| 카카오톡 봇 강좌 | >

[중급] 지진 정보 불러오기 (Jsoup 라이브러리 사용)




□ 첨부파일 1

출처 블로그>Dark Tornado | Dark Tornado

원문 http://blog.naver.com/dt3141592/221710119345

이 게시글은 Jsoup 라이브러리가 내장되어 있는 카톡봇 앱을 기준으로 작성되었습니다. (채팅 자동응답 봇, 메신저 봇, Nusty 내장 카톡봇 등)

네이버에 지진을 검색하면 최근에 있었던 지진의 정보가 뜹니다.



2.4

인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역

2019.11.09. 23:14 발생


진도 등급별 현상 ()

발생깊이 9km 영향지역 최대진도 I 참고사항 지진피해 없을 것으로 예상됨 더보기

지진 발표 이미지




그런고로, 저 부분의 HTML 소스를 긁어와봅시다.



<div class="info_box"> 태그 내부에 원하는 정보가 들어있으니,

```
</div>
<div class="disaster_box">
<div class="earthquake">
<div class="status_box">
```

저부분만 따로 꺼내봅시다.



뿅



	GroupChat
--	-----------

DEBUGROOM

DEBUGSENDER

DEBUGSENDER

앙

```
<div class="info box">
<span class="figure"><span</pre>
class="u_hc">지진규모</span>2.4</span>
<span class="dsc">인천 옹진군 백령도 남쪽 37km
해역</span>
<time datetime="">2019.11.09. 23:14</time>
<span>발생</span>
<div class="layer_info _popup_layer_base">
 <a nocr onclick="goOtherTCR(this,
'a=nco_x7l*1.eqmaqv&r=1&i=8815c20b
_000000000000);return false;" href="#"
class="link_popup_popup_layer_trigger">진도
등급별 현상 <i class="ico_alert"></i></a>
 <div class="pop_layer_popup_layer_content"</pre>
aria-hidden="true">
 <div class="pop_box">
  <strong class="title">규모와 진도</strong>
  <dl class="level">
  <dt>
  규모
  </dt>
  <dd>
```

Enter message

SEND

그리고, 다시 지진의 규모와 발생한 지역, 발생 시점 부분만 뽑아봅시다

```
<div class="info_box">
<span class="figure"><span</pre>
```

Jsoup 라이브러리로 긁어온 결과는 .select("태그"); 또는 .select("태그.클래스"); 같은 방식으로 원하는 태그만 가지고 올 수 있습니다!

```
webiviasterLite
 1 function response(room, msg, sender,
   isGroupChat, replier, ImageDB){
 2 var data = org.jsoup.Jsoup.connect("https:/
    /m.search.naver.com/
    search.naver?query=지진").get().select("div.
   info_box");
 3 var scale = data.select("span.figure");
 4 var location = data.select("span.dsc");
 5 var time = data.select("time");
6
7 replier.reply(scale);
 8 replier.reply(location);
 9 replier.reply(time);
10
```

뿅. 잘 뽑힙니다.

Debug Room



☐ GroupChat

DEBUGROOM

DEBUGSENDER

DEBUGSENDER

집가고싶다

지진규모2.4

인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역


<time datetime="">2019.11.09. 23:14</time>

Enter message

SEND

```
1 function response(room, msg, sender,
   isGroupChat, replier, ImageDB){
 2 var data = org.jsoup.Jsoup.connect("https:/
   /m.search.naver.com/
   search.naver?query=지진").get().select("div.
   info_box");
 3 var scale = data.select("span.figure");
   var location = data.select("span.dsc");
   var time = data.select("time");
 6
   var result = scale + "\n발생 위치:" +
   location + "\n발생 시간:" + time;
 8
   replier.reply(result);
10
   }
```

이딴식으로 되고,



지진규모2.4
발생 위치 : 인천 옹진군 백령도
남쪽 37km 해역
발생 시간 : <time datetime="">2019.11.09.
23:14</time>

Enter message

SEND

태그들을 지워주면, (이미 합친 시점에서 문자열로 바뀌었기에, .replace(); 메소드 등을 사용할 수 있습니다)

- 1 function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB){
 2 var data = org.jsoup.Jsoup.connect("https://m.search.naver.com/search.naver?query=지진").get().select("div.info_box");
 3 var scale = data.select("span.figure");
 - var location = data.select("span.dsc");

```
5 var time = data.select("time");
6
7 var result = scale + "\n발생 위치:" + location + "\n발생 시간:" + time;
8 result = result.replace(/<[^>]+>/g,"");
9
10 replier.reply(result);
11
12
13
14 }
```

나름(?) 말끔해집니다.



지진규모2.4

발생 위치: 인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역

발생 시간 : <u>2019.11.09. 23</u>:14

Enter message


SEND

지진 정보 앞에 [지진 정보] 같은것도 붙이고, '지진규모2.4'도 '지진 규모 : 2.4' 처럼 뜨도록 바꾸어봅시다.

```
1 function response(room, msg, sender,
   isGroupChat, replier, ImageDB){
 2 var data = org.jsoup.Jsoup.connect("https:/
   /m.search.naver.com/
   search.naver?query=지진").get().select("div.
   info_box");
 3 var scale = data.select("span.figure");
 4 var location = data.select("span.dsc");
 5 var time = data.select("time");
 6
   var result = "[지진 정보]\n" + scale + "\n발생
   위치: " + location + "\n발생 시간: " + time;
 8 result = result.replace(/<[^>]+>/g, "");
 9 result = result.replace("규모", " 규모: ");
10
   replier.reply(result);
```



앙 너스띠



지진 규모: 2.4

발생 위치: 인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역

발생 시간: <u>2019.11.09. 23</u>:14

Enter message


SEND

그리고, '/지진'이라고 채팅을 치면 반응하도록 바꾸고, 소스의 가독성을 높였습니다?

```
SKT (🛈 🗫 🗫 🐌 🔤 😘
                         록 诉 세 22% 회 오전 10:15
     WebMasterLite
   /*
   지진 정보
   © 2019 Dark Tornado, All rights reserved.
 4
5
   */
   function response(room, msg, sender,
   isGroupChat, replier, ImageDB) {
      if (msg == "/지진") {
        var data =
   org.jsoup.Jsoup.connect("https://
   m.search.naver.com/
   search.naver?query=지진").get().select("div.i
   nfo_box");
        var scale = data.select("span.figure");
 9
        var location = data.select("span.dsc");
10
        var time = data.select("time");
11
12
        var result = "[지진 정보]\n" + scale +
   "\n발생 위치: " + location + "\n발생 시간: " +
   time;
13
        result = result.replace(/<[^>]+>/g, "");
        result = result.replace("규모", " 규모 : ");
14
15
        replier.reply(result);
      ı
```



실행 결과 :



지진 규모: 2.4


발생 위치: 인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역


발생 시간 : 2019.11.09. 23:14


Enter message

SEND

열라게 잘 작동합니다.








고인물!

2019.11.17. 19:15 답글쓰기



'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

전체 [중급] 말머리 글	이 게시판 새글 구독하기	
	OtakoidTony	2019.11.23.
[중급] 뭐요? 페이지 소스에 내용이 안뜬다고요? [강좌] 🍪 [9]	지헌	2019.11.20.
[중급] 지진 정보 불러오기 (Jsoup 라이브러리 사용) ὧ ∅ [10]	Dark Tornado	2019.11.17.
자동으로 터미널에서 카카오봇 시뮬레이션 하기 #2 (Device.something() 구현, Node.js) 🍛 [12]	utophii	2019.10.25.
[기타] 자동으로 터미널에서 카카오봇 시뮬레이션 하기 #1 (메시지만 출력, Node.js) 📦 [15]	utophii	2019.10.25.
1 2 3		전체보기

타 메신저 사용시 무한반복

NaN ♥0 ⊕1

함수를 입력받아 그래프 그리기

Steve28 ©2 @4



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

카톡방 나가기

자바스크립트

도유니 ♡0 ⓒ10

안녕하세요

° ⊏ ♥0 ⊕5

1 2 3 4 5



네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

스안 알아서 주의

틱택토 (카카오링크 적용)

도면하는 기계별하기(메봇R) ERROR ♡0 ⊙7