| 소스 질문 | >

[메신저봇] 채팅수소스




남한사람 미인재애 챗봇 고수 ♥ 1:1 채팅

2020.05.21. 21:21 조회 191

댓글 4 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메봇r
질문할 소스
=> FS = FileStream;
path = "sdcard/File/chatingLevel";
all = "\forall u = 200b".repeat(500);
levelUp = 25;
clearOwner = ["계민재"];
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if(wishcoin[sender] = = undefined){ wishcoin[sender] = 0;}
if (FS.read(path) = = null) FS.write(path, "{}");
if (msg) {
rd = JSON.parse(FS.read(path));
if (rd[room] == undefined) rd[room] = {};
if (rd[room][sender] == undefined) {
rd[room][sender] = {};
rd[room][sender]["chats"] = 0;
rd[room][sender]["level"] = 0;
}
bklv = rd[room][sender]["level"];
rd[room][sender]["chats"]++;
rd[room][sender]["level"] = Number(rd[room][sender]["chats"])/levelUp|0;
nowlv = rd[room][sender]["level"];
chats = rd[room][sender]["chats"];
if (nowly != bkly) {
replier.reply("[!] "+sender+" 님의 레벨이 올랐습니다!₩n현재 레벨: "+nowlv+"₩n채팅: "+rd[room][sender]
["chats"]+"회");
}
FS.write(path, JSON.stringify(rd));
if (msg == "/내채팅") {
rd = JSON.parse(FS.read(path));
myChats = rd[room][sender]["chats"];
myLevel = rd[room][sender]["level"];
result = [];
for (i in rd[room]) result.push(rd[room][i]+"\n"+rd[room][i]["chats"]);
result.sort((a, b) = > a.split("\foralln")[1] - b.split("\foralln")[1]).reverse();
score = 0;
for (k in result) {
if (result[k].split("\Hn")[0] == sender) score = Number(k)+1;
}
replier.reply(sender+" ("+(score==0?"1":score)+"위)\#n레벨 : "+myLevel+"\#n채팅 : "+myChats+"회");
}
```

```
if (msg == "/채팅순위") {
rd = JSON.parse(FS.read(path));
result = [];
for (i in rd[room]) result.push(i+"\n레벨: "+rd[room][i]["level"]+"\n채팅: "+rd[room][i]["chats"]);
result.sort((a, b) = > a.split(": ")[2] - b.split(": ")[2]).reverse();
for (j in result) result[j] = (Number(j)+1)+"위 | "+result[j];
replier.reply("[!] 채팅 순위입니다."+all+"₩n₩n방:"+room+(igc?" (그룹챗)":" (개인챗)")+"₩n총 "+result.length+"명
₩n₩n"+result.join("₩n₩n"));
if (msg == "/채팅초기화") {
if (clearOwner.indexOf(sender)!=-1) {
FS.write(path, "{}");
replier.reply("[!] 초기화 되었습니다.");
} else {
replier.reply("[!] 지정된 관리자만 채팅을 초기화 할 수 있습니다.");
}
if(chats\%2585==0)\{wishcoin[sender] += 1;
 replier.reply(nowlv+"레벨이 되었습니다!! 축하합니다!! 소원조각 하나를 드리겠습니다₩n소원조각에 대한정보는 "/소
원조각 도움말'이라고 하면 됩니다.");}
 if(msg=="/소원조각 도움말"){
  replier.reply("소원조각은 10개를 모을시 소원을 들어주는 기능입니다.₩n하지만 언제든지 지울수 있지롱((퍽...");
 }
if(msg=="/내소원조각"){replier.reply(sender+"님의 소원조각 개수: "+wishcoin[sender]+"개");}}
질문내용
=> wishcoin이라는 변수때문에 안되는데 왜 안되는지 알려주세요 wishcoin을 전부다 wishcoin[sender]로 바꾸기 전까
지는 됬는데 물론 잘 되진 않았어요 소원조각이 계속 0이었지요.. 흑
(말머리 등록 해주세요!)
     남한사람 미인재애님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 4
                                                                                   🕝 공유 🗆 신고
댓글 등록순 최신순 🖸
                                                                                   댓글알림
     Ametrine
     선언을 안하신거같..
     2020.05.21. 21:44 답글쓰기
           남한사람 미인재애 작성자
           var wishcoin = [];
           2020.05.21. 22:47 답글쓰기
           남한사람 미인재애 작성자
           남한사람 미인재애 하면 되나요?
           2020.05.21. 22:47 답글쓰기
     SSAP청정
```



🖍 글쓰기 답글 ▲ TOP

'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글		이 게시판 새글 구독하기
RPG 회원가입 🍪 [15]		W2nter 2020.05.21.
[채팅자동봇] 초보의 하찮은 소스 질문 [1]		쌉초보 2020.05.21.
[메신저봇] 채팅수소스 [4]		남한사람 미인재 2020.05.21. 애
[메신저봇] 이렇게 하는것이 맞나요?? [6]		williameom 2020.05.21.
[메신저봇] 변수 <mark>[11]</mark>		남한사람 미인재 2020.05.21. 애
	1 2 3	전체보기

