

[| 일반 소스 공유 | >](#)

리마인더



Dabot 챗봇 마스터 🍷 1:1 채팅

2019.01.17. 16:35 조회 755

💬 댓글 20 URL 복사 ⋮

공유할 소스 용도

=> 리마인더

소스 코드

=>

```
var day = new Date();
var T = day.getMinutes();
var S = day.getSeconds();
var H = day.getHours();
var block = true;

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){

if(msg.indexOf("/리마인더") == 0){
block[room] = false;
var text = msg.substr(6);
var b = text.split(":")[0];
var c = text.split(":")[1].split("-")[0];
var d = text.split("-")[1];
var t = sender

replier.reply ( "알림설정이 되었담!! Wn" + b + "시 " + c + "분에 " + d + "라고 알려주겠담♥");


while(!block[room]) {
var day = new Date();
var T = day.getMinutes();
var S = day.getSeconds();
var H = day.getHours();

if( H == b && T == c && S == 00) {
block = true;
replier.reply ( t + " 님이 그랬다!! W"" + d+ "W""")
java.lang.Thread.sleep (5000);
b = null;
c = null;
d = null;

}
}
}
```

}


적용 후





그냥 메모+알림 기능정도로 쓰긴하는데 자주는 안쓰지만 사용하실분 가져가세요


(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)


Yes

 **Dabot**님의 게시글 더보기 >

 좋아요 1  댓글 20

 공유 |  신고

댓글 등록순 최신순 

댓글알림 

 성빈




2019.01.17. 16:37 답글쓰기

 **Dabot** 작성자



2019.01.17. 18:39 답글쓰기

 **Changa A**
쭈쭈 데헛...!



2019.01.17. 16:38 답글 쓰기



Dabot 작성자

줍줍 당해버렸다~~!



2019.01.17. 18:39 답글 쓰기



카신



2019.01.17. 16:41 답글 쓰기



Dabot 작성자



2019.01.17. 18:39 답글 쓰기



Violet

block[room]=true 가 아니고요?

그리고 while문 계속 반복은....음...

2019.01.18. 11:02 답글 쓰기



Dabot 작성자

전역에서 true로 해놓아서
지역에서 false로 바꾸었어요
while은 현재시간을 체크하기위해서
반복이 필요했어요!

2019.01.18. 11:04 답글 쓰기



Violet

Dabot 전역에선 boolean, 다시 response들어와선 배열, 그리고 조건문에서는 다시 boolean이 되는게 이상해서 그래요.

그리고 5000밀리초 sleep넣으신건 반복문이 너무 빨리 돌지 않도록 하려고 하신 것 같은데, 이 경우 조건문 밖으로 빼줘야 효과를 볼 수 있겠네요

2019.01.18. 11:09 답글 쓰기



Dabot 작성자

Violet 음.. 그 부분은 제가 상세히 몰라서
단순히 저렇게하면 되는줄 알고있었는데
완전 다른문제였나봐요..
그럼 어떻게 변경해야하나요..? 여기저기 보면서 나름한다고 해봤는데 배우기가 쉽지않네요 ㅠㅠ

2019.01.18. 11:11 답글 쓰기



Violet

Dabot 우선 block을 전역에서 객체로 선언하고, (var block={});
방별로 리마인더를 정하는것보단 사람별로 하는게 나을테니, block[room]대신 block[sender]를 사용합니다.

그리고, 반복문+슬립조합보다는 봇앱 자바스크립트에선 자바 객체를 사용할 수 있다는 점을 이용해, 자바의 Timer를 이용해봅시다.

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=highkrs&logNo=220283709171>

자바 객체를 사용하려면 java.lang.Thread.sleep(5000)을 사용하신것과 같이, java.~~를 붙여주시면 됩니다. 저 블로그에 나오는 Timer와 TimerTask의 경우엔 java.util.Timer, java.util.TimerTask로 사용하면 되겠네요.

2019.01.18. 11:20 답글쓰기



카신

Dabot 전에 말씀드렸듯이 전역에서는 배열로 선언하시는게 맞습니다.
바렛님 처럼 객체로 선언하셔도 무방합니다.
while문 내부에 sleep은 제가 알기로 00초에 여러번 토크를 보내지 않게하기 위함으로 알지만
그 아래에 b,c,d 를 null로 초기화하시면 필요없는 부분입니다.

2019.01.18. 11:37 답글쓰기



Dabot 작성자

카신 이게 bcd초기화를 안주면 00시00분에 0이 한번씩 출력되는 오류가있어 부득이 null로 초기화했었어요
sleep는 카신님 말처럼 빨리돌기보단 00초에 이중삼중으로 보내는거 방지차 넣었던거긴한데 null이면 의미가없어진
게 맞네요
전역배열과 객체는 아직도 헷갈리는부분중 하나입니다 ㄸ

2019.01.18. 11:40 답글쓰기



카신

Dabot 바렛님 말씀대로 while문 자체를 안드로이드 Timer객체를 이용해서 작성하신다면
while문 루프로 인한 과도한 프로세스사용(배터리소모)을 줄일수있습니다.

2019.01.18. 11:46 답글쓰기



Dabot 작성자

카신 pc에서 애플레이어를 통해 돌리느라 큰 문제가 되진않지만 이때문에 다른 스크립트에 지장이 가는부분이라면
교체를 고려해야겠습니다..

2019.01.18. 11:47 답글쓰기



사과님

Violet 바이올렛님 어플 잘쓰고 있습니다 감사합니다.
혹시 방에 말없이 들어오는 사람에게도 인사하고 나가는 사람에게도 인사하는 봇을 만드는 법이 없을까요?

2019.05.21. 22:37 답글쓰기



Violet

사과님 네 없어요

2019.05.21. 23:12 답글쓰기



민나잇

이거 취소는못하나요..?

2019.03.19. 14:42 답글쓰기



Dabot 작성자

취소하려면 별도로 몇줄 더 쓰시면됩니다.

변수 종료선언과 while 탈출정도 되겠네요

2019.03.19. 15:25 답글쓰기



망고

폰트이름좀 알수있을까요?

2020.01.24. 22:31 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

' | 일반 소스 공유 | ' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기

베스킨라빈스 31 핵심소스 공유 [14]	샤를	2019.01.24.
가위바위보 게임(요청) [9]	카신	2019.01.24.
리마인더 ☹ [20]	Dabot	2019.01.17.
timeout(제한시간) 적용법 [11]	카신	2019.01.16.
해외날씨 [8]	태풍	2019.01.12.

1

2

3

전체보기

이 카페 인기글



태양, 달 정보 구현 완료

Dark Ferado
eval 질문
0 10

Kiri
0 5

안녕하세요

tomohong
1 3



봇을쓰는데 메시지가 두 번

출근하기

틱택토 (Player vs Bot)

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

반가워요.

천방지축하연
0 4

전에 말했던 마피아 계열 게임 소스 올렸습
니다

자동응답봇으로 RPG봇 만들었습니다