## | 일반 소스 공유 | >

## 액티비티 프로퍼티(변수, 함수) 검색



댓글 5 URL 복사 :

□ 첨부파일 1


SKT 🐧 🤨	<b>☆ ≒</b>
검색어	
Function	
Object	
Error	
CallSite	
decodeURI	
decodeURIComponent	
encodeURI	
encodeURIComponent	
escape	


```
eval
 isFinite
 isNaN
 isXMLName
   SKT 16 😥 🗭
                               貸≒511 94% ■ 4:02
get.
 getClass
 getSpaceInfo
 9
       getMemoryInfo
       function getMemoryInfo() {
 9
         var am =
       Api.getContext().getSystemService(Api.getC
       ontext().ACTIVITY_SERVICE);
 9
         var mem = new
       android.app.ActivityManager.MemoryInfo();
         am.getMemoryInfo(mem);
         var useMem = Math.floor((mem.totalMem -
       mem.availMem));
  9
         var percent = Math.floor((useMem /
```

```
return byteCalculation(useMem) + " / " +
                     9
                                                              byteCalculation(mem.totalMem) + "(" +
                                                              percent + "%)";
                     9
                    getStatus
                    getAdmin
                    getFishInfo
function onCreate(savedInstanceState, activity) {
var layout = new android.widget.LinearLayout(activity);
layout.setOrientation(1);
layout.setGravity(android.view.Gravity.CENTER);
var ed = new android.widget.EditText(activity);
 ed.setHint("검색어");
layout.addView(ed);
var list = new android.widget.ListView(activity);
list.setLayoutParams(new
and roid. widget. Linear Layout. Layout Params (and roid. widget. Linear Layout. Layout Params. MATCH\_PARENT, and roid. widget. Linear Layout. Layout Params (and roid. widget. Linear Layout. Layout Params) and roid. widget. Linear Layout. Layout Params (and roid. widget. Linear Layout. Layout Params) and roid. widget. Linear Layout. Layout Params (and roid. widget. Linear Layout. Layout Params) and roid. Widget. Linear Layout. Layout Params (and roid. widget. Linear Layout. Layou
t.LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
var arr = new java.util.ArrayList(Object.getOwnPropertyNames(this));
var adapter = new android.widget.ArrayAdapter(activity, android.R.layout.simple_list_item_1, arr);
list.setAdapter(adapter);
list.setTextFilterEnabled(true);
list.set Onltem Click Listener (new \ and roid.widget. Adapter View. Onltem Click Listener (for \ and \ roid.widget. Adapter View. Onltem Click Listener (for \ roid.widget. Adapter View. Onltem Cl
onltemClick: function(av, v, i, l) {
var str = list.getItemAtPosition(i).toString();
 makeDialog(str, eval(str).toString(), activity);
}));
var ad = list.getAdapter();
```

```
ed.addTextChangedListener(new android.text.TextWatcher({
beforeTextChanged: function(s,start,count,after) {
},
onTextChanged:
function(s,start,before,count) {
try {
ad.getFilter().filter(s.toString());
} catch(err) { Log.e("에러:\mathbb{\psi}n "+err+""+err.lineNumber); }
},
afterTextChanged: function(s) {
try {
if(ed.getText().length == 0) {
ad.getFilter().filter(null);
}
} catch(err) { Log.e("에러:\n"+err+""+err.lineNumber); }
}
}));
layout.addView(list);
activity.setContentView(layout);
}
function makeDialog(title,str,act) {
act.runOnUiThread(new java.lang.Runnable({
run: function(){
var dialog = new android.app.AlertDialog.Builder(act);
dialog.setTitle(title);
dialog.setMessage(str);
dialog.setNegativeButton("확인", null);
dialog.show();
catch(e){
Log.e(e+", "+e.lineNumber);
}
}
}));
}
onCreate 부분을 지우고 이거로 다 빠꾸심 됩니다. 파일도 첨부합니다.
```

**인디벨**님의 게시글 더보기 >





'  일반 소스 공유  ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기	
Cpu 코어 수, 메모리 용량, 저장공간 정보 가져오기 [15]	jomin398	2020.01.28.
[초급] 간단하게 버블정렬을 해보자! [11]	인사봇 마스터	2020.01.28.
액티비티 프로퍼티(변수, 함수) 검색 ຝ ⊘ [5]	인디벨	2020.01.28.
가르치기를 여따 올려도 되려나 [3]	졸려	2020.01.28.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글

카톡방 나가기

덧셈/그룹챗 구분

시초는중국발 ♥0 ⊕8

50111111111111 여명 학습] 모니카는 여기에 잘 있음 [카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유 **(a) (b) (c) (d)** 

태양, 달 정보 구현 완료

타메신자 사용시 무한반복

NaN ♥0 ⊕1

틱택토 (카카오링크 적용)

1 2 3 4 5 자바스크립트

도유니 ♥0 ⊕10

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히

♥0 ⊕4

[ 치\*\*\*, 한\*\* ] 님 강제 탈퇴