


| 카카오톡 봇 강좌 | >

카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #3)



ApplePlus

챗봇 마스터

1:1 채팅


2020.03.05. 18:56
조회 1,045

...
댓글 21
URL 복사

자 드디어 3편이네요

이번시간에는 제일 중요한 `template_args`를 배워봅시다 우선 이걸 사용하려면 템플릿을 수정 해줘야 합니다. 저번에 만들었던 템플릿에 들어갑니다

한 번 헤더의 제목을 수정해 봅시다.
헤더의 제목을 `${아무거나}`로 바꿔주세요! 저는 `${header}`로 바꿨습니다.



자 그리고 저장을 한 후 2편에서 사용한 소스를 다시한번 가져와 봅시다

```
function Test(room){
```

```

json = {"link_ver":"4.0","template_id":21121,"template_args":{}}
return Kakao.send(room, json, "custom")
}

```

```

function response(생략){
if(msg == "테스트"){
Test(room)
}
}

```

자그리고 Test라는 함수안에 json이라는 변수에 "template_args":{}이부분 있죠?
이부분 {} 여기 안에 아까 처음에 설정한 \${아무거나}있죠 저는 header로 했으니 header:"테스트닷!" 을 넣어 보겠습니다.

```

function Test(room){
json = {"link_ver":"4.0","template_id":21121,"template_args":{"header:"테스트닷!"}}
return Kakao.send(room, json, "custom")
}


```

```

function response(생략){
if(msg == "테스트"){
Test(room)
}
}

```

자 그리고 직동시켜 보겠습니다!



작동 결과를 보시면 `${header}`에 테스트닷!이 들어간것을 확인 할 수 있습니다. 따라서 `template_args`는 만든 템플릿에 정보를 대입하는 역할을 합니다.

다음 예제를 볼까요?

우선 템플릿에서 헤더 제목은 `${header}`로 해주시고 첫번째 리스트의 제목은 `${title}`, 사진은 `${image}`로 하고 두번째 리스트의 제목은 `${title1}`, 사진은 `${image1}`으로 수정해주세요!



이런식으로 되면 됩니다.


그리고 예제 소스 입니다.

```
function Test(room){
  json = {"link_ver":"4.0","template_id":21121,"template_args":{"header:"와아 샌즈!",title:"와!",title1:"샌즈!",image:"https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fblogfiles.naver.net%2FMjAxNzAzMDIhNTYg%2FMDAxNDg5MDUwNDY4MDMy.demxT8w_Lf1Rjefbkylk_vHdGOU_j5M6I5duMIQzT8g.8Ednn5DC1BJUnU6Dn2uw6GWFD1LMcvquMdf2cA1HXRQg.JPEG.devil_wolf18%2FNaverBlog_20170309_180747_14.jpg&type=sc960_832",image1:""}}
  return Kakao.send(room, json, "custom")
}

function response(생략){
  if(msg == "테스트"){
    Test(room)
  }
}
```

소스를 해석하면 테스트가 수신되면 21121 이라는 id를 가진 템플릿에 `${header}`에 와아 샌즈!, `${title}`에는 와!, `${title1}`에는 샌즈!, `${image}`에 사진 링크를 넣고, `${image1}`에는 아무것도 넣지 않고 템플릿을 출력하는 겁니다. 한 번 작동 시켜볼까요?





잘 작동하는것을 볼수 있습니다. 이처럼 `template_args`를 이용하면 매우 많은기능을 만들수 있습니다.

다음 강좌는 버튼을 누르면 연결되는 링크를 설정 해볼텐데 제작자의 귀차니즘(?)과 낮은 설명능력으로 인해 늦게 나올 것 같습니다.



ApplePlus님의 게시물 더보기 >

❤️ 좋아요 12 💬 댓글 21

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



프로그



2020.03.05. 18:56 답글쓰기



MinSoup

커스텀이 개꿀이었네

2020.03.05. 18:58 답글쓰기

삭제된 댓글입니다.



ApplePlus 작성자



:>

2020.03.05. 21:56 답글쓰기



배우미

우와...감사합니다 커스텀 어떻게하는지 궁금했는데 속 시원하게 해결됐네요 ! 감사합니다

2020.03.05. 21:26 답글쓰기



ApplePlus 작성자



2020.03.05. 21:56 답글쓰기



Alpha

깔끔한 정리 감사합니다!
이 글을 토대로 제가 강좌를 써도 될까요?

2020.03.05. 21:45 답글쓰기



ApplePlus 작성자

네 당연히 됩니다

2020.03.05. 21:55 답글쓰기



엔테클로

오 이거 이렇게 하는거였구나

2020.03.07. 00:55 답글쓰기



민호

텔타모들에서 사용하려면 어떻게 해야하나요?

2020.03.07. 14:42 답글쓰기



ApplePlus 작성자

여기 글에 올라와 있는것처럼 똑같이 쓰시면 됩니다

2020.03.07. 14:47 답글쓰기



민호

ApplePlus 저걸 클릭했을 때 사이트 이동하는 소스를 바꾸려면 어떻게 해야하나요?
매번 주소가 달라져야 하는데. template_args를 이용하여 주소를 변경하고자 합니다.

2020.03.07. 17:46 답글쓰기



ApplePlus 작성자

민호 흠 오늘 강좌를 써야 겠군요

우선 일단 설명 드리죠 템플릿 컴포넌트에 들어가셔서 이미지, 프로필 리스트 헤더 아무데나 들어가시고 밑으로 내리면 링크설정이란게 있습니다. 그걸 체크해 주시고 모바일웹, 웹이 체크되어있는걸 확인할수 있는데 거기의 URL을 이동시킬 사이트로 바꿔주세요(자신 앱 설정에서 허가한 플랫폼 웹만 띄우) 그리고 오른쪽에 PARAM이라는 곳에 쿼리 값을 넣어 줄수 있습니다 예를 들면 <https://test.com/query=안녕> 이라는 사이트로 연결되게 하려면 URL은 <https://test.com>, PARAM에는 query=안녕을 넣어주면 되겠네요 그럼 다 왔습니다 template_args를 이용해 안녕으로 연결시키는 것은 URL은 <https://test.com>, PARAM에는 query=\${변수명} 으로 저장 하고 template_args{변수명:"안녕"} 하면 되겠네요

2020.03.07. 17:52 답글쓰기



민호

ApplePlus 후우.. 적어주신 줄 몰랐ㄴ... 죄송해요..엿.. 일단 자세하게 설명해주셔서 감사합니다.
제가 여기저기 물어보다 질문한 이유가.. 사료로님도 모르고,.. 아무도 몰라서 물어본건데.
제가 알기로는 유일하게 아시는 분(?)인 것 같아요! 님 천재(?)
저는 카카오 개발자 대화센터?에서 알아냈어요.
<https://devtalk.kakao.com/t/url/34873/6>

2020.03.07. 18:18 답글쓰기



ApplePlus 작성자

민호 알아내셨다니 다행이네요 전 바보(?)입니다 헤헤

2020.03.07. 18:21 답글쓰기



민호

ApplePlus + 라 제가 한참 카카오톡에서 찾고있을 때, 이미 알고계신 상태에서 댓글 써주셨자나요! 천재죠!
그리고 강좌글 쓰실 때 이 댓글을 강좌에 넣어주...음 ㅌㅌ

2020.03.07. 18:27 답글쓰기



ApplePlus 작성자

민호 강좌의 좋은 자료가 되겠군 음음 천재만 모자이크 해서(?)

2020.03.07. 18:28 답글쓰기



보들

아하..그럼 평소에 파싱하던거 그대로 응용해서 변수 사용하던것처럼
저기다가 넣으면 끝이군요? 정말 간단하네요 ㅠㅜ

2020.03.08. 01:57 답글쓰기



ApplePlus 작성자

네 정말 간단해요

2020.03.08. 02:16 답글쓰기



초보유저

여러 글들보면서 저도 적용했습니다 감사합니다!

2020.03.16. 18:59 답글쓰기



보들

소스에 사진 링크를 넣기전에 카카오톡 디벨로퍼에 무조건 등록을 해야하나요?

2020.03.30. 23:49 답글쓰기



ApplePlus 작성자

넹

2020.03.31. 00:48 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'카카오톡 봇 강좌' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[초급] [메봇R] 따끈따끈한 API2 사용법을.araboza (1) [5]

마른얼음

2020.03.06.

[중급] [메봇R] API2에서 크롤링(파싱)을 해보자 (1) [10]

마른얼음

2020.03.06.

카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #3) 🧠 [21]	ApplePlus	2020.03.05.
카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #2) 🧠 [25]	ApplePlus	2020.03.05.
카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #1) 🧠 [21]	ApplePlus	2020.03.05.
<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div>		전체보기

이 카페 인기글

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이
♡0 💬1

오픈이발 괴롭히기(메봇R)

ERROR
♡0 💬7

[치**, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo
♡1 💬2

타 메신저 사용시 무한반복


NaN
♡0 💬1



틱택토 (Player vs Player)

도미 카니2005
eval 질문
♡0 💬5

Kiri
♡0 💬5



메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

SP 청정
글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문
♡0 💬2
흑까마귀
♡0 💬5

마녀사냥 금지

AlphaDo
♡3 💬8