| 기타 강좌 | >

기능 제작 및 검색 관련 팁



Dark Tornado 카페스탭 🏶 1:1 채팅

2020.07.02. 17:17 조회 222

댓글 9 URL 복사 :

어떠한 기능을 만들고 싶은데, 어떻게 만들면 되는지 잘 모르겠다면, <u>정확하게 어떻게 작동할지 구상하시고, 소스 코드로 옮기시면 됩</u> 니다

단순 자동응답의 경우, 그렇게 작동하도록 태그들을 잘 조합하시면 됩니다.

따라하기 기능을 예시로 봅시다.

"따라하기 기능을 만들고 싶다"고 생각하고 끝나는 경우가 많습니다.

그렇게만 생각하면 대부분 만들 수 없습니다만, 따라하기 기능은 너무나도 간단하고 강좌들도 많아서, 검색하면 나옵니다.

어떻게 검색하면 되냐구요? 그냥 검색하시면 됩니다.

다음은 "카카오톡 봇 따라하기" 검색결과입니다.

NAVER

카카오톡 봇 따라하기





 통합검색
 블로그
 이미지
 지식iN
 카페
 동영상
 쇼핑 □
 뉴스
 더보기 ▼
 검색옵션 △

 정렬 ▼
 기간 ▼
 영역 ▼
 옵션유지
 까짐
 커짐
 상세검색 ▼

지식iN 지식iN에 물어보기

Q <u>카카오톡 봇</u> 2019,09,14,

카카오톡 봇 보낸사람의 이름과 보낸내용, 보낸내용중 원하는 내용 자르는법 좀 알려주세요.. A:안녕 B:(보낸사람)님 안녕하세요.(=A님 안녕하세요.) A:쿠킄 B:쿠킄 A...

A 안녕하세요!") //**따라하기** if(msg,indexOf("따라해")!=-1) replier,reply(msg,replace("따라해","")) //쿠킄 (?) if(msg=="쿠킄") replier,reply("쿠킄")

모르는사람

Q 카카오톡봇 JS 오류 2019,07,20,

if (Data[0] == "**/따라하기**") { replier,reply(msg,replace("**/따라하기** ", "")); } } **카카오톡봇+**에서 가져온 소 스 JS에 적용하고 다른 분들 소스들 다...

A 코드 저게 다 맞나요? 잘되는데요 문제도 없고.

Semicolon

Q <u>카카오톡 자동응답 봇</u> 2019,08,11,

카카오톡 봇+로 가능한 거 알려주세요.. [[랜덤[AIB]] 요렇게 해서 하는거요.. 소스 말구요.. 내공 ... 100드려요.

f A 이 태그들로 기본적인 답장, 게임, 복불복, m W라하기, 경고, 차단, 코인 시스템, 저격 등등을 만들 수 있습니다. 단순스크립트는 다른 스크립트에 비해 난이도가 낮은...

song****

웹사이트 도움말

[**카카오톡 봇** (JS)] **따라하기** 기능 만들기.

https://blog.naver.com/dt3141592/221194259020

따라서, msg를 전송하시면 따라하기가 됩니다(?). /때라하기 [내용]을 구현해봅시다, function response(ro om, msg, sender, isGroupChat, replier){ 모르면 골롬 var Data = msg,split(""); 수신된 채팅을 띄어쓰기 단위로 잘라서 배열에...

네이버 블로그 | 2018,01,27,

바로 나옵니다.

저거 찾는데 5초도 안걸렸습니다. 기본적인거 질문하면 답변하는 사람들이 괜히 화내는게 아닙니다.

하지만, 저런식으로 대놓고 그대로 검색하면 안나오지만, 해당 기능을 구현할 때 필요한 지식들은 검색하면 나오는 경우가 있습니다. 위에서 말한 바와 같이 <u>정확하게 어떻게 작동할지 구상하면서 소스 코드를 작성</u>해봅시다.

채팅이 수신되면 수신된 채팅의 내용 중 앞부분이 "/따라하기"라면 그 부분을 제외한 나머지 부분을 전송. 명령어 구조는 "/따라하기 [내용]".

채팅이 수신되면

- -> 채팅 수신 인식은 봇 구동 앱이 알아서 해줍니다.
- -> 채팅이 수신되면 response 함수가 호출된다는 것을 모르신다면 봇 내부 또는 Play 스토어에 있는 설명을 읽지 않으신겁니다. 까지만 말하면 가서 읽으면 되는구나 생각하고 가서 읽으면 되는데, 그러면 어떻게 하나고 질문하는 경우도 있습니다.

수신된 채팅의 내용 중 앞부분이 "/따라하기"라면 그 부분을 제외한 나머지 부분을 전송.

- -> 특정 조건을 만족하면 작동입니다. 조건문 사용하시면 됩니다.
- -> 조건문이 무엇인지 모르시겠다면, 자바스크립트를 지원하는 카톡봇을 쓸 수준이 아님을 의미하니, 자바스크립트를 공부하시면 됩니다.

그러면, 수신된 채팅의 내용 중 앞부분만 가져오는 법을 알아야합니다.

/따라하기 [내용]

을 봅시다. 앞에 "/따라하기" 부분만 같으면 되니,

방법1) 띄어쓰기 단위로 자른 결과 중 가장 앞에 있는 결과가 "/따라하기"인지 확인

방법2) 앞에 5글자만 잘라서 "/따라하기"인지 확인

방법3) 수신된 채팅이 "/따라하기"로 시작하는지 확인

가 있습니다.

수신된 채팅 내용은 문자열입니다.

문자열이 무엇인지 모르시겠다면, 자바스크립트를 지원하는 카톡봇을 쓸 수준이 아님을 의미하니, 자바스크립트를 공부하시면 됩니다. 몰론 쓸 수는 있습니다.

방법1과 방법2는 <u>문자열을 잘라서 비교</u>하는겁니다.

우리가 하고자 하는 것은 "자바스크립트에서 문자열을 자르는 행위"입니다.

따라서, "자바스크립트 문자열 자르기"를 검색해봅시다.



블로그

자바스크립트 문자열 자르기 (left / right) 22시간 전

자바스크립트 prototype 으로 left 만들기 (문자열 자르기 함수)... com/diceworld/220170876815 **자바스크립트 문자열자르기** (left / right)...

돌멩이의 꽤~!! 쓸만... blog.naver.com/dme1004/222018031972 | 블로그 내 검색

자바스크립트 문자열 자르기 (substring 사용법) 2019,04,04,

https://yeolco.tistory.com/153 JavaScript String substring() Method : **자바스크립트 문자열 자르기** 오늘 은 자바스크립트에서 자주 사용하는 문자열 함수에 대해...

열코네 블로그 blog.naver.com/wjhv115/221505374688 | 블로그 내 검색



[JavaScript] 문자열 분리, 자르기 #split #join... 2020,05,07,

자바스크립트 문자열 자르기 Three Ways to Reverse a String in JavaScript JavaScript String substring() Method JavaScript String substr() Method #자바스크립트 #JS #JavaScript #문자열...

한나절만큼의 blog,naver,com/woojoo_20/221950896776 | 블로그 내 검색

자바스크립트_문자열정리(Math) -1 2020,06,09,

 codeit 문자열 자르기 시작 지점과 끝 지점으로 자르기 str,substring(indexStart, indexEnd)를 하면 인덱스 i ndexStart부터 인덱스 indexEnd전까지의...

 일상이 선물 beauzing,blog,me/221994777116 | 블로그 내 검색

 블로그 더보기 >

 파워링크 '자바스크립트문자열자르기' 관련 광고입니다. (i)

 등록 안내 >

원하는 정보가 바로 나왔습니다.

저기서 게시글 하나만 보려는 사람들이 있습니다만. 해당 게시글에 원하는 정보가 없는 경우는 다른 게시글들도 보셔야합니다.

만약, 네이버에 원하는 검색결과가 나오지 않는다면, 구글로 가시면 됩니다.



huskdoll.tistory.com > ... ▼

자바스크립트 substring, substr, indexOf, lastIndexOf (javascript ...

2017. 11. 14. - 일단 자바스크립트에서 문자열을 자르기 위해서는 문자열의 위치번호(?) 를 알아야 합니다. 아래 그림을 참고 하세요. 위 그림의 숫자는 각 문자의 ...

enzycut.tistory.com > entry > 자바스크립트-문자열-자... ▼

자바스크립트 문자열 자르기 - 코드조각모음 - 티스토리

2017. 11. 19. - **자바스크립트에서 문자열을** 자를때 쓰는 몇가지 방법 1. substring - "자를**문자열**". substring(시작인덱스, 종료인덱스) 예제 2. substr - "자를 ...

webisfree.com > [javascript]-변수에서-특정문자-기준-... ▼

[JavaScript] 변수에서 특정문자 기준 자르기(나누기), split()

2014. 1. 25. - 특정문자를 기준으로하여 문자열을 나누거나 구분하는 방법이 필요할 때가 있습니다. 이때 자바스크립트에서는 어떻게해야할까요? 이 경우 사용 ...

만약 한글로 검색해서 안나온다면 영어로 검색하시면 나옵니다.



deteroper.moznia.org / ... / == E - 1/8 - 1/1/1/ Ouring

String prototype split() - JavaScript - MDN - Mozilla

ourigiprototypolopiity ouracompt more moralia

2019. 9. 10. - split() 메서드는 String 객체를 지정한 구분자를 이용하여 여러 개의 문자열로 나눕니다.

구문 · 설명 · 예제 · 명세

www.codingfactory.net > ... ▼

JavaScript / Object / String.split() / 문자열 분할하는 메서드 ...

split() .split()은 문자열을 분할하는 메서드입니다. 문법 string.split(separator, limit) separator 에는 분할의 기준을 넣습니다. 예를 들어 쉼표를 기준으로 분할할 때는 ' ...

www.w3schools.com > jsref_split ▼ 이 페이지 번역하기

JavaScript String split() Method - W3Schools

The **split**() method is used to **split** a **string** into an array of substrings, and returns the new array. Tip: If an empty **string** ("") is used as the separator, the **string** is **split** between each character.

squll1.tistory.com > entry > javascript-문자열-자르기-s... ▼

[javascript] 문자열 자르기 (split, substring, substr)

2013. 6. 11. - 문자열의 일부만 잘라 사용할 경우가 있다. 예제를 보면서 바로 해보자 var string=' 2013-06-11'; 위 문자열을 잘라보겠다. 문자열에 있는 '-를 기준 ...

www.geeksforgeeks.org > javascrip... ▼ 이 페이지 번역하기

JavaScript | String split() - GeeksforGeeks

JavaScript | String split(). str.split() function is used to split the given string into array of strings by separating it into substrings using a specified separator ...

opentutorials.org > course *

split - 생활코딩

2011. 1. 25. - separator, **string**, 옵션, 문자열을 분리하는 기준 문자열, 사용하지 않으면 전체 문자열 ... str.**split**(',') //배열 [html,css,**javascript**,jquery,apache,php].

그래도 안나오면 며칠동안 삽질하시거나, 질문하시면 됩니다. 물론, 삽질만 하다가 끝날 수도, 질문에 대한 답변이 "구현할 수 없다" 일 수도 있습니다.

하여튼, 네이버에 "자바스크립트 문자열 자르기"를 검색한 결과로부터 방법1은 .split();을 사용하면 되고,

<u>아래 스샷에 있는 배열이 무엇인지 모르시겠다면, 자바스크립트를 지원하는 카톡봇을 쓸 수준이 아님을 의미하니, 자바스크립트를 공부하시면 됩니다.</u> 물론, 몰라도 쓸 수는 있습니다.

스트링을 배열로 만드는 split() 그리고 다시 문자열로 만들어주는 join()



split()은 스트링 오브젝트를 스트링을 서브스트링으로 분리해 하나의 배열 상태로 만들어줍니다. "Welcome to Hannah Blog"라는 문자열은 변수 str에 담기고, 공백을 기준으로 각각의 문자열들이 분리가 됩니다.

"Welcome_to_Hannah_Blog"처럼 공백(스페이스)이 아니라 언더바로 구분된 문자열이라면 쌍따옴표 안에 언더바를 대신 넣어주면 됩니다. 이제 str

에 활당되었던 하나의 문자열은 배열 안의 요소들이 되었으므로 필요에 따라서 요소의 위치를 바꿀 수도 있고, 인덱스를 활용해 특정 요소만 불러올 수도 있습니다.

방법2는 .substring();을 사용한다면 된다는 것을 알 수 있습니다. 해당 게시글을 더 읽어보았다면 .substr();로도, 더 찾아본다면 .splice();로도 가능함을 알 수 있습니다.

substring()와 substr()의 차이점?

위의 split으로 문자열을 자르는 한 가지 방법을 살펴보았습니다. 이번에는 시작점과 끌점, 즉 시작 인덱스와 마지막 인덱스를 통해 <mark>일정 구간의 문자</mark>열을 잘라 반환하는 substring() 메소드를 알아봅시다.



방법3의 경우는 방법2가 방법3을 구현하는 방법들 중 하나이기에 패스할 수 있지만 일단 검색해봅시다. 문자열의 시작 부분이 일치하는 것인지 확인하는 것이니, "자바스크립트 문자열 시작 부분 일치"를 검색해봅시다.

뭔가 원하는 검색 결과가 없는 것 같지만,



정규 표현식 - JavaScript | MDN

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/JavaScript/Guide/정규식 ▼

패턴화된 부분 문자열 일치 사용하기에서 설명하는것 처럼 패턴에서 괄호를 포함한 부분은 나중에 사용하기... 입력의 시작 부분에 대응됩니다. 만약 다중행 플래그가 참으로 설정되어 있다면, 줄 바꿈 문자 바로 다음 부분과도...

Chrome DevTools에서 자바스크립트 디버킹 시작하기 | Tools for Web Devel....

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/javascript?hl=.... 🔻

DevTools에서 **자바스크립트** 디버킹 **시작**하기 목차 1단계: 버그 재현... log() 문을 많이 넣어 **스크립트**가 실행되는 동안 값을 검사하는... 하위 **문자열**과 **일치**했을 때 트리거되는 XHR 중단점 Pause Your Code With Breaknoints를

oarpointo E...

자바스크립트 정규표현식 코딩팁 - 코드쓰는사람

https://taegon.kim/archives/6594 -

일치하는 **부분 문자열** 추출 URLOI https://taegon.kim/aboutme 와 같을 때 프로토콜인 https... search("do g", 1) # **일치**하는 **문자열** 없음, 설정한 **시작** 위치 이후에는 "d" 문자를 찾을 수 없음 그런데 **자바스크립트**에는 이런 기능이 없다....

웹사이트 더보기 >

뉴스 관련도순 | 최신순



블록체인으로 콘텐츠 저장도 탈중앙화로, IPFS

메일경제 + 2019 11 26 + HIDIHI트스 + F2

스크롤을 내려보면 뭔가 있을 것 같은 글이 나옵니다.

게시글 이름을 보면 뭔가 자바스크립트에서 문자열을 가지고 노는 방법이 다 나올 것 같습니다.



증상을 갖는 **자바스크립트**(JS) 또는 VBS...

블로그

자바스크립트 문자열에서 시작과 끝에 있는 공백 제거 2018,11,13,

자바스크립트 문자열에서 시작과 끝에 있는 공백을 제거하는... 기호 \$: 문자열의 끝 g : 문자열의 모든 부분에 걸쳐 글로벌하게 치환 공백을...

나의 여행일기 blog,naver,com/geewonjung/22139733645...



자바스크립트(JavaScript)... 메소드 정리 (객체, 배열, 문자열) 2019,12,12,

자바스크립트 역시 아이디어를 코드로 구현하기 위한... substring(): 시작 인덱스 부터 종료 인덱스 전까지 문자열의 부분문자를...

var myLife = new A... blog,naver,com/love_junim/221735093682 | 블로그 내 검색

[JS] 자바스크립트 문자열 메서드1(length,indexOf... 2019,11,07,

메서드는 **시작**위치에서부터 나머지 모든 **문자열**을 잘라냅니다. 예제 var res = str,slice(7); 혹은 끝에서부터 카운트해서 나머지 모든 **부분**을...

디코드랩 blog,naver,com/hadaboni80/221700972520 | 블로그 내 검색

블로그 더보기 >

카페

해당 게시글에 나오는 내용만으로 방법1. 2. 3 모두를 해결할 수 있습니다.

방법1) .split 사용

방법2) .substr(); 또는 .substring(); 또는 .splice(); 사용

방법3) .indexOf();를 사용하여 "/따라하기"가 어디에 있는지 가지고와서 가장 앞부분인지 확인

substr(): 특정 위치로부터 포함하고자하는 수 만큼의 문자열 반환.

```
var str = 'google';
str.substr(1,3);
str.substr(2);
```

indexOf(): 값과 일치하는 첫 번째 인덱스를 반환하며 대/소문자를 구분한다.

```
var paragraph = 'A cookie associated with a cross-site resource';
var searchTerm = 'cookie';
var indexOfFirst = paragraph.indexOf(searchTerm);
```

split(): 문자열을 분리하여 배열로 변환한다.

```
var str = 'A cookie associated with a cross-site resource';
str.split(' ') ["A", "cookie", "associated", "with", "a", "cross-site", "resource"]
```

slice(): 문자열읠 일부를 추출하여 새로운 문자열로 반환한다. 음수를 사용할 수 있다는 점이 substring()가 다른 점이다.

구글로도 가봅시다. 같은 내용을 검색하니 원하는 결과가 가장 위에 나옵니다.



자바스크립트 문자열 시작 부분 일치

Q

○ 전체 ■ 이미지 ■ 뉴스 ■ 동영상 ② 쇼핑 : 더보기

설정 도구

검색결과 약 72,000개 (0.55초)

www.codingfactory.net > ... ▼

JavaScript / Object / String.startsWith() / 특정 문자열로 시작 ...

startsWith() .startsWith()는 문자열이 특정 문자열로 시작하는지 확인하는 메서드입니다. IE는 Edge부터 지원합니다. 문법 string.startsWith(searchString, length) ... 누락된 검색어: 부분 | 다음 정보가 포함되어야 합니다. 부분

mylko72.gitbooks.io > content > chapter1 > chapter1 _ 2 *

문자열에서 부분 문자열 추출하기 | Javascript Cookbook

문자. 여러 개의 문장으로 이루어진 문자열이 있고, 그 중 하나의 문장에 어떤 목록이 포함되어 있 다. 목록은 콜론(:)으로 시작 ...

누락된 검색어: 일차 | 다음 정보가 포함되어야 합니다. 일치

ithub.tistory.com > ... ▼

Javascript에서 부분문자열 비교하는 방법 - Fall in IT. - 티스토리

2017. 8. 24. - indexOf는 str2가 일치하는 문자열의 str의 시작 index를 리턴합니다. ex) 부분문자 열이 존재할 경우 var str = "cordova-diagnostic-plugin"; var str2 = ...

enzycut.tistory.com > entry > 자바스크립트문자열에서... ▼

[자바스크립트]문자열에서 문자 포함 여부 - 코드조각모음

2017. 12. 7. - [Javascript]문자열에서 문자 찾는 몇가지 방법 문자를 찾는 방법 몇가지 1. indexOf var stringVal = "javascript", substring = "java"; stringVal.

.startsWith();의 사용법과 예제까지 있습니다.

라이노 엔진을 사용하는 카톡봇에서 될지는 모르겠다구요? 그건 직접 해보시면 됩니다. 소스 작성해서 테스트하는데 1분도 안걸려요.

.startsWith()

.startsWith()는 문자열이 특정 문자열로 시작하는지 확인하는 메서드입니다. IE는 Edge부터 지원합니다.

문법

string.startsWith(searchString, length)

- searchString: 검색할 문자열로 필수 요소입니다. 대소문자를 구분합니다.
- length: 문자열 중 어디까지 검색할지 정합니다. 선택 요소로, 값이 없으면 전체 문자열을 대상으로 합니다.

예제

```
'abcde'.startsWith( 'a' )
```

는 abcde가 a로 시작하는지 검사합니다. a로 시작하므로 true를 반환합니다.

```
'abcde'.startsWith( 'a', 1 )
```

bcde가 a로 시작하는지 검사합니다. a로 시작하지 않으므로 false를 반환합니다.

```
'abcde'.startsWith( 'A' )
```

이제 방법 1, 2, 3을 모두 구현해봅시다.

방법1) 띄어쓰기 단위로 자른 결과 중 가장 앞에 있는 결과가 "/따라하기"인지 확인

var Data = msg.split(" "); //띄어쓰기 단위로 잘라서 if (Data[0] == "/따라하기") //가장 앞에 있는 녀석 비교

방법2) 앞에 5글자만 잘라서 "/따라하기"인지 확인

if (msg.substr(0, 5) == "/따라하기") //앞에 5글자만 잘라서 비교

방법3) 수신된 채팅이 "/따라하기"로 시작하는지 확인

if (msg.startsWith("/따라하기) == true) //뒤에 ==true는 생략 가능

이제 "그 부분을 제외한 나머지 부분을 전송."을 만들어봅시다.

방법4) 띄어쓰기 단위로 자른 결과 중 가장 앞에 있는 결과를 제외한 나머지 부분 전송

방법5) 수신된 채팅 내용 중 "/따라하기 "를 제외한 나머지 부분 전송

방법6) 앞에 6글자를 제외한 나머지를 잘라서 전송

필자는 방법1과 방법4를 합친 것을 주로 사용하지만, 귀찮은 관계로 방법 6만 설명하겠습니다. 방법5는 방법4에 포함되고, 방법4는 그냥 .replace(); 쓰면 됩니다.

하지만, 우리는 이미 방법6를 구현할 때 필요한 지식을 가지고 있습니다.

앞에 6글자를 제외한 나머지를 <u>잘라서</u> 전송

이번에도 문자열 자르기이고, 이미 위에서 다 다뤘습니다.

.substr(); 메소드 사용시 얼마나 가지고올지를 생략하면 끝까지 가지고와지니,

replier.reply(msg.substr(6));

이라고 적으면 끝입니다.

방법2와 방법6를 합쳐서 다음과 같은 결과물이 나왔습니다.

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
  if (msg.substr(0, 5) == "/따라하기") {
    replier.reply(msg.substr(6));
```

```
}
이렇게 따라하기 기능이 완성되었습니다.
참고로, 필자는 글자 수마다 바꾸는 것이 귀찮아서,
다음과 같이 띄어쓰기 단위로 자른 결과와 그 부분을 제외한 나머지 부분을 따로 변수에 넣어두고 사용합니다.
function response (room, msg, sender, is Group Chat, replier) {
var cmd = split(" ")[0];
var data = msg.replace(cmd + " ", "");
if (cmd == "/따라하기") {
 replier.reply(data);
}
추가적으로 단순 자동응답으로도 해봅시다.
"채팅이 수신되면 수신된 채팅의 내용 중 앞부분이 "/따라하기"라면 그 부분을 제외한 나머지 부분을 전송."인데,
채팅 수신 인식은 앱이 알아서 해주니 패스
그런데, 수신된 채팅의 내용 중 앞부분이 일치하는지 확인하는 부분도 앱이 알아서 해줍니다.
"시작 부분이 일치" 선택.
필자는 특정한 기능을 추가한다기보다는 그 기능을 만들 때 필요한 기능을 추가하는 주의입니다.
             ) 단체 채팅에서만 작동
           채팅 내용이 일치
           채팅 내용이 포함
           시작 부분이 일치
```

그리고, 위에서 언급한 방법5과 같이 수신된 채팅 내용 중 "/따라하기 " 부분을 제외한 나머지 부분을 보내면 됩니다. 왜 하필 방법5냐구요? 방법 4와 6은 단순 자동응답 기능으로 구현할 수 없습니다.

앱 내부에 있는 태그 목록을 보시면, [[내용]] 태그를 통해 수신된 채팅의 내용을 가지고 올 수 있고,

내용을 입력하세요...





이렇게 대답...

OL

. - . - ..

-> 보낸 사람의 이름을 인용합니다.


[[내용]]

-> 수신된 채팅의 내용을 인용합니다.

[[이전내용]]

-> 직전에 수신된 채팅의 내용을

[[삭제]] 태그를 통해 특정 내용을 지울 수 있으니,



득성 내용을 나든 내용으로 바랍니다.

[[삭제|대상내용|지울내용]] -> 대상내용에 들어간 내용 중 특정 내용을 지웁니다.

[[모두삭제|대상내용|지울내용]]

[[삭제|[[내용]]]/따라하기]]라고 적으면 수신된 채팅 내용 중 "/따라하기 " 부분을 제외한 나머지 부분만 나옵니다.



Dark Tornado님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 3 ♡ 댓글 9

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림



Ametrine



2020.07.02. 17:23 답글쓰기



Hibot


무작정 따라하기 시리즈는 왜 없지(퍽)


2020.07.02. 17:28 답글쓰기



닉넴421

진짜 무턱대고 알려달라고만 하시는 분들께 하고 싶은말들을 잘 정리하신것 같아요. 저도 저런거 질문하면 친절하게 링크 달아드립니다. www.google.com





'| 기타 강좌 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



루팅실패시 벽돌해결법 [18]

iphone 12

2020.07.07.

VideoView 사용 예제 (동영상 재생) ❷ [15]	Dark Tornado	2020.07.06.
기능 제작 및 검색 관련 팁 🚱 [9]	Dark Tornado	2020.07.02.
[팁] 핸드폰 랙 줄이는 법 [10]	도미 doami2005	2020.06.28.
봇 입문자를 위한 자가진단 [5]	0x00	2020.06.25.

1 2

이 카페 인기글



간단 계산기 입니다

여러분은 5**이개 카톡봇 배우게 되었나요?** 사로로 ♡0 ⊙25

꺼무위키 하다가 발견했는데, 나무뉴스라는 게 있더라구요...?



카톡봇 사람들은 꼭봐야됨



(수정5)카카오톡 오픈채팅 공식 봇관련 정

보기 MARKET PROPERTY OF THE RESIDENCE OF

1 2 3 4 5

카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

전체보기

지민 ♡3 ♀8

보호조치에 관해 질문

굉장히 청정한 성빈 ♡0 ♡4

・ 1923年 (1945年 日本 1945年 日本 1

실시간 멜론 차트