

[| 기타 질문 | >](#)


[프밍언어] LinearLayout 질문


ACTIVE 챗봇 고수 1:1 채팅

2020.07.06. 21:31 조회 76

댓글 12 URL 복사

```
function Video(activity){
var ctx = activity;
var layout=new android.widget.LinearLayout(activity);
layout.setOrientation(1);
var video = new android.widget.VideoView(activity);
video.setVideoPath("sdcard/Music/ㄷ/하츠네미쿠-천본앵영상.mp4"); //영상 파일 선택
video.start(); //영상 재생
layout.addView(video);
ctx.setContentView(layout);
}
```



여기에서

android.widget.LinearLayout(activity);

이 부분이 오류가 뜹니다.

해결 방법 있을까요?



ACTIVE님의 게시글 더보기 >

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



Dark Tornado

Context 또는 Activity가 들어가야 할 자리에 문자열을 넣으셔서 그렇습니다.

2020.07.06. 21:47 답글쓰기



ACTIVE 작성자

문자열이 1개밖에 안보이는데.. 혹시 어디를 뭐로 바꿔야되는지 알 수 있을까요?

2020.07.06. 21:53 답글쓰기



Dark Tornado

ACTIVE 매개변수로 넘기신 room이 문자열입니다.

2020.07.06. 21:54 답글쓰기



더이상 후회하지 말자

ACTIVE params를 ctx와 videoName으로 해두시고 따로 보내세요

2020.07.06. 21:55 답글쓰기



ACTIVE 작성자

Dark Tornado 아하 그렇군요..

2020.07.06. 21:55 답글쓰기



더이상 후회하지 말자

Dark Tornado 앓 이미 갓-닥토님이 답변해주셨네요

2020.07.06. 21:55 답글쓰기



ACTIVE 작성자

더이상 후회하지 말자 그래도 감사합니다!

2020.07.06. 21:56 답글쓰기



ACTIVE 작성자

Dark Tornado 닥토님 혹시 activity를 뭐로 정의해야하는지 알 수 있을까요..?

2020.07.06. 23:31 답글쓰기



Dark Tornado

ACTIVE 스크립트 액티비티 자기 자신을 의미합니다.

2020.07.06. 23:38 답글쓰기




ACTIVE 작성자

Dark Tornado 자꾸 시도해봐도 act가 없다고 뜨네요.. 더 이상의 문제는 없어보이는데..

```
function onCreate(act){
    var ctx = act;
    var layout = new android.widget.LinearLayout(ctx);
    layout.setOrientation(1);
    var video = new android.widget.VideoView(ctx);
    video.setVideoPath("/sdcard/Music/ㄷ/하츠네미쿠-천본영영상.mp4"); //영상 파일 선택
    video.start(); //영상 재생
    layout.addView(video);
    ctx.setContentView(layout);
}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){//1
    if(room=="알"){
        if(msg=="테스트"){
            try{
                onCreate(act);
            } catch (e) {
                replier.reply(e);
            }
        }
    }
}
```



2020.07.06. 23:46 답글쓰기



Dark Tornado

ACTIVE 스크립트 액티비티에 있는 onCreate와 수신된 채팅 응답쪽에 있는 response는 같은 스코프에서 돌아가지만, 다른 환경에서 작동합니다.
예제 소스는 /*만만한*/ 액티비티에서 실행하는게 기준이에요.

2020.07.06. 23:51 답글쓰기



ACTIVE 작성자

Dark Tornado 아 그런거였군요.. 끝까지 감사드립니다!



2020.07.06. 23:53 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'기타 질문' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[프밍언어] 자바 Robot class 질문 🤖 [13]	도미 doami2005	2020.07.07.
봇 속도 개선 방법 있을까요? [11]	페르조나	2020.07.07.
[프밍언어] LinearLayout 질문 🤖 [12]	ACTIVE	2020.07.06.
Bridge 로 스크립트 연동가능할까요? [3]	또르륵	2020.07.06.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



간단 계산기 입니다

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문

OtakoidTony
♡0 💬6꺼무위키 하다가 발견했는데, 나무뉴스라는
게 있더라고요...?OtakoidTony
♡2 💬2


계산기 소스

JSR
♡0 💬15

카카오톡이 이런걸 추천하다니

ACTIVE
♡2 💬5
은댕이
♡0 💬2버튼 누르면 intent가 함수를 실행하게하려
면jomin398
♡0 💬18

카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

지민
♡3 💬8

카톡봇 사람들은 꼭봐야됨

1 2 3 4 5