| 소스 질문 | >


문의 드립니다. (출력 관련 T^T)



offonsmt 챗봇 고수 🖔 1:1 채팅

2019.05.09. 10:15 조회 63

```
질문할 어플 (새카봇, 젤브봇, 메신져봇, 닼토봇, 기타)
=> 젤브 or 메신져봇
질문할 소스
=>
질문내용
      if (msg.indexOf("/명령어 ") === 0) {
      var aa = getSellData(msg.substr(4))
     if(!aa[0][0]){
      replier.reply("검색된 정보가 없습니다.")
      return
     }
     var str = ""
     str+=msg.substr(4)+"의 명령어 정보입니다.₩n"
     for(var i in aa){
      var sell = aa[i]
      str += "¬¬"+(i)+"₩n"
      str += "∟∟: "+sell[0]+"\n"
      str += "□□: "+sell[1]+"\n"
      str += "= = : "+sell[2]+"₩n"
      str += "□□: "+sell[3]+"\n"
      str += "ㅂㅂ: "+sell[4]+"\n"
      str += "ㅅㅅ : "+sell[0]+"₩n₩n"
     }
     replier.reply(str)
    }
  } catch (e) {
    log(e)
  }
}
위와 같은 명령어를 소스 중간에 넣으면 늘 에러가 나서 항상
윗쪽에 다른 소스를 넣어서 사용을 했습니다.
헌데 금번에 위와 동일한 소스를 하나더 복붙을 해야하는 경우가 생겼는데 복붙해서 넣으면 항상 아래줄
catch ~ log까지 에러가 생기니 답답하네요..
물론 저 소스도 어딘가 중간에 넣으면 에러가 발생하고요..
저기 aa등은 전역(?)으로 설정 되어있는데 해결방법이 있을까요?
```



무한적으로 하는 방법은? [4]		Alpha	2019.05.09.
json 과 비교(?)		Dabot	2019.05.09.
문의 드립니다. (출력 관련 T^T) <mark>[2]</mark>		offonsmt	2019.05.09.
음 생각해보니 [6]		Alpha	2019.05.08.
Utils.getWebText가? [5]		Dabot	2019.05.08.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요

JPG 개발 일지 #7

재승 ♡0 ⊙4

중수가 초보에게 하는 강좌 [2]

하하하하 ♡1 ⊙11

틱택토 (Player vs Bot)

[某一列部] 게이트 v0.9.0 ZUMP

♥0 ⊕4

rror(재팅수(ㄴㅌ0 Error: "FS" is not ㅌㅇ)#14) at ㅌㅇ):14 (respons

채팅순위봇이 갑자기 안되네요..ㅠ

1 2 3

틱택토 (Player vs Player)

05 기 나무 곡괭이[노말](으) 죄악의 룬들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

[‡] ★청울입니도(?) 배터리 소스 Lunar ♥2 ⊕5