| 소스 질문 | >

[메신저봇] 입장소스와 카카오링크 소스를 합칠 수 있나요?



```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메신저 봇
질문할 소스
=> 입장소스
const Thread = java.lang.Thread; //DO NOT TOUCH
const Jsoup = org.jsoup.Jsoup; //DO NOT TOUCH
let status; //DO NOT TOUCH
let loopStarted = false; //DO NOT TOUCH
/*-- 변수 설정 --*/
let room_raw = ["https://open.kakao.com/o/링크"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.
let room_names = ["방이름"]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.
let data_real = [{result: null}]; //사용할 방의 갯수만큼 {result: null}를 추가해주셔야합니다
let data_pre = [{result: null}]; //이거도 마찬가지로 사용할 방의 갯수만큼 {result: null} 추가
const source_name="이름"; //메봇에서의 소스 이름을 넣으셔야 합니다.
const utc=1000 // 업데이트 시간 주기입니다; 단위는 ms 입니다; 1S=1000ms; 최소 500이상 - 최대 3000을 권장합
니다:
const utce=60000 //에러 발생시 다음 업데이트까지 대기시간입니다; 단위는 ms 입니다; 1S=1000ms; 최소 30000이
상 - 최대 300000을 권장합니다.
/*-- 변수 설정 끝 --*/
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
  if (!loopStarted) {
   loopStarted = true;
   while (true) {
     if (java.lang.Thread.interrupted()==true){Api.off(source_name);return "stopped";} // 메신저봇R 전용;
thread interrupt
     var success= updateData(); // 데이터 업데이트
     if (status==403){Api.off(source_name);return "stopped";};
     if(success){
       /* 이곳에다가 소스를 추가하실수 있습니다. */
       /* 지원하는 변수: name, link, description, headcount, master, tags, like*/
       /* 예시: data_pre[i].result.name 또는 data_pre[i].result.tags*/
       for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
         if (data_pre[i].result != null) {
           if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount)
            Api.replyRoom(room_names[i], "안농!");
           else if (data_real[i].result.headcount < data_pre[i].result.headcount)
            Api.replyRoom(room_names[i], "잘가옹");
         }
       /*for (let i = 0; i < room_raw.length; i ++) {
         if (data_pre[i].result != null) {
```

```
if (data_real[i].result.like > data_pre[i].result.like)
             Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 누군가 좋아요를 눌렀어요!₩n 하트:
"+data_pre[i].result.like+" / "+data_real[i].result.like);
           else if (data real[i].result.like < data pre[i].result.like)
          Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 누군가 좋아요를 가져갔어요!₩n 하트:
"+data_pre[i].result.like+" \scrip* "+data_real[i].result.like);
         }
       }*/ //쓰실거면 주석 풀어놓으시면 됩니다. 이것 -> /* */ <-
       Thread.sleep(utc); //업데이트 주기 입니다. (ms 단위)
     }
     else{
       Thread.sleep(utce); // 연결 에러시 대기시간
     }
   }
  }
}
updateData = () => {
 let res;
  for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
     data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_pre to data_real
     res = Jsoup.connect("https://api.develope.kr/search/room?room=" +
room_raw[i]).ignoreContentType(true).ignoreHttpErrors(true).execute()
     status=res.statusCode();
     if(status!=200){
       let a="[오류] 서버로부터 정보를 받아오지 못했습니다.";
       if (status = = 503){
         a = a + "\n현재 서버가 점검 중입니다. 자세한 정보는 https://api.develope.kr/ 을 확인해주세
요.\n"+utce/1000+"초 후 연결을 다시 시도합니다.";
       else if(status==403){
         a = a + "\n사용자의 IP가 서버로부터 차단되었습니다. 자세한 사항은 소스 밑 주석에 작성되어있는 연락처
를 통해 문의해주세요.";
       }
       else {
         a = a + "\n인터넷 연결을 확인해보시길 바랍니다. 계속 안되는경우 소스 밑 주석에 작성되어있는 연락처를
통해 질문하실수 있습니다.₩n"+utce/1000+"초 후 연결을 다시 시도합니다.";
       a = a + "\nHTTP "+status+" ERROR";
       Log.e(a); //Sports... it's in the game...
       return false;
     let obj = JSON.parse(res.body());
     data_real[i] = obj;
   }
  return true;
}
카링소스
let id = "아이디";
144 mar = "HIHI".
```

```
iet pw = 비단 ;
const kakaoModule = require('BotKakaoAPI').Kakao();
const Kakao = new kakaoModule;
Kakao.init('번호');
Kakao.login(id,pw);
function sendListTemplate(room, header_title, bg, contents, buttons, web_url, mobile_web_url) {
let json = {};
json["link_ver"] = "4.0";
json["template_object"] = {};
json["template_object"]["object_type"] = "list";
json["template_object"]["button_title"] = "테스트";
json["template_object"]["contents"] = contents;
json["template_object"]["header_title"] = header_title;
json["template_object"]["buttons"] = [];
json["template_object"]["header_image_url"] = "http://leadtv.dothome.co.kr/kakaoApi/img/bg-"+bg+".png";
json["template_object"]["header_image_width"] = 900;
json["template_object"]["header_image_height"] = 900;
json["template_object"]["header_link"] = {};
json["template_object"]["header_link"]["web_url"] = web_url;
json["template_object"]["header_link"]["mobile_web_url"] = mobile_web_url;
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
function sendFeedTemplate(room, title, image url, web, m web, description, like, comment, share, bt1, web1,
m web1, bt2, web2, m web2) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":("object_type":"feed","button_title":"","content":
{"title":title,"image_url":image_url,"link":
{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}, "description":description}, "social":
{"like_count":like, "comment_count":comment, "shared_count":share}, "buttons":[{"title":bt1, "link":
{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}}]}};
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
function sendCommerceTemplate(room, title, image url, web, m web, description, bt1, web1, m web1, bt2,
web2, m_web2, regular_price, discount_price, discount_rate) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"commerce","button_title":"","content":
{"title":title, "image_url":image_url, "link":{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}}, "commerce":
 \{ "regular\_price": regular\_price, "discount\_price": discount\_price, "discount\_rate": discount\_rate \}, "buttons": \\
[{"title":bt1,"link":{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":
{"web url":web2,"mobile web url":m web2}}]}};
return Kakao.send(room, JSON.stringify(json), 'default');
}
function sendLocationTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, like, comment, share, bt1,
web1, m_web1, bt2, web2, m_web2, address, address_title) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":
{"object_type":"location", "button_title":"", "address":address, "content":{"title":title, "image_url":image_url, "link":
{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}, "description":description}, "social":
{"like_count":like,"comment_count":comment,"shared_count":share}, "buttons":[{"title":bt1,"link":
{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":
{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}}],"address_title":address_title}};
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
```

```
function Test(room){
json = {"link_ver":"4.0","template_id":(24419),"template_args":{}}
return Kakao.send(room, json, "custom")
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){
if(msg == "테스트"){
Test(room)
}
}
질문내용
=> 윗 소스들은 입장시 안내 문구 나오는 소스와 카카오링크를 사용하는 소스인데
입장 시 카카오링크가 바로 나오게 하려면 어떻게 해야할지 찾아봐도 안보고 도저히 감이 안와서 질문올립니다ㅠㅠ
(말머리 등록 해주세요!)
     리면님의 게시글 더보기 >
🗭 공유 🗆 신고
댓글 등록순 최신순 C
                                                                               댓글알림(
     카톡우앙
     response는 2 개 이상이면 맨 아래것만 발동합니다.
     2020.05.06. 04:33 답글쓰기
          리먼 작성자
          두개를 합칠방법은 없나요?
          하나는 사람 입장시에 문구가 발동 되는것이고
          하나는 특정문구입력시 카카오링크 발동 되는것인데
          사람 입장시에 카카오링크가 발동될 수있게 축약시키는 방법은 아예없는건가요?
          2020.05.06. 04:37 답글쓰기
          한국인
          리먼 왜 없나요 입장문구를 카카오링크로 바꾸면 되겠죠
          2020.05.06. 05:00 답글쓰기
          리먼 작성자
          한국인 어떻게해야할지 감이 안와서 그런데,,
          for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
          if (data_pre[i].result != null) {
          if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount){
          Test(room)
          이런식으로 하면 되나요?
          2020.05.06. 05:06 답글쓰기
          한국인
          리먼 저는 카링을 안해서 모르겠네요
          2020.05.06. 05:07 답글쓰기
          도미 doami2005
          리먼 카링 그 Kakao.send 부분을 replier.reply 대신 넣으시면 됩니다.
```



맨들

가능함미다



2020.05.06.09:00 답글쓰기



리먼 작성자

헉,, 혹시 어떻게 합치는지 여쭤봐도 될까요? ㅠㅠ

2020.05.06. 19:51 답글쓰기



terror

굳이 카링을 하나여? 느려질텐디

2020.05.06. 14:57 답글쓰기



리먼 작성자

카링사용하는게 깔끔해 보여서요ㅠ 도와주시면 감사하겠습니다!

2020.05.06. 20:23 답글쓰기



Project

저 됬어요 제 글 보시면 소스는 없지만 된건 볼 수 있죠 후후

2020.06.22. 18:16 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요






등록

🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
[메신저봇] 조언 부탁드립니다! <mark>[4]</mark>		리먼	2020.05.07.	
[메신저봇] [질문] DB 입퇴장 사용 [33]		비닐봉지	2020.05.06.	
[메신저봇] 입장소스와 카카오링크 소스를 합칠 수 있나요? [1	1]	리먼	2020.05.06.	
[메신저봇] function 만들려고 했는데 어떤게 문제 인가용 [3]		Kalis	2020.05.05.	
[메신저봇] 특정 시간에 메세지 보내기 [9]		재승	2020.05.05.	
	1 2 3		전체보기	

이 카페 인기글

여러분은 어캐 카톡봇 배우게 되었나요?

사로로
○○0 ○25

카톡 정지에 관해서
리스트
○○0 ○14

이사람은 나오세여
폰수리가
○0 ○19



