| 소스 질문 | >

[메신저봇] ReferenceError 질문 있습니다



```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메신저봇
질문할 소스
=> let id = "";
let pw = "";
const kakaoModule = require('BotKakaoAPI').Kakao();
const Kakao = new kakaoModule;
Kakao.init(");
Kakao.login(id,pw);
const Thread = java.lang.Thread; //DO NOT TOUCH
const Jsoup = org.jsoup.Jsoup; //DO NOT TOUCH
let status; //DO NOT TOUCH
let loopStarted = false; //DO NOT TOUCH
let room_raw = ["https://open.kakao.com/o/"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.
let room_names = [""]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.
let data_real = [{result: null}]; //사용할 방의 갯수만큼 {result: null}를 추가해주셔야합니다
let data_pre = [{result: null}]; //이거도 마찬가지로 사용할 방의 갯수만큼 {result: null} 추가
const source_name="합2"; //메봇에서의 소스 이름을 넣으셔야 합니다.
const utc=1000 // 업데이트 시간 주기입니다; 단위는 ms 입니다; 1S=1000ms; 최소 500이상 - 최대 3000을 권장합
니다;
const utce=60000 //에러 발생시 다음 업데이트까지 대기시간입니다; 단위는 ms 입니다; 1S=1000ms; 최소 30000이
상 - 최대 300000을
function sendListTemplate(room, header_title, bg, contents, buttons, web_url, mobile_web_url) {
let json = {};
json["link_ver"] = "4.0";
json["template_object"] = {};
json["template_object"]["object_type"] = "list";
json["template_object"]["button_title"] = "테스트";
json["template_object"]["contents"] = contents;
json["template_object"]["header_title"] = header_title;
json["template_object"]["buttons"] = [];
json["template_object"]["header_image_url"] = "http://leadtv.dothome.co.kr/kakaoApi/img/bg-"+bg+".png";
json["template_object"]["header_image_width"] = 900;
json["template_object"]["header_image_height"] = 900;
json["template_object"]["header_link"] = {};
json["template_object"]["header_link"]["web_url"] = web_url;
json["template_object"]["header_link"]["mobile_web_url"] = mobile_web_url;
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
```

```
function sendFeedTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, like, comment, share, bt1, web1,
m_web1, bt2, web2, m_web2) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"feed","button_title":"","content":
{"title":title,"image_url":image_url,"link":
{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}, "description":description}, "social":
{"like_count":like,"comment_count":comment, "shared_count":share}, "buttons":[{"title":bt1, "link":
{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}}]}};
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
function sendCommerceTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, bt1, web1, m_web1, bt2,
web2, m_web2, regular_price, discount_price, discount_rate) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"commerce","button_title":"","content":
{"title":title, "image_url":image_url, "link":{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}}, "commerce":
{"regular_price":regular_price,"discount_price":discount_rate":discount_rate},"buttons":
[{"title":bt1,"link":{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":
{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}}]}};
return Kakao.send(room, JSON.stringify(json), 'default');
}
function sendLocationTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, like, comment, share, bt1,
web1, m_web1, bt2, web2, m_web2, address, address_title) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":
 \{ "object\_type" : "location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url" : image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url" : image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url" : image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url" : image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url" : image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : \{ "title" : title, "image\_url, "link" : location", "button\_title" : "", "address" : address, "content" : address, "button\_title" : "", "address, "button\_title" : "", "
{"web_url":web, "mobile_web_url":m_web}, "description":description}, "social":
{"like_count":like,"comment_count":comment,"shared_count":share},"buttons":[{"title":bt1,"link":
{"web_url":web1, "mobile_web_url":m_web1}}, {"title":bt2, "link":
{"web_url":web2, "mobile_web_url":m_web2}}], "address_title":address_title}};
return Kakao.send(room, json, 'default');
}
function Test(room){
json = {"link_ver":"4.0","template_id":(24558),"template_args":{}}
return replier.reply(room, json, "custom")//56번째 줄
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
     if (!loopStarted) {
        loopStarted = true;
       while (true) {
           if (java.lang.Thread.interrupted()==true){Api.off(source_name);return "stopped";} // 메신저봇R 전용;
thread interrupt
           var success= updateData(); // 데이터 업데이트
           if (status==403){Api.off(source_name);return "stopped";};
           if(success){
               for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
                  if (data_pre[i].result != null) {
                      if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount){
                          Test(room)//72번째 줄
                      }
                  }
               Thread.sleep(utc); //업데이트 주기 입니다. (ms 단위)
           }
```

إعوام

```
CISCI
       Thread.sleep(utce); // 연결 에러시 대기시간
   }
 }
}
updateData = () => {
 let res;
 for (let i = 0; i < room_raw.length; i ++) {
     data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_pre to data_real
     res = Jsoup.connect("https://api.develope.kr/search/room?room=" +
room_raw[i]).ignoreContentType(true).ignoreHttpErrors(true).execute()
     status=res.statusCode();
     if(status!=200){
       let a="[오류] 서버로부터 정보를 받아오지 못했습니다.";
       if (status = = 503){
        a = a + "\n현재 서버가 점검 중입니다. 자세한 정보는 https://api.develope.kr/ 을 확인해주세
요.\n"+utce/1000+"초 후 연결을 다시 시도합니다.";
       }
       else if(status==403){
        a = a + "\n사용자의 IP가 서버로부터 차단되었습니다. 자세한 사항은 소스 밑 주석에 작성되어있는 연락처
를 통해 문의해주세요.";
       }
       else {
        a = a + "\n인터넷 연결을 확인해보시길 바랍니다. 계속 안되는경우 소스 밑 주석에 작성되어있는 연락처를
통해 질문하실수 있습니다.₩n"+utce/1000+"초 후 연결을 다시 시도합니다.";
       }
       a = a + "₩nHTTP "+status+" ERROR";
       Log.e(a); //Sports... it's in the game...
       return false;
     let obj = JSON.parse(res.body());
     data_real[i] = obj;
  }
 return true;
}
질문내용
Runtime Error(합2)
ReferenceError: "replier" is not defined. (합2#56) at 합2:56 (Test)
at 합2:72 (response)
이 오류가 계속 발생하는데
변수를 어떻게 손을 봐줘야할지 감이 안오는데... 조언부탁드립니다!ㅠㅠ
```

(말머리 등록 해주세요!)





'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글	【 [메신저봇] 말머리 글 이 게시판 새글 구독하기		록하기
[메신저봇] 소스중에 뭐 틀렸나요? [10]		chosinong	2020.05.08.
[메신저봇] 이걸 쓸까요 저걸 쓸까요? 둘이 무슨 차이? [5]		chosinong	2020.05.08.
[메신저봇] ReferenceError 질문 있습니다 [1]		리먼	2020.05.08.
[메신저봇] 문자배열 [4]		지풍	2020.05.08.
[메신저봇] 공지 명령어 [8]		지풍	2020.05.08.
	1 2 3		전체보기

이 카페 이기극

이 카페 인기글		
카봇커 채팅방을 그룹으로 만들면 오실분?	자동읽음소스	기본 개념에 대한 강좌 조건문과 반복문
성빈	tomohong	OtakoidTony
♡1 ⊕52	♡0 ⊙9	♡0 ⊙6
카톡 정지에 관해서 리스트 ♡0 ⊙14	보호조치 해제 Kiri ♡0 ☺2	(제대) (제대) (제대) (제대) (제대) (제대) (제대) (제대)
카카오링크 관련 글 금지	제글이 영정먹었나봐요	헤라
AlphaDo	퓨퓨	♡0 ☺9

♥2 ⊕24

SEARCH STATE CANDE STATE
SEARCH STATE STATE
SEARCH SEARCH STATE
SE

당분간 해제방 더 안 받을 계획입니다

1 2 3 4 5