| 일반 소스 공유 | >

[CallSite 해결] 개선된 세이프 이발 소스



OnTheWay 챗봇 고수 🦁 1:1 채팅

2019.11.24. 13:54 조회 403

댓글 28 URL 복사 :

[최신 버전입니다]

반가워요! OnTheWay 입니다.

지금까지 세이프 이발 소스를 3번이나 게시했습니다. 많은 분들이 저의 소스를 카카오톡 오픈 채팅방에서 사용해 주셨어요. 매번 고맙습니다!

이번에는 스코프 내에서 'CallSite' 메소드를 호출 시, Rhino 엔진의 try-catch 문을 무시하고 카카오톡 봇 어플에 오류가 표시되는 문제를 해결한 세이프 이발 소스를 게시하도록 하겠습니다!

또한, 저번 세이프 이발 소스와 동일하게 '메신저봇 R'이 호환됩니다. 자세한 사용법은 이전 게시글을 참조해 주세요!

다음 버전부터는 더 이상 새로운 게시글에 소스를 첨부하지 않을 예정입니다. 기존 게시글을 수정할 계획이예요!

```
const SafeEval = {
1
        toSecureString: function(obj, isError) {
 2
            if (obj == null || obj == undefined || typeof obj.toString != "function") {
 3
                return "Object is Empty (NULL / Undefined)";
 4
 5
            }
 6
 7
            try {
                return isError ? (obj.name + ": " + obj.message + " (" + obj.fileName + "#" + obj.li
 8
 9
            } catch (err) {
10
                return "Security Error";
11
            }
12
       },
13
14
        run: function(src, name, timeout, depth, isClassVisible, objData) {
15
            var factory = org.mozilla.javascript.ContextFactory.getGlobal();
16
            var cx = factory.enterContext();
17
            var scope = cx.initSafeStandardObjects();
            var field = cx.class.getDeclaredField("hasClassShutter");
18
19
            var result;
20
            field.setAccessible(true);
21
            field.setBoolean(cx, false);
22
23
24
            cx.setOptimizationLevel(-1);
25
            cx.setInstructionObserverThreshold(timeout ? timeout : 3000);
26
            cx.setMaximumInterpreterStackDepth(depth ? depth : 1000);
            cx.setLanguageVersion(org.mozilla.javascript.Context.VERSION ES6);
27
            cx.getWrapFactory().setJavaPrimitiveWrap(false);
28
29
30
            cx.setClassShutter(new org.mozilla.javascript.ClassShutter({
31
                visibleToScripts: function(fullClassName) {
32
                    return isClassVisible != false && fullClassName != "org.mozilla.javascript.Ecma@
33
34
            }));
35
            org.mozilla.javascript.ScriptableObject.putProperty(scope, "CallSite", function() {});
36
37
38
            ong mozilla javascrint ScrintahlaOhjact nutDronerty(scone "\v67\v65\v74\v41\v75\v74\v65
```

```
ارر
          39
             return "\x4F\x6E\x54\x68\x65\x57\x61\x79";
40
          });
41
          if (objData) {
42
43
             for (var key in objData) {
44
                 org.mozilla.javascript.ScriptableObject.putProperty(scope, key, objData[key]);
45
             }
46
          }
47
48
          try {
             result = SafeEval.toSecureString(cx.evaluateString(scope, src ? src : "", name ? nam
49
50
          } catch (err) {
51
             result = SafeEval.toSecureString(err, true);
52
53
54
          cx.exit();
55
56
          return result;
57
      }
58 };
4
```



OnTheWay님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 4 ⊙ 댓글 28

🕝 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림



삭제된 댓글입니다.



OnTheWay 작성자

...!

2019.11.24. 14:26 답글쓰기



청정수123

OnTheWay ㅎㅎ

2019.11.24. 14:25 답글쓰기



청정수123

OnTheWay ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 하연님 갠챗으로 질문좀 해도될까여

2019.11.24. 14:26 답글쓰기

삭제된 댓글입니다.



OnTheWay 작성자

C와 같은 저수준 언어가 아닌 이상, 스택 오버플로우시 바로 Exception이 발생하는 것으로 알고 있습니다.

2019.11.24. 15:53 답글쓰기



OnTheWay 작성자

Tracier 한번 depth를 기본값보다 낮춰 보시겠나요?

2019.11.26. 00:43 답글쓰기



minimcpe0624

이발은 뭐에요?

2019.11.24. 16:03 답글쓰기



OnTheWay ^{작성자}

'Evaluate' 입니다. 자바스크립트 소스를 실행할 수 있어요.

2019.11.24. 16:04 답글쓰기

삭제된 댓글입니다.



OnTheWay 작성자

Jsoup의 connect 메소드를 설명에 따라 추가하시면 됩니다. 다만, 보안 문제가 있을 수 있으니 주의하세요!

2019.12.11. 20:12 답글쓰기



doami2005

고인물 하연님 부탁입니다 Jsoup 문제없이 사용하게 해주세요

2020.01.01. 01:08 답글쓰기



OnTheWay 작성자

해당 기능은 본 소스의 사용 방법을 읽어 보시고, 매개변수에 Jsoup을 추가하시면 됩니다.

2020.01.01. 01:10 답글쓰기



doami2005

OnTheWay 보안에 문제없나요?

2020.01.01. 01:10 답글쓰기



doami2005

OnTheWay 전에 Jsoup으로 뚫린 적 있어서

2020.01.01. 01:10 답글쓰기



OnTheWay 작성자

doami2005 자바 클래스에 접근 가능할 수 있는게 문제입니다...

2020.01.01. 01:10 답글쓰기



doami2005

OnTheWay 괜찮을까요

2020.01.01. 01:11 답글쓰기



OnTheWay 작성자

doami2005 Jsoup을 사용하여 파싱 후 문자열만을 리턴하는 함수를 따로 만드심이 좋을 것 같습니다.

2020.01.01.01:12 답글쓰기



doami2005

OnTheWay get post select data text 다만들구시픈데.. 뚫릴만한 곳을 막는 건 불가할까요? classshutter은 클래스만 막는건감..

2020.01.01.01:29 답글쓰기



OnTheWay 작성자

doami2005 $\pi\pi$

2020.01.01. 01:30 답글쓰기



minimcpe0624

이발 어떻게 써요?

2020.01.14. 12:52 답글쓰기



OnTheWay 작성자

https://cafe.naver.com/nameyee/7923 참고하시기 바랍니다.

2020.01.14. 12:52 답글쓰기



ᇰᆺᆽ

} catch(err) { 뭐시기(err, true)

부분에서 err.Name 이런거 안되던데 어떻게ㅜ해야해요?

2020.01.25. 22:03 답글쓰기



OnTheWay 작성자

어라...

2020.01.25. 21:58 답글쓰기



ᇰᆺᆽ

OnTheWay 언디파인드뜨던데요



ᇰᆺᆽ

ᇰᄉᆽ } catch(e) {

result = SafeEval.toSecureString("Error name : "+e.name+"

Error message: "+e.message+' Error line: "+e.lineNumber, true);

이렇게 했는데 }



2020.01.25. 22:02 답글쓰기



ᇰᄉᆽ

ㅇㅅㅈ 어케해야하나요?

2020.01.25. 22:07 답글쓰기



OnTheWay <mark>작성자</mark>

ㅇㅅㅈ toSecureString 함수 내부를 변경하시길 바랍니다

2020.01.25. 22:08 답글쓰기



ᇰᆺᆽ

OnTheWay 넵 감사합니다

2020.01.25. 22:10 답글쓰기



지풍

그 제가 듀얼메신저로 봇계정도 하는데 항상 if문에 room.includes("%%%") 이런식으로 하는데 이거에믄 어떻게 해야 해결 할 수 있을까요..?

2020.04.12. 14:57 답글쓰기



OnTheWay 작성자

다른 강좌를 알아보세요

2020.04.12. 14:58 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요






등록

🖍 글쓰기

답글

▲ TOP



'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글 출첵소스 [5]

이 게시판 새글 구독하기 지헌

2019.11.24.

없으면 좋은소스 [3]	지헌	2019.11.24.
[CallSite 해결] 개선된 세이프 이발 소스 [28]	OnTheWay	2019.11.24.
HTML DOM 질문 @	Deteryu	2019.11.24.
자바 스크립트 질문 ❷ [2]	Deteryu	2019.11.24.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글





마녀사냥 금지 AlphaDo ♥3 ⊕8

카톡방 나가기 hajuhee01 ♥0 ⊕15 eval 질문 Kiri ♥0 ⊕5