| 카카오톡 봇 강좌 | >

[초급] 기초부터 rpg까지 2. 연산자



럭s봇 챗봇 마스터 [♨] 1:1 채팅

2020.04.04. 11:43 조회 129

댓글 10 URL 복사 :

a==b //a와 b는 같다 a!=b //a는 b와 다르다 a===b //a와 b는 성질이 같다 예)a=1 b=1 a===b a!==b //a와 b는 성질이 다르다 예)a=1 b="1" a!==b a>b a는 b보다 크다 a>=b a는 b보다 크거나 같다 a<b a는 b보다 작다 a<=b a는 b보다 작거나 같다

간.단



🮎 럭s봇님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 10

[❷ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림(





BennyK

a=>b는 뭔가요... 읍읍

2020.04.04. 11:58 답글쓰기



Myun123

>=랑 똑같은 거 아닌ㄱ..

2020.04.04. 11:59 답글쓰기



럭s봇 작성자

hyun123 틀린거일텐ㄷ

2020.04.04. 11:59 답글쓰기



a 인자를 받아서 b 를 반환하는 익명 함수네요.

2020.04.04. 12:12 답글쓰기



hyun123 보통 람다식쓸때 쓰죠? ㅇㅅㅇ 연산자는 아닙니다

2020.04.04. 12:44 답글쓰기



봇 연구자

그거는 a는 b보다 크거나 같다입니다.

만일 a<=b면

b는 a보다 크거나 같다. 가 됩니다.

2020.04.04. 18:12 답글쓰기



♪ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

전체 [초급] 말머리 글			이 게시판 새글 구독하기		
[초급] ftp 드라이브 설정하기 ❷ [4]			아기곰	2020.04.08.	
3.5.날짜객체 사용법 [1]			1급 청정수 Moo nBot	2020.04.04.	
[초급] 기초부터 rpg까지 2. 연산자 [10]			럭s봇	2020.04.04.	
[초급] Function.prototype[call, apply, bind] 의 차이점 [10]			마른얼음	2020.04.03.	
[초급] [기본부터 rpg까지] 1. 변수 <mark>[3]</mark>			럭s봇	2020.04.03.	
	1 2 3			전체보기	

path질문 젤리파덕 ♥0 ⊕2

안녕하세요

년이 11111111111

[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♥0 ⊕1



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요.?? 예전에 어떤분이 카톡봇을 이용하여 카페에 게 글을 올렸었는데

리페 ♥0 ⊕1

1 2 3 4 5



5000분의 1을 얻은 사람

<u>참추블입</u>력받아 그래프 그리기

Steve28 ©2 @4

안녕하세요

KHP

♥0 ⊕6