| 소스 질문 | >

[원글이 삭제된 답글] Push 반대



카신 카페스탭 ※ 1:1 채팅

2019.03.18. 13:13 조회 58

댓글 6 URL 복사 :

엄밀히 말하자면 push의 정확한 반대는

array.slice(0,array.length-1) 또는 array.splice(array.length-1,1) 입니다만

보통은

array.pop()

array 를 쓰지요.

array.pop() 은 마지막 요소를 빼온 값을 반환합니다.

var array = ["1","2","3"];

var last = array.pop();

// array === ["1","2"], last === "3"

이 참에 배열의 메소드를 정리하자면

concat() // 배열 합하기

join() //배열을 join 안에 구분자로 연결하기

push() // 배열 끝에 추가하기

pop() //배열 마지막 요소 빼오기

shift() //배열 첫번째 요소 빼오기

unshift() //배열 앞에 추가하기

slice(a,b) //배열에서 a ~b 빼오기

splice(a,b,c) //배열에서 a부터 b만큼 삭제하고 c를 추가하기

reverse() //배열 index 뒤집기

sort() //배열 요소 정렬

indexOf() //배열 앞쪽부터 일치하는 요소 index 반환

lastIndexOf() //배열 뒤쪽부터 일치하는 요소 index 반환

forEach() //모든 배열 요소에 접근

filter(a) //모든 배열 요소에 접근하여 a가 true가 되는 요소들의 배열을 반환

every(a) //모든 배열 요소에 접근하여 모든 요소에 대한 a가 true가 될때 true를 반환 some(a) //모든 배열 요소에 접근하여 하나의 요소라도 a가 true가 될때 ture를 반환

카신님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 6

🕝 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림(





카신 작성자

reduce()

reduceRight() 는

배열에서 2개 이상의 메소드를 활용하는 시퀀스에서 한번의 시퀀스로 줄이기 위해 주로 사용되는 메소드이기에 일단 제외했습니다. 궁금하시다면 아래의 링크를 참조하세요



	* 10P

' 소스 질문 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기	
배열에 넣기 [1]	럭스봇	2019.03.19.
Api.off , Api.on [7]	자타	2019.03.18.
어라라 [21]	andrewkim4895	2019.03.18.
자세히 보기 [1]	자타	2019.03.18.
학습봇 [2]	럭스봇	2019.03.17.

이 카페 인기글

Of Power, Town Committee of the Committe

틱택토 (Player vs Player)



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요.?? 간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정

복붙

하하하하 ♥0 ⊕5

사생활 보호(?) 배터리 소스

1 2 3 4

JPG 개발 일지 #7

재승 ♡0 ♀4

2. Showedy Br (1-17) Store age representation of the state of the stat

틱택토 (Player vs Bot)

동민카(왕보에게 하는 강좌 [2] 하하하하 ♡1 ⓒ11

아이스봇 계산문제