

| 일반 소스 공유 | >

살해 소스




PowerFactory 챗봇 입문자 1:1 채팅
2019.04.02. 00:16 조회 546

💬 댓글 17 URL 복사 ⋮

```
*랜덤 일일이 안바꾸실거라면 이거 전역에 넣고 쓰세요*
let Pbot = {}
Pbot.setRand = function(num,num2){
let result = Math.floor(Math.random()*num)+num2;
return result;
}
//배열
let gun = ["AA12","ACR","AK47","AK47 SHORT","AK102","Famas","G-36C","Howa Type
89","M16","M14","Sterling","Steyr AUG","SS 2","Thompson","FN F2000","HK G3A3","IMI GALIL","HK416","MP40","SCAR-
L","XM8","P90","UZI","MP5","MP7","MAC10","UMP45","SVD 6W1","Vintorez","BARRETT
M82","M24","CZ75","M9","M1911","Desert Eagle
50","G18C","C96","SW500","Python","M10","M29","M60","Minigun","M2","M1300","RPG","FP45 Liberator"]
let sword = ["곡괭이","야구빠따","엑스칼리버","갈라틴","단검","대검","마체테","낫","주먹","면봉","숨방망이","귀파개","각
목","검","롱기누스의 창","공기"]
let throwThing = ["수류탄","돌","모루","너프건","Colibri","NUKE","Denfade","PowerFactory"]
let gunkillMsg = ["온몸이 벌집이 되어","심장에 구멍이 뚫려","피떡이 되어","참혹하게","깔끔하게","처참하게","잔혹하
게","잔인하게","귀엽게"]
let swordkillMsg = ["몸이 두동강나서","심장에 구멍이 뚫려","손목이 잘려","끔찍하게","깔끔하게","토막으로 나누어
져","피떡이 되어","참혹하게","처참하게","잔혹하게","잔인하게","귀엽게"]
let throwkillMsg = ["피떡이 되어","불쌍하게","이상하게","바보같이","무참히","참혹하게","처참하게","잔혹하게","잔인하
게","귀엽게"]
let killMsg2 = ["살해당했습니다.","죽었습니다.","시체가 되었습니다.","쓰러졌습니다."]

function response(params){
let cmd = msg.split("^");
if(cmd[0]!="p_살해"){
switch(Pbot.setRand(5,0)){
case 0:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로
"+gunkillMsg[Pbot.setRand(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 1:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로
"+gunkillMsg[Pbot.setRand(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 2:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로
"+gunkillMsg[Pbot.setRand(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 3:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+sword[Pbot.setRand(sword.length,0)]+"(으)로
"+swordkillMsg[Pbot.setRand(swordkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 4:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+throwThing[Pbot.setRand(throwThing.length,0)]+"(으)로
```

```
" + throwkillMsg[Pbot.setRand(throwkillMsg.length,0)] + " " + killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)];  
break;  
}  
}  
}
```





ps. 복잡하고 낭비가 심한 녀석입니다 ㅇㅂㅇ



PowerFactory님의 게시글 더보기 >



좋아요 1



댓글 17



공유 | 신고

댓글

등록순

최신순



댓글알림



카신

귀엽게 쓰러질수가!

2019.04.02. 12:21 답글쓰기



PowerFactory 작성자

히히

2019.04.02. 17:03 답글쓰기



Atlantis Bot

ㄷ

2019.04.03. 15:11 답글쓰기



카톡봇 궁금이

if(cmd[0]=="p_살해")
요놈이 cmd머시기 어쩌구 저쩌구 자꾸 불러와서 작동이...
'cmd' is not defined 라고 뜨네요

2019.04.21. 08:10 답글쓰기



PowerFactory 작성자

response 함수 안에 let cmd = msg.split("^"); 넣어 주시면 될것 같네요
ps. 사용하실거면 재미름이라도 좀..읍읍

2019.04.21. 14:04 답글쓰기



카톡봇 궁금이

PowerFactory 산넘어 산

```
function
  func(cmd,msg)
  let cmd = msg.split("^")
  let result = Math.floor(Math.random()*num)+num2;
  return result;
endfunc
```

2019.04.21. 14:17 답글쓰기



PowerFactory 작성자

카톡봇 궁금이 어라라 전체소스 보여주실래요?

2019.04.21. 15:14 답글쓰기



카톡봇 궁금이

```
PowerFactory let Pbot = {}
Pbot.setRand = function(num,num2){
  let result = Math.floor(Math.random()*num)+num2;
  return result;
}
//배열
let gun = ["AA12","ACR","AK47","AK47 SHORT","AK102","Famas","G-36C","Howa Type 89","M16","M14","Sterling","St
eyr AUG","SS 2","Thompson","FN F2000","HK G3A3","IMI GALIL","HK416","MP40","SCAR-L","XM8","P90","UZI","MP5",
"MP7","MAC10","UMP45","SVD 6W1","Vintorez","BARRETT M82","M24","CZ75","M9","M1911","Desert Eagle 50","G18
C","C96","SW500","Python","M10","M29","M60","Minigun","M2","M1300","RPG","FP45 Liberator"]
let sword = ["곡괭이","야구빠따","엑스칼리버","갈라틴","단검","대검","마체테","낫","주먹","면봉","숨방망이","귀파개",
"각목","검","롱기누스의 창","공기"]
```

```

let throwThing = ["수류탄","돌","모루","너프건","Colibri","NUKE","Denfade","PowerFactory"]
let gunkillMsg = ["온몸이 벌집이 되어","심장에 구멍이 뚫려","피떡이 되어","참혹하게","깔끔하게","처참하게","잔혹하
게","잔인하게","귀엽게"]
let swordkillMsg = ["몸이 두동강나서","심장에 구멍이 뚫려","손목이 잘려","끔찍하게","깔끔하게","토막으로 나누어져
","피떡이 되어","참혹하게","처참하게","잔혹하게","잔인하게","귀엽게"]
let throwkillMsg = ["피떡이 되어","불쌍하게","이상하게","바보같이","무참히","참혹하게","처참하게","잔혹하게","잔인
하게","귀엽게"]
let killMsg2 = ["살해당했습니다.","죽었습니다.,"시체가 되었습니다.,"쓰러졌습니다."]

function response(params, msg, replier, sender, reply){
let cmd = msg.split("^");
if(cmd[0]=="/살해"){
switch(Pbot.setRand(5,0)){
case 0:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로 "+gunkillMsg[Pbot.setRand
(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 1:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로 "+gunkillMsg[Pbot.setRand
(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 2:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+gun[Pbot.setRand(gun.length,0)]+"(으)로 "+gunkillMsg[Pbot.setRand
(gunkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 3:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+sword[Pbot.setRand(sword.length,0)]+"(으)로 "+swordkillMsg[Pbot.
setRand(swordkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
case 4:
replier.reply(cmd[1]+"(이)가 "+sender+"에게 "+throwThing[Pbot.setRand(throwThing.length,0)]+"(으)로 "+throwkill
Msg[Pbot.setRand(throwkillMsg.length,0)]+" "+killMsg2[Pbot.setRand(killMsg2.length,0)]);
break;
}
}
}
}

```

2019.04.21. 15:27 답글쓰기



PowerFactory 작성자

카톡봇 공금이 response 함수를

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
로 고쳐주세요

2019.04.21. 15:34 답글쓰기



카톡봇 공금이

PowerFactory 이제 작동하네요 감사합니다




2019.04.21. 15:36 답글쓰기



청월

저는 이러는데 왜안되는지 알수있을까요..



2019.05.13. 22:41 답글 쓰기



Alpha

response 함수를

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
로 고쳐주세요

2019.05.14. 07:30 답글 쓰기



청월

오 된다 감사합니다

2019.05.14. 07:37 답글 쓰기



응이

undefined(이)가 oo에게 Python(으)로 깔끔하게 시체가 되었습니다.

언디파인을 사람이름으로 뜨게하는법 없나요ㅠ?

2019.05.14. 14:48 답글 쓰기



Alpha

sender대신 "undefined" 를 넣으세요

2019.05.14. 16:56 답글 쓰기

삭제된 댓글입니다.



PowerFactory 작성자

그냥

2019.08.22. 16:18 답글 쓰기



피아노 치는 스켈레톤

이렇게 뜨는데 혹시 알려주실수있나요?

+아..아닙니다 이제 됐네요 ㅎㅎ



2020.04.23. 08:53 답글 쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

전체보기를 넣은 전국날씨 소스(별거없음) 🤖 [4]	건전한정연상	2019.04.07.
실검 20위 [3]	EddyShop	2019.04.06.
살해 소스 🤖 [17]	PowerFactory	2019.04.02.
노래 가사 [4]	자타	2019.04.01.
메이플 종합통계 가져오기 🤖 [10]	인디벨	2019.04.01.

이 카페 인기글



틱택토 (Player vs Player)

도움말 2005

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?



봇을쓰는데 메세지가 두번

[봇드게임] 세븐 다이스 v1.0.0

ZUMP

♡1 💬8



네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 / 스압 알아서 주의
자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

Dark Tornado

♡1 💬4

♡0 💬4

eval 질문

Kiri

♡0 💬5

카카오톡 단순 자동응답봇 파일

도루묵

♡0 💬2

도배하는 법 (잡글)

BennyK

♡0 💬5