| 소스 질문 | >

봇이 주기적으로 데이터가 삭제돼요



단이 챗봇 입문자 **☞** 1:1 채팅

2019.12.04.09:06 조회 96

댓글 4 URL 복사 :

소스가동에는 전혀문제가 없는데.. 학습이라던가 레벨이라던가 정확한 주기는 모르겠으나 주기적으로 데이터가 지워집니다. 레벨도 0이되는건 아니고 30이 20으로 떨어진다거나.. 왜그럴까요 대체?ㅜㅜ 휴대폰이 문제일까요?



단이님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 4

☑ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림





큐브마인

값을 저장한 곳이 파일이 아닌 전역변수라면 리로드 할 때마다 지워집니다

2019.12.04. 10:09 답글쓰기



단이 작성자

return temp;

그럼 이 소스에서 어떻게 수정하면될까요?

```
const COMMAND_TEACH = "/학습"; // 가르치기 명령어
const COMMAND_DELETE = "/삭제"; // 삭제 명령어
const COMMAND LIST = "/리스트"; // 가르쳐진 말 목록 명령어
const COMMAND_TEACH_SEPERATOR = ":"; // 가르치기 명령어를 쓸 때, 가르치는 말과 대답한 말을 구분지을 문자
let data = [];
getIndex = toListen => {
for (let i = 0; i < data.length; i + +)
if (data[i].toListen == toListen)
return i;
return -1;
removeData = str => {
if (/^₩d+$/.test(str)) {
let i = Number(str) - 1;
if (0 <= i && i < data.length) {
let temp = data[i];
data.splice(i, 1);
return temp;
} else {
let index = getIndex(str);
if (index !== -1) {
let temp = data[index];
data.splice(index, 1);
```

```
}
return null;
}
response = (room, msg, sender, isGroupChat, replier) => {
msg = msg.trim();
let command = msg.split(" ")[0];
let arg = msg.split(" ").slice(1).join(" ").trim();
if (command.toUpperCase() === COMMAND_TEACH) {
let args = arg.split(COMMAND_TEACH_SEPERATOR).map(e => e.trim());
if (args.length === 2) {
let toListen = args[0];
let toReply = args[1];
if (!(/^{\forall d+\$/.test(args[0])})) {
let index = getIndex(toListen);
if (index === -1) {
index = data.length;
data.push({
toListen: toListen,
toReply: [toReply]
replier.reply("[Bot] 이제 " + toListen + "(이)라고 말하면 " + toReply + "(이)라 말하는 것을 배웠습니다.");
if (data[index].toReply.indexOf(toReply) === -1) {
data[index].toReply.push(toReply);
replier.reply("[Bot] 이제 " + toListen + "(이)라 말하면 답할 수 있는 말 목록에 " + toReply + "(이)가 추가되었습니다
.");
} else {
replier.reply("[Bot] 이미 " + toListen + "(이)라 말하면 답할 수 있는 말 목록에 있는 말입니다.");
} else {
replier.reply("[Bot] 가르칠 말에는 숫자만 있을 수 없습니다.");
else if (args.length < 2)
replier.reply("[Bot] 잘못된 형식입니다.");
replier.reply("[Bot] 가르치려는 말이나 답하려는 말에는 " + COMMAND_TEACH_SEPERATOR + "(이)가 포함될 수 없
습니다.");
if (command.toUpperCase() == COMMAND_DELETE) {
let result = removeData(arg);
if (result != null) {
replier.reply("[Bot] 성공적으로 데이터를 제거하였습니다. (" + result.toListen + " => " + result.toReply.join(", ") + ")
");
} else {
replier.reply("[Bot] " + arg + "(은)는 존재하지 않는 말이거나 범위(1 ~ " + data.length + ")를 벗어난 번호입니다.");
if (msg.toUpperCase() === COMMAND_LIST) {
let result = "[Bot] 가르쳐진 말 목록입니다.
for (let i = 0; i < data.length; i + +) {
result += "
" + (i + 1) + ". " + data[i].toListen + " => " + data[i].toReply.join(", ");
replier.reply(result);
if (getIndex(msg) !== -1) {
let index = getIndex(msg);
let r = Math.floor(Math.random() * data[index].toReply.length);
```



 ✔ 글쓰기
 답글


| ' 소스 질문 ' 게시판 글 | | 이 게시판 새글 구독하 | 이 게시판 새글 구독하기 | |
|-------------------------------|-------|----------------|---------------|--|
| 연속되는 숫자가 있다면 모아서 분류해주는 기능 [4] | | 승준 | 2019.12.06. | |
| settimeout()사용법 @ [5] | | jomin398 | 2019.12.05. | |
| 봇이 주기적으로 데이터가 삭제돼요 [4] | | 단이 | 2019.12.04. | |
| 도미님의 클로 전적 🕸 [3] | | minimcpe0624 | 2019.12.03. | |
| 공지소스 🚱 [9] | | 초보인 사칭아닌 성빈 | 2019.12.03. | |
| | 1 2 3 | | 전체보기 | |

이 카페 인기글

안녕하세요!

트위터봇 ♡0 (\$\overline{0}\$6 공식 카카오톡 옾챗







혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

안녕하세요 KHP **♡**0 **⊙**6

덧셈/그룹챗 구분 시초는중국발 ♡0 ♀8

1 2 3 4 5

도미 doami2005 ♡1 ^{⊙2} 간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정 성빈 ♡1 ♀16

봇을쓰는데 메세지가 두번