## | 소스 요청 | >

## 소스 요청 합니다. 고인물분들을 기달립니다.



닉넴421 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅

2020.03.09. 20:41 조회 181

댓글 0 URL 복사 :

□ 첨부파일 1

메신저봇r인데 사람마다 명령어를 쓸 수 있는 세번의 기회를 주고 한번 쓸때 마다 그사람의 기회가 줄어들고 하루마다 리셋되게 해주실 수 있나요? 컴파일 해도 기회가 다시 차지 않으면 좋지만 그렇지 않아도 됩니다. 부탁드립니다.

테스트는 안해봤으니 안되면 추가 질문해주세요. 복붙 말고 첨부 파일 넣어도 되요. 똑같은 거에요. Here

```
const scriptName="답변입니다";
var isSet=false;
//컴파일 하고 다시 실행하신건지 체크하는 변수입니다.
var counts=[];//유저별 id와 명령어 횟수를 담을 배열
//위의 배열안에 "유저 id/횟수"의 형식으로 담아서 쓸겁니다.
const Master;
const MasterName;
//여기에 마스터를 등록할 겁니다.(마스터 전용 명령어를 쓰기 위함임과 동시에 첫 작동시 오류 방지를 위한 겁
var password="인증시 사용할 비밀번호를 써주세요.";
const path="여기에 원하시는 저장 경로를 써주세요.(예시> /storage/emulated/0/UsersData/Users.txt)";
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB){
   if(!isSet){
      if(!FileStream.read(path)){
         FileStream.write(path);
         //만약 경로에 파일이 없다면,(첫 실행시 또는 삭제시) 파일을 자동으로 생성합니다.
         //!는 정의되어 있지 않다, 또는 없다 정도로 생각하시면 될 것 같습니다.
      counts = FileStream.read(path).toString().split('\n');
      //저장된 파일은
      //유저1 id/횟수
      //유저2 id/횟수
      //이런 형식인데요, 이걸 split('\n')으로 엔터를 기준을 잘라서 counts배열에 넣어줍시다.
      isSet=true;
   let id=java.lang.String(imageDB.getProfileImage()).hashCode();
   let who;
```

```
if(counts[i].indexOf(id)!=-1){
          who=i;
   if(!who&&id!=Master){
      counts.push(id+"/3");
      who=counts.length-1;
   if(msg.indexOf('인증')==0){
      if(Matster){return;}
      if(password==msg.substring(3)){
          Master=id;
          //imageDB.getProfileImage()하시면 프로필 사진을 괴에에엥장히 긴 base64코드로 반환해주는데요
          //java.lang.String().hashCode()로 짧은 암호로 변형 한겁니다.
          MasterName=sender;
          //비밀번호를 맞췄으니 마스터로 등록.
   try{
   if(Check(who)||id==Master){
      switch(msg){
             if(id!=Master){return;}
             Save();
             replier.reply("저장 완료!");
             break;
             replier.reply("테스트용 명령어입니다.\n명령어 횟수 차감(-1)");
             Use(who);
             break;
          case '.재고':
             replier.reply("명령어 횟수가 얼마나 남았는지 확인!\n(명령어 횟수를 사용하지 않습니다.)\
n"+sender+"님은 앞으로 "+counts[who].split('\/')[1]+"번 남으셨어요.");
             break;
          default:
             break;
      }
   } catch(error){
      replier.reply(error);
      //try{}catch{}문은 오류가 있을 시에 어떻게 할지에 관한 구문입니다.
function Save(){
```

```
let save=counts.join('\n');
    FileStream.write(path, save);
function Check(num){
    let id=counts[num].split('\/')[0];
    let left=counts[num].split('\/')[1];
//배열이 "유저 id/횟수의 형식이니 이번에 /로 짤라 줍시다.";
//따옴표 안에서 특수문자를 사용할 때는 보통 앞에 \(역슬래시 또는 원(한화)기호)를 붙여줍니다.
//짜른 후에 배열에서 0,1중 0(첫 번째 항목)은 유저의 id일거고, 1(두 번째 항목)을 가져오면 해당 유저의
 남은 횟수겠죠.
    if(left<=0){
        //0이하면 거짓을 반환
function Use(num){
    let countLeft=(counts[num].split('\/')[1]*1)-1;
    counts[num]=id+"\/"+countLeft*1;
function Give(num,count){
    //충전
    let countLeft=(counts[num].split('\/')[1]*1)+count;
    counts[num]=id+"\/"+countLeft*1;
      닉넴421님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 0
                                                                                                댓글알림 💮
댓글
  Hibot
  댓글을 남겨보세요
                                                                                                       등록
  6 (3)
```

 ✔ 글쓰기
 답글

 목록
 ▲ TOP

'  소스 요청  ' 게시판 글		이 게시	판 새글 구독하	하기
카카오링크 커스텀 추가 설명 [2]		Al2		2020.03.09.
가끔 리로드를 해줘야 하던데 [1]		모든 <sup>.</sup> 로	길은산본으	2020.03.09.
소스 요청 합니다. 고인물분들을 기달립니다. [4]		차니		2020.03.09.
소스 요청합니다, 많은 고인물들의 답변 기다립니다 [9]		카카.	오톡봇js	2020.03.09.
MSG 누적 관련 질문 [3]		조헌		2020.03.08.
	1 2 3			전체보기

## 이 카페 인기글

안녕하세요!	아	녕:	하	세	요!
--------	---	----	---	---	----

트위터봇 ♡0 ♀6

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♡0 ⊕1

함수를 입력받아 그래프 그리기

반가워요.

천방지축하연 ♡0 ♀4

The state of the s

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

스압 알아서 주의 오픈이발 괴롭히기(메봇R) Dark Tornado ER®QR ⊕4 ♥0 ⊕7

1 2 3 4 5

안녕하세요

KHP ♥0 ⊕6

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

SP청절문 eval 일문 Kiri

♥0 ⊕5