### | 기타 질문 | >

# [프밍언어] 메시지안에 배열속 단어가 있을 경우 반응



한국인 챗봇 마스터 🍑 1:1 채팅

2020.05.02.03:40 조회 49

댓글 7 URL 복사 :

## 예를 들어

a = [1,2,3]

일때 메시지가 10이거나 123이거나 할때 반응하게 하는것이 이상하게 안되서 결국 질문해봅니다..ㅠㅠ



한국인님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 7

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림(





새름

indexOf나 includes는 안되는게 당욘합니당 다른방법은 저도 해본적도 없고 필요도어뵤어서 안찾아봤지만

msg = 10일때 msg.split("") 개별로 자르고 반복문 돌리거나해서 찾아볼거같네여

2020.05.02.06:26 답글쓰기



#### 마른얼음

let inc = false; for (let i = 0; i < a.length; i++) { if (msg.includes(a[i])) { inc = true; break; } } if (inc) { //반응 }



# 도미 doami2005

if (a.some(e => msg.includes(e)) {

}

2020.05.02. 07:48 답글쓰기

2020.05.02.07:26 답글쓰기



#### BennyK

some이 모든 배열 원소에서 함수를 작동시키는건가보네요?

2020.05.02.09:16 답글쓰기



## 도미 doami2005


BennyK 넹넹

2020.05.02. 09:54 답글쓰기



## |화베|

BennyK every가 모든 원소에 대해 모두가 true인지 확인하는거라면 some은 하나라도 true면 true를 내뱉는 메소드



 ✔ 글쓰기
 답글

# '| 기타 질문 |' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글		이 게시판 새글 구독하기	
[프밍언어] 그냥 궁금해서 하는 질문입니다 [3]		ZAQ	2020.05.02.
[프밍언어] 혹시 실무하고 계신분 중에 [3]		Kalis	2020.05.02.
[프밍언어] 메시지안에 배열속 단어가 있을 경우 반응 [7]		한국인	2020.05.02.
오류토스트 안뜨게 하는법 🍪 [2]		보라댕이	2020.05.01.
[프밍언어] 빈칸 [5]		레몬펭귄	2020.05.01.
	1 2 3		전체보기

## 이 카페 인기글

