## 등업소스 보관함 >

## 메시지를 받았을때 지정된 시간의 예약된 작업을 실행시켜주는 소스



410 1:1 채팅

2020.04.02. 16:13 조회 120

댓글 2 URL 복사 :

▶ 첨부파일 1

response 함수에서 메시지를 받았을때, 다른 스크립트에서 특정 시간에 예약한 작업이 있다면 실행시켜주는 스크립트입니다. 외부 js 스크립트에 브릿지를 연결하여 scheduleTrigger 함수를 실행시키는 방식입니다.

자세한 사용 방법과 설명은 첨부파일을 확인해 주세요.

```
(카페에 복붙하니 너무 길어서 폰트를 작게 했습니다)
const scriptName = "SemiautomaticTaskScheduler-Public.js";
var TargetScript = [];
var ScheduledTime = [];
var ToExecute = [];
var newestReplier = null;
var isReseted = false;
var waitInMllisecond = 35000;
var isAssignedTaskRunning = false;
var seco = 0;
var minu = 0;
var hour = 0;
var date = 0;
var mont = 0;
var year = 0;
var day = "SUN";
// 외부 컨트롤러
function register(requestTo, AtTime) {
   TargetScript.push(requestTo);
  ScheduledTime.push(AtTime);
function deregister(requestTo, AtTime) {
  TargetScript.splice(TargetScript.indexOf(requestTo), 1);
  ScheduledTime.push(TargetScript.indexOf(requestTo), 1);
function setWaitTime(rate) {
  isAssignedTaskRunning = rate;
.
// 작동 코드
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
  newestReplier = replier;
  if (msg.equals("/반자동태스크스케줄러강제초기화")) {
   reset(true);
  reset(false);
  if (!isAssignedTaskRunning) {
     checkCurrentTimeAndExecute();
function reset(override){
  if (!isReseted || override) {
     isAssignedTaskRunning = false;
   isReseted = true;
     TargetScript = [];
     ScheduledTime = [];
     ToExecute = [];
function query ScheduledTasks() {
  if (ScheduledTime.length > 0) {
     for(var i = 0; i < ScheduledTime.length; i++) {
        let timeParse = ScheduledTime[i].split("/");
        \text{if (timeParse[0].equals("xx") || timeParse[0] = seco) \{} \\
           \text{if (timeParse[1].equals("xx") || timeParse[1] = minu) \{} \\
               \text{if (timeParse[2].equals("xx") || timeParse[2] = hour) \{} \\
                  \text{if (timeParse[3].equals("xx") || timeParse[3] = date) } \\ \{
                    \text{if (timeParse[4].equals("xx") || timeParse[4] = mont) \{} \\
                       \text{if (timeParse[5].equals("xx") || timeParse[5] = year) \{} \\
                         if (timeParse[6].equals("xxx") || timeParse[6].equals(day)) {
                            ToExecute.push(TargetScript[i]);
                   }
```

```
}
 }
function checkCurrentTimeAndExecute() {
  isAssignedTaskRunning = false;
let now = new Date();
  seco = now.getSeconds();
  minu = now.getMinutes();
  hour = now.getHours();
  date = now.getDate();
  mont = now.getMonth();
  year = now.getYear() - 100;
  switch(now.getDay()){
    case 0:
      day = "SUN";
      break;
    case 1:
       day = "MON";
      break;
    case 2:
       day = "TUE";
       break;
    case 3:
      day = "WED";
       break;
    case 4:
       day = "THU";
      break;
    case 5:
       day = "FRI";
      break;
    case 6:
       day = "SAT";
      break;
    default:
      day = "MON";
  query ScheduledTasks();
  for(var\ i=0;\ i< ToExecute.length;\ i++)\ \{
    try{
       Bridge.getScopeOf(ToExecute[i] + ".js").scheduleTrigger(newestReplier);
      let suffix = "Error Task: " + ToExecute[i] + "\nError Type: " + e.name + "\nError Message: " + e.message + "\nError Line: " + String(Number(e.lineNumber) + 1);
       newest Replier.reply ("Error while running assigned task.\n\" + suffix);
  ToExecute = [];
  java.lang.Thread.sleep(waitInMIllisecond);
  is Assigned Task Running = false; \\
         410님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 2
                                                                                                                                               댓글 등록순 최신순 C
         성빈
         와우
         2020.04.02. 16:20
         히익 중괄호가
         2020.04.02. 17:28
```

🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'등업소스 보관함' 게시판 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
간단 인사소스 [5]		초보스크립터	2020.04.02.	
3진 기각 소스 <b>[17]</b>		하프	2020.04.02.	
메시지를 받았을때 지정된 시간의 예약된 작업을 실행시	켜주는 소스 ∅ [2]	410	2020.04.02.	
[메신저봇] 다음 검색 소스!		쌉청정	2020.04.02.	
배터리를 덜 잡아먹는 채팅기록 소스 [6]		ailla	2020.04.02.	
	1 2 3		전체보기	

## 이 카페 인기글

안녕하세요!

트위터봇 ♡0 ♀6

안녕하세요

0 [ **♥**0 **⊕**5

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈 ♡1 ⊖16

가르치기 리로드..

Milk2 ♥0 ⊕9

기 나무 곡괭이[ 노말 ](으) 죄악의 룬들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

한實하知요 000 2 tomohong ○ 1 ○ 3

1 2 3 4 5

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♡0 ♀1

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

마현자냥급지 Solution 2 AlphaDo ♥3 ♥8