^ 이전글 **^ 다음글** 목록

## | 소스 질문 | >


## [메신저봇] 제대로 짠 건지 확인해주셨음 합니다.



댓글 1 URL 복사 :

```
pathb = "/sdcard/bot/adminm.txt"
pathgy = "sdcard/bot/gyung.txt"
FS = FileStream
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB){
if (!FS.read(pathgy)) FS.write(pathgy, "{}");
json = JSON.parse(FS.read(pathgy))
json[sender] || (json[sender] = {})
json[sender]["gyung"] || (json[sender]["gyung"] = 0)
FS.write(pathgy, JSON.stringify(json, null, 4))
//----
방장 = "엄준식";
if(msq.indexOf("/관리자추가") ==0 && 방장.indexOf(sender) != -1){
adm = "\H"" + msg.substr(7) + "\H",";
FS.append(pathb, adm);
replier.reply(msg.substr(7)+"님을 관리자로 추가했습니다.")
}
var 관리자들 = FS.read(pathb);
if(msg == "/관리자목록")
replier.reply(관리자들)
}
if(room =="엄준식의 중절모"){
if(msg.startsWith("/경고확인")) {
myg = msg.substr(6);
json = JSON.parse(FS.read(pathgy))[myg]
gyung = json["gyung"]
replier.reply(myg+"님의 경고는 총 "+gyung+"회입니다.")
}
if(sender == 관리자들){
if(msg.startsWith("/경고추가")){
myg = msg.substr(6);
json = JSON.parse(FS.read(pathgy))[myg]
json[myg]["gyung"] += 1
replier.reply(myg+"님의 경고가 1회 추가되었습니다.")
}
if(msg.startsWith("/경고삭제")){
myg = msg.substr(6);
json = JSON.parse(FS.read(pathgy))[myg]
json[myg]["gyung"] -= 1
replier.reply(myg+"님의 경고가 1회 삭제되었습니다.")
}
}
}
}
```

다른 글 보면서 한 번 시도해봤는데 제대로 짠 게 맞나요?



## '| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글		이 게시판 새글 구독하기	
물로리 정보 가져오는 소스 인데 안가져와져요 ㅠ [1]		파이팅코로나	2020.04.23.
질뮨 [6]		조성래	2020.04.23.
[메신저봇] 제대로 짠 건지 확인해주셨음 합니다. [1]		입덕10주차	2020.04.23.
delta님의 카카오링크 소스에서 궁금한점 질문드립니다. [4]		안스코틀린	2020.04.23.
[메신저봇] 스레드 외부실행후 내부에서 간섭하는법 [1]		jomin398	2020.04.23.
	1 2 3		전체보기

타 메신저 사용시 무한반복	함수를 입력받아 그래프 그리기	안녕하세요!
NaN ♥0 ⊕1	Steve28 ♥2 ⊕4	트위터봇 ♡0 ☺6
메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?	안녕하세요 KHP ♡0 ⊙6	티택토 (Player vs Player)
요충 <sup>전</sup> 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가 Dark Tornado ♡0 ⊙7	혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지	kakao pyoji 대해서 undefined ♡ 0 ⊕13
	1 2 3 4 5	