| 카카오톡 봇 강좌 | >

쓰레드 3종 세트



Semicolon 챗봇 고수 🆁 1:1 채팅

2020.01.06. 14:46 조회 228

댓글 4 URL 복사 :

강좌할 주제

=> 카톡봇에서 사용가능한 쓰레드 3종세트(?)를 알아보자

강좌 내용

=>

1. 일시 정지

Thread.sleep(1000);

아마 대부분 아실겁니다. 위 코드가 실행되면 해당 시간(단위 ms)만큼 잠시 정지합니다.

2. 그냥 쓰레드

new Thread(new Runnable(){run(){

//실행할 거

}}).start();

보통 봇 만들때 주기적으로 시간 체크 하는거에 많이 쓰더군요.

이건 현재 실행중인 소스와 별개로 또 하나의 코드를 실행할 수 있습니다.

음 그러니까 작업A->작업B->작업C 순서로 실행시 원래대로라면 작업B가 다 끝나야지 작업C가 실행 되는데.

작업B를 쓰레드에서 돌리면 작업B가 시작되고 바로 작업C로 넘어가게 됩니다.

그리고 작업B와 작업C가 같이 실행되죠

3. runOnUiThread

 ${\it activity.} \\ {\it runOnUiThread} \\ ({\it new Runnable}() \\ \{ \\ {\it run}() \\ \{ \\ \\ \} \\ ({\it new Runnable}() \\ \{ \\ {\it run}() \\ \{ \\ \} \\ \{ \\ \} \\ ({\it new Runnable}() \\ \{ \\ \} \\ \{ \\$

//실행할 거

}});

그냥 봇 만들때는 딱히 필요없고, 스크립트 액티비티 사용시 씁니다.

activity는 스크립트 액티비티의 onCreate 등 실행시 넘어오는 매개변수 activity 입니다.

2번 쓰레드와 다른점은 2번의 경우 쓰레드 내에서 UI를 변경할 수 없지만, 이 쓰레드는 Ui변경이 가능합니다.

참고로 importPackage(java.lang)을 쓰거나

Thread와 Runnable앞에 java.lang.을 붙여야 합니다.

-끝-



Semicolon님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 1 💬 댓글 4

🕝 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





AlphaDo



≥ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

' 카카오톡 봇 강좌 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
[팁] copyWithin [4]		NotreDame	2020.01.06.
[팁] padStart [7]		NotreDame	2020.01.06.
쓰레드 3종 세트 [4]		Semicolon	2020.01.06.
핑퐁 핸드폰으로 하기! ຝ [2]		소	2020.01.03.
[중급] 강좌 #7 배열 - 자세한 메서드의 사용 [10]		doami2005	2020.01.01.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado ♥0 ♥7

안녕하세요!

안녕하세요

KHP ♥0 ⊕6

kakao.py에 대해서



텃쳄/역뿝챗⁰뚜분

트위터봇 ♡0 ♀6

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

undefined ♥0 ⊕13

혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

시초는중국발 ♡0 ⊙8

태양, 달 정보 구현 완료

1 2 3 4 5