

[| 소스 질문 | >](#)

관리자만 가르치는 학습봇으로 소스를 합치려고 합니다...도와주세요 (그리고 질문 더 있음...)ㅠㅠ



Thanatos99 챗봇 교수 1:1 채팅

2019.08.14. 15:46 조회 338

댓글 23 URL 복사

질문할 어플 (새카봇, 젤브봇, 메신저봇, 달토봇, 기타)

=> 메신저봇

질문할 소스

=> (1번 소스: 관리자 등록) (출처:지영은빛님 티스토리 블로그, 복붙이 안돼서 일일이 타이핑 했습니다;;;)

```
var ke;
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, thredId){
```

```
    var master=DataBase.getDataBase("master");
    var ad=DataBase.getDataBase("관리자");
    var allsee=new Array(1000).join(string.fromCharCode(847));
```

```
    if(msg=="/마스터로그인"){
        ke=Math.floor(Math.random()*9000)=1000;
        Api.makeNoti("비밀번호",ke);
        replier.reply("암호를 입력해 주세요."+allsee+");
    }
```

```
    if(msg==ke){
        replier.reply("로그인 성공");
        ke="";
        DataBase.setDataBase("master",sender+img);
        DataBase.setDataBase("관리자",ad+"\n"+sender+img);
    }
```

```
    if(msg=="/신청온"&&master.indexOf(sender+img)!=-1&&a==1){
        replier.reply("관리자 신청이 커졌습니다.");
        a=0;
    }
```

```
    if(msg=="/신청오프"&&master.indexOf(sender+img)!=-1&&a==1){
        replier.reply("관리자 신청이 꺼졌습니다.");
        a=1;
    }
```

```

if(msg=="/관리자신청"&&a==0){
    replier.reply(sender+"님이 관리자를 신청하였습니다.");
    DataBase.setDataBase("관리자신청",sender+img);
}

if(msg=="/신청수락"&&master.indexOf(sender+img)!=-1){
    var ad2=sender+img;
    replier.reply(ad2+"님이 관리자가 되었습니다.");
    DataBase.setDataBase("관리자",ad+"Wn"+ad2);
}

```

```

/*

```

사용방법

```

if(msg==작동 명령어&&ad.indexOf(sender+img)!=-1){
    작동할 내용
}

```

ex)

```

if(msg=="/붓켜기"&&ad.indexOf(sender+img)!=-1){
    replier.reply("붓이 켜졌습니다.");
    Api.on("스크립트 이름");
}

```

```

if(msg=="/붓끄기"&&ad.indexOf(sender+img)!=-1){
    replier.reply("붓이 꺼졌습니다.");
    Api.off("스크립트 이름");
}

```

```

if(msg=="/붓끄기"&&ad.indexOf(sender+img)==-1){
    replier.reply(sender+"님은 관리자가 아 니 자 나 ——");
}

```

```

*/

```

```

}

```

(2번 소스: 학습 소스)(출처: 버구칠님 네이버 블로그 소스를 살짝 섞었고요(?),주석 다 지웠습니다;;)

```

var sdcard = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
var folder = new java.io.File(sdcard+"/학습/");
folder.mkdirs();
function save(folderName,fileName,str){

```

```

var c=new java.io.File(sdcard+"/"+folderName+"/"+fileName);
var d=new java.io.FileOutputStream(c);
var e=new java.lang.String(str);
d.write(e.getBytes());
d.close();
}
function read(folderName,fileName){
var b=new java.io.File(sdcard+"/"+folderName+"/"+fileName);
if(!(b.exists())) return null;
var c=new java.io.FileInputStream(b);
var d=new java.io.InputStreamReader(c);
var e=new java.io.BufferedReader(d);
var f=e.readLine();
var g="";
while((g=e.readLine())!=null){
f+="\n"+g;
}
c.close();
d.close();
e.close();
return f.toString();
}

```

```
var words = ["신발"];
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
var 비속어감지 = false;
```

```

if(msg.indexOf("/가르치기")==0) {
    var study0 = msg.substring(6,msg.length)
    var study1 = study0.split("=")
    var suy1 = study1[0]
    var suy2 = study1[1]
    for (var n = 0; n < words.length; n++) {
        if (suy1.indexOf(words[n]) != -1) {
            replier.reply("부적절 한 말 감지.\n"+""+words[n].substr(1)+"때문에 추가시킬 수 없습
니다.");
            비속어감지 = true;
            break;
        }
        else if (suy2.indexOf(words[n]) != -1) {
            replier.reply("부적절 한 말 감지.\n"+""+words[n].substr(1)+"때문에 추가시킬 수 없습
니다.");
            비속어감지 = true;
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
    else if (suy2 == "") {
        replier.reply("잘못입력 하셨습니다.\n/가르치기 (가르칠 말)=(가르칠 내용) 으로 해주세요.");
        비속어감지 = true;
        break;
    }
    else if (suy1 == "") {
        replier.reply("잘못입력 하셨습니다.\n/가르치기 (가르칠 말)=(가르칠 내용) 으로 해주세요.");
        비속어감지 = true;
        break;
    }
    }
    }
    if (비속어감지 == false) {
        replier.reply(suy1 + "을(를) " + suy2 + "(으)로 배웠습니다.");
        var folder = new java.io.File(sdcard + "/학습/");
        folder.mkdirs();
        save("학습",suy1.trim()+ ".txt", suy2)
    }
    }
    var talk = read("학습",msg+".txt")
    if(talk != null) {
        replier.reply(talk)
    }

    if (msg.indexOf("/학습제거") == 0) {
        replier.reply(msg.substr(6) + "의 학습내용 : " + read("학습",msg.substr(6) + ".txt"));
        new java.io.File("sdcard/학습/" + msg.substr(6) + ".txt").delete()
        replier.reply(msg.substr(6) + " 학습내용을 제거했습니다!");
    }

    if (msg == "/학습목록") {

        var list=java.io.File(sdcard+"/학습/").listFiles().join("\n");

        list=list.replace(/\\/storage\\emulated\\0\\학습\\/g,"");

        replier.reply("[사신봇]\n%% 학습리스트 입니다 %%\n" +list);
    }

}

```

==>

=>

1. (2번 소스)에서 (1번 소스)의 유저를 인식하게 하려면 어떻게 해야합니까?

2. (2번 소스) 내용 중에 "/가르치기", "/학습제거", "/학습목록" 기능만 (1번 소스)의 유저만 사용하게 하고, 가르친 키워드를 불러오는 기능(?)은 단독방 인원 모두가 사용하게끔 할 생각입니다. 이것도 어떻게 해야합니까?

3. 답변해 주실때 소스코드로 답변 부탁드립니다...자바스크립트를 잘 알지 못해서 어디에 어떻게 하세요 라고만 하면 못 알아듣습니다...ㅠㅠ

(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)



Thanatos99님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 1 💬 댓글 23

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 ↻

댓글알림 ☐



렉스봇

리스폰스가 2개...

2019.08.14. 15:50 답글쓰기



Thanatos99 작성자

둘 중에 하나를 없애고 합치면 되지 않을까요?

2019.08.14. 15:51 답글쓰기



렉스봇

Thanatos99 네

2019.08.14. 15:51 답글쓰기



Thanatos99 작성자

렉스봇 합칠때 어째 고치는지 방법좀...(급신급신)

2019.08.14. 15:55 답글쓰기



사로로

response 하나로 하세요

2019.08.14. 16:50 답글쓰기



Thanatos99 작성자

response 하나로 하고 1번이랑 2번 붙이면 되는건지요?
그 사이에 관리자를 인식하는거는 어떻게 하는지요?

2019.08.14. 17:27 답글쓰기



사로로

Thanatos99 네 대신 {}개수 맞아야 합니다

2019.08.14. 17:26 답글쓰기



Thanatos99 작성자

사로로 if(sender==master+관리자) 하면 되는지요?











2019.08.14. 17:27 답글쓰기



사로로

Thanatos99 ??? 네??

2019.08.14. 17:28 답글쓰기

	Thanatos99 작성자 사로로 관리자인지 아닌지 인식하는 의미에서 발신자가 관리자인가를 if문으로 하려는데...혹시 문제라도 있으신지요? 2019.08.14. 17:30 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 솔직히 저 부분만 봐서 무슨뜻이지 모르겠어요 2019.08.14. 17:30 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 음...제가 관리자면, 저만 키워드를 넣을 수 있게 하려는 겁니다. 2019.08.14. 17:33 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 뭐 되겠죠. . 2019.08.14. 17:33 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 그러면 if(sender=="master+관리자"); 이게 맞는 코드인지라도...봐주시기 바랍니다. 2019.08.14. 17:36 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 당연히 틀리죠...master+관리자가 그냥 문자열이 되어서 2019.08.14. 17:38 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 if(sender=="master+"관리자"); 이걸 맞는지요? 2019.08.14. 17:39 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 그냥 master아닌가요? 2019.08.14. 17:40 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 앗... if(sender=="master"+"관리자"); 이거인가요? 2019.08.14. 17:42 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 그냥 기초부터 하시는게 어떨까요 저렇게되면 보낸사람이 master관리자만 됩니다 2019.08.14. 17:43 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 복불러에게 자비를 뱉...읍읍 2019.08.14. 17:45 답글쓰기	⋮
	사로로 Thanatos99 이걸 자비 문제가 아니라.... 좀 많이 심각해요 2019.08.14. 17:46 답글쓰기	⋮
	Thanatos99 작성자 사로로 변수 선언 강의를 보고 오겠습니다...ㅠㅠ 2019.08.14. 17:46 답글쓰기	⋮
	JS카톡봇 Thanatos99 8개월이 지난 지금, 타나토스99님은 이 문제를 해결 하셨나요? 2020.04.06. 23:09 답글쓰기	⋮

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

오류 : 아직 방의 세션을 가져오지 못했습니다 🙄 [7]	애정	2019.08.14.
[해결완료!] 이것좀 봐주세요 π_π 🙄 [12]	그런하루	2019.08.14.
관리자만 가르치는 학습봇으로 소스를 합치려고 합니다...도와주세요(그리고 질문 더 있음...)ππ [23]	Thanatos99	2019.08.14.
대답이 또 없네요 🙄 [8]	yee2know	2019.08.14.
대답이 없네요 [9]	yee2know	2019.08.13.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



틱택토 (Player vs Player)

도망 나 2005

가 나루 곡경이[노말]의
최악의 문들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

분초는 아니지만
자생할=보호(?) 배터리 소스

Lunar

♡2 💬5

도배하는 법 (잡글)


BennyK

♡0 💬5

중수가 초보에게 하는 강좌 [2]

하하하하

♡1 💬11



전에 말했던 마피아 계열 게임 소스 올렸습

1 2 3 4

JPG 개발 일지 #7

재승

♡0 💬4

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히

♡0 💬4



태양, 달 정보 구현 완료