

| 소스 질문 | >

파싱으로 긁어올 항목의 개수가 일정하지 않다면

 null 챗봇 중수 🏆 1:1 채팅

2020.02.16. 01:34 조회 62

💬 댓글 9

🔗 URL 복사

⋮

카카오맵 사이트를 파싱하여 검색된 주소 정보를 긁어와서 출력하는 기능을 만들고자 합니다.


검색어에 따라서 어떤 것은 검색 결과가 많고, 어떤 검색어는 결과가 1건 밖에 없기도 합니다.

일단은 임시 조치로 상위 검색 결과 중 3건만 출력되게 해 두었는데,

검색되는 항목의 개수에 따라서 유동적으로 검색 결과를 모두 표시하고 싶습니다.

검색된 항목이 5건이라면 5건을 표시하고, 1건이라면 1건만 표시되도록요.

고수님들의 힌트가 절실합니다ㅠㅠ

 null님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0

💬 댓글 9

🔗 공유

|

📄 신고

댓글


등록순

최신순

🔄


댓글알림

☐

 카톡우앙


match로 사이트에서 반복되는 부분 긁어서 개수 알아낸 뒤 그걸로 for문

2020.02.16. 02:13 답글쓰기

 null 작성자

아하 감사합니다!


2020.02.16. 02:17 답글쓰기

 카톡우앙

null 근데 데이터 형식이 어떻게 되나요

스샷좀용

2020.02.16. 02:18 답글쓰기

 null 작성자

카톡우앙 if (msg.indexOf("!주소 ") == 0) {
var search = msg.substr(4);
replier.reply("조회 중입니다... 잠시만 기다려주세요");
var link = Utils.getWebText("https://m.map.kakao.com/actions/searchView?q=" + search);
var name1 = link.split("<strong class=W\"tit_gW\">")[1].split("<")[0];
var type1 = link.split("")[1].split("<")[0];
var loc1 = link.split("")[1].split("<")[0];
var name2 = link.split("<strong class=W\"tit_gW\">")[2].split("<")[0];
var type2 = link.split("")[2].split("<")[0];
var loc2 = link.split("")[2].split("<")[0];
var name3 = link.split("<strong class=W\"tit_gW\">")[3].split("<")[0];
var type3 = link.split("")[3].split("<")[0];
var loc3 = link.split("")[3].split("<")[0];

replier.reply(search + "에 대한 검색 결과입니다.WnWn" + "★ " + name1 + " (" + type1 + ")Wn" + loc1 + "WnWn"
+ "★ " + name2 + " (" + type2 + ")Wn" + loc2 + "WnWn" + "★ " + name3 + " (" + type3 + ")Wn" + loc3 + "WnWn");
replier.reply("검색 결과 더보기: https://m.map.kakao.com/actions/searchView?q=" + search);
}

이렇게 변수를 여러 개 만드는 초보적 노가다로...

2020.02.16. 02:31 답글쓰기



카톡우앙

null 스샷 안보여요.
그리고 소스는 안주셔도 되는덴

2020.02.16. 02:32 답글쓰기



null 작성자

카톡우앙 아아 안보이나요...?

각 항목별로

```
<li class="search_item base" data-id="8430129" data-cid="8430129" data-sourceid="" data-source="" data-type="place" data-wx="495286" data-wy="1129803" data-title="서울특별시청" data-ismarker="true" data-roadviewyn="Y" data-cpg="1,15,1" data-phone="02-120" data-yellowid="">
<a href="javascript:;" class="link_result">
<span class="info_result">
<span class="txt_tit">
<strong class="tit_g">서울특별시청</strong> <span class="txt_ginfo ">특별시청</span>
</span>
<span class="info_detail">
<span class="ico_comm star_rate">
<span class="ico_comm inner_star" style="width:72%">평점 : </span>
<em class="num_rate">&gt;3.6</em>
</span>
<span class="txt_num">(47)</span> <span class="screen_out">건</span>
<span class="txt_bar">|</span> <span>리뷰</span> <span class="txt_num txt_num_end"> 119</span> <span class="screen_out">개</span>
</span>
<span class="txt_g">서울 중구 세종대로 110 (태평로1가)</span>
<span class="info_openoff">
<span class="tag_openoff holiday">휴무일</span>
<span class="txt_openoff">휴무일 토,일요일</span>
</span>
<a href="tel:02-120" class="num_phone"> <span class="screen_out">TEL</span>02-120</a> <span class="tag_wrap"></span>
</a>
<span class="result_btn_wrap">
<a href="javascript:;" class="link_box link_map">지도</a>
<a href="javascript:;" class="link_box link_route">길찾기</a>
</span>
</li>
```

이런 형식으로 되어있어서

<strong class="tit_g"> 부분과 이 부분만 긁어오면 되는 겁니다 :)

2020.02.16. 02:54 답글쓰기



카톡우앙

null tit랑 txt 개수 구해서 하시면 될듯

2020.02.16. 02:55 답글쓰기



현 흑

count 해서 길이구해오고 for

2020.02.16. 02:39 답글쓰기



null 작성자

그러면 되는 거군요.. 조연 감사합니다

2020.02.16. 02:55 답글쓰기

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

파싱관련해서 질문드립니다~!	은딕바라기	2020.02.16.
그 타이머 기능을 해주는게 어느거인지 아시는분? [6]	초보유저	2020.02.16.
파싱으로 끊어올 항목의 개수가 일정하지 않다면 [9]	null	2020.02.16.
반올림 질문 [6]	dowhd	2020.02.16.
질문입니다 [1]	SP	2020.02.16.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..??
반가워요.

Milk2
천방지축4연
♡0 💬4

안녕하세요!

트위터봇
♡0 💬6

안녕하세요

KHP
♡0 💬6



틱택토 (Player vs Player)



"시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁

1 2 3 4 5



태양, 달 정보 구현 완료

예전에 어떤분이 카톡봇을 이용하여 카페에
게시글을 올렸었는데

리페
♡0 💬1

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히
♡0 💬4