

| 일반 소스 공유 | >

Base64 function



키에르 챗봇 고수 1:1 채팅

2019.05.30. 23:47 조회 168

댓글 4

URL 복사

공유할 소스 용도

=> Rhino 기반 봇에서 Base64 를 사용 할 수 없을때 직접 추가하는 소스

소스 코드

=>

```
var Base64 = {
  _keyStr : "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
  encode : function (input) {
    var output = "";
    var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
    var i = 0;
    input = Base64._utf8_encode(input);
    while (i < input.length) {
      chr1 = input.charCodeAt(i++);
      chr2 = input.charCodeAt(i++);
      chr3 = input.charCodeAt(i++);

      enc1 = chr1 >> 2;
      enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
      enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
      enc4 = chr3 & 63;

      if (isNaN(chr2)) {
        enc3 = enc4 = 64;
      } else if (isNaN(chr3)) {
        enc4 = 64;
      }

      output = output +
        this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) +
        this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);
    }
    return output;
  },
  decode : function (input) {
    var output = "";
    var chr1, chr2, chr3;
    var enc1, enc2, enc3, enc4;
    var i = 0;

    input = input.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g, "");

    while (i < input.length) {

      enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

      chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
      chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
      chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

      output = output + String.fromCharCode(chr1);

      if (enc3 != 64) {
        output = output + String.fromCharCode(chr2);
      }
      if (enc4 != 64) {
        output = output + String.fromCharCode(chr3);
      }
    }
  },
}
```

```

}
output = Base64_utf8_decode(output);
return output;
},
_utf8_encode : function (string) {
string = string.replace(/\\r\\n/g, "\\n");
var utftext = "";

for (var n = 0; n < string.length; n++) {
var c = string.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utftext += String.fromCharCode(c);
} else if((c > 127) && (c < 2048)) {
utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utftext;
},
_utf8_decode : function (utftext) {
var string = "";
var i = 0;
var c = c1 = c2 = 0;
while ( i < utftext.length ) {
c = utftext.charCodeAt(i);
if (c < 128) {
string += String.fromCharCode(c);
i++;
} else if((c > 191) && (c < 224)) {
c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
i += 2;
} else {
c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
c3 = utftext.charCodeAt(i+2);
string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
i += 3;
}
}
return string;
}
}

```



키에르님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 4

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



PiCoPress

java.util.Base64놓고 뭐하는거임

2019.05.30. 23:49 답글 쓰기



인디벨

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2019.05.30. 23:54 답글쓰기



키에르 작성자

걍
그런데 안됨

2019.05.31. 00:01 답글쓰기



쿨칠

안되는 폰 있어서 그림(?)

2019.06.01. 00:00 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

업데이트 정보 [2]

MatSoGeum

2019.05.31.

학교 시간표 확인하는 js 소스코드 🤖 [2]

네넨

2019.05.31.

Base64 function [4]

키에르

2019.05.30.

웹 사이트를 파싱하여 태그를 제거하는 소스

키에르

2019.05.30.

HTTP 에서 인증이 필요한 사이트에 접속 후 JSON을 파싱할 수 있는 소스 [15]

키에르

2019.05.30.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



틱택토 (Player vs Bot)

도배하는 법 (잡글)

BennyK
0 5

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공
하는 카톡봇앱 개발 예정


성빈
1 14



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지
아시는분 계시나요..??

타르도 호환성
공회 결미
문자 길과
3. 로고 3바탕

링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기



아이스봇 계산문제

1 2 3 4



오류뜨는데 해결법 알려주세요ㅠㅠ

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado
0 7

가르치기 리로드..

Milk2
0 9