^ 이전글 **^ 다음글** 목록

| 카카오톡 봇 강좌 | > [초급] with 구문이란?



마른얼음 1:1 채팅

2020.01.19. 21:58 조회 147

댓글 1 URL 복사 :

```
with 구문은 제가 불과 몇십 분 전에 알게 된 문법인데요, 모르시는 분들이 많을 것 같아서 강좌를 써 봅니다.
일단 with 구문의 문법은 이렇습니다.
with (object) {
}
저 object에는 객체가 들어가고, 중괄호 안에서는 소괄호 안에서 받은 객체의 속성을 변수 다루듯이 쓸 수 있습니다(!!).
무슨 소리냐면,
var ang = \{a: 1\};
이렇게 있다고 쳐 봅시다.
그러면 원래 저 1 값을 가져올 때는 ang["a"] 또는 ang.a 이렇게 불러올 것입니다.
하지만 with 구문에 ang 객체를 넣고 구문 안에서는 a 라고만 써도 불러오기가 가능한 것입니다..!
이걸로 한 번 예제를 작성해봅시다.
var mylnfo = {
name: "마른얼음",
age: 16,
gender: "MAN"
};
with (myInfo) {
age = 0;
name = "누굴까";
}
Log.i(JSON.stringify(myInfo));
이렇게 되면, 로그에는 {"name":"누굴까","age":0,"gender":"MAN"}
이렇게 로그가 띄워질 것입니다.
이렇게 편리한 with 구문, 하지만 mozilla.org는 이 구문 사용을 비권장하고 있습니다. 왜일까요? mozilla.org에서는 그
근거 중 가장 큰 이유를 이렇게 주장하고 있습니다.
function f(x, o) {
with (o) {
console.log(x);
}
}
이런 소스가 있다고 가정해봅시다. (console.log는 자바스크립트에서 값을 출력하기 위한 함수입니다.)
저기 with 문에서, console.log(x); 라고 되어있습니다. 그렇다면 과연 이 x는 o["x"] (또는 o.x) 일까요, 아니면 첫번째 매개
변수인 x일까요? 이것은 이 함수를 짠 사람 자신 이외에는 아는 사람이 없을 것입니다. 이런 모호성 때문에 with 사용을
비권장하는 것입니다.
결론: with 구문은 편리하긴 하지만 저런 모호성을 고려하면서 쓰자
```

급하게 쓴 강좌라 내용이 좀 그지같을 수 있겠지만 이해해주시기 바랍니다 ㅠㅠ..



로 글쓰기 답글

 목록
 ▲ TOP

'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

| 전체 [초급] 말머리 글 | 이 게시판 새글 구독하기 | |
|---|---------------|-------------|
| [꿀팁] 정규식 그룹 <mark>[7]</mark> | AlphaDo | 2020.01.23. |
| [초급] (title =="3항 조건 연산자???")?title:undefined; @ [10] | jomin398 | 2020.01.20. |
| [초급] with 구문이란? [1] | 마른얼음 | 2020.01.19. |
| [초급] (라이노 엔진) 자바스크립트 기초 강의 (7 - 2) - 파일 입출력 및 기타 등등 (FileStream 라이브러리) [27] | 마른얼음 | 2020.01.14. |
| [중급] (라이노 엔진) 자바스크립트 기초 강의 (7 - 1) - 파일 입출력 및 기타 등등 (java.io 패키지) [26] | 마른얼음 BOT | 2020.01.14. |
| 1 2 3 | | 전체보기 |

이 카페 인기글

타 메신저 사용시 무한반복

♥0 ⊕1

안녕하세요!

트위터봇 ♥0 ⊕6

오픈이발 괴롭히기(메봇R)

ERROR



봇을쓰는데 메세지가 두번



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는불 계시나요..?? 자바스크립트

500 0 10

1 2 3 4 5

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♡0 ⊕1

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

₩0 ₩4