

| 소스 질문 | >

# 요오오상한 소스질문

 **ailla** 챗봇 마스터 🏆 1:1 채팅  
2020.01.22. 23:46 조회 38

💬 댓글 5

🔗 URL 복사

⋮


질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)  
=> 아마 메봇..?

질문할 소스  
=>  
`response=(l,i,l,t,f)=>i!="안녕"||f.reply(l+i)`

질문내용  
=> `function` 도 빼먹었고  
"`=>`" 부분도 이해가 안되고...  
`if`문은 어디간건지도 모르겠고..

누가 상세하게 해설좀요...

(말머리 등록해주세요!)

 **ailla**님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0

💬 댓글 5

🔗 공유

|

신고

댓글


등록순

최신순

🔄


댓글알림

☐

 **NotreDame**


함수 선언할때 `function response (params)` 처럼 할수도 있지만 람다식이라고 하는 화살표 함수로 (해당 게시물처럼) 선언 가능합니다아

2020.01.23. 00:04    답글쓰기

 **NotreDame**


순서대로 `room msg sender isGroupChat replier` 로 네이밍을 왜저리 한건지는 모르겠네요

2020.01.23. 00:04    답글쓰기

 **ailla** 작성자

`if`문 없이 어떻게 작동하는건지도 혹시 알려주실수 있나요...?

2020.01.23. 00:32    답글쓰기

 **사로로**

**ailla** || 연산자를 보면 됩니다.  
앞에 내용이 `true`면 실행 안시키고 `false`면 뒤에꺼 가지 봅니다

2020.01.23. 13:58    답글쓰기



NotreDame

ailla ||연산자와 &&연산자의 차이를 아심 됩니다  
&&은 앞뒤 모두 true일때 작동하여 모두 참일때 실행되어, msg=="안녕"&&amplier.reply("안녕") 처럼 가능한거  
요, ||(또는)연산자는 값이 참이 보일때까지'만' 계속 봅니다. 앞이 참이 아니면(소스에서는 !로 부정하여 동일 메시지가  
오면 부정) 뒤에것까지 보므로 replier.reply가 실행됩니다.  
참고로 또는연산자에서 "이||안녕||잘가" 하면 '안녕'에서 값이 멈추게 됩니다. 안녕이 참이므로(문자열은 항상 참)거  
기서 연산자는 멈추게 되기 때문이죠..

2020.01.23. 19:29 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[해결됨] 원격으로 스크립트 수정하는거 구현중 질문입니다. [10]	프로그	2020.01.23.
정규식 나온 김에 정규식 질문합니다~ [6]	페르조나	2020.01.23.
요오오상한 소스질문 [5]	ailla	2020.01.22.
도와주세요영 [1]	q지구p	2020.01.22.
소스 오류? [4]	q지구p	2020.01.22.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글



태양, 달 정보 구현 완료

안녕하세요  
0 10  
0 5

kakao.py에 대해서

undefined  
0 13



틱택토 (카카오링크 적용)

도미 2005  
eval  
1 2  
Kiri  
0 5

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?



봇을쓰는데 메시지가 두번



네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 / 스안 알아서 주의



틱택토 (Player vs Player)

