| 자유 게시판 | >

봇이 여러번 대답하는거 머리깨집니다..



꾸뫄 챗봇 고수 ৢ 1:1 채팅

2019.12.06. 09:43 조회 104

댓글 26 URL 복사 :

while로 무한루프 돌려서 그런가.. 똑같은 내용을 2~3번씩 출력하네욬ㅋㅋㅋㅋㅋ

열심히 더 공부해야겠다



🎤 **꾸뫄**님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 26

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림(





새름

쓰레드를 종료시켜버리세영 재컴파일해서그래요

2019.12.06. 09:44 답글쓰기



새름

메봇에 쓰레드 interrupt 하는거있오용

2019.12.06. 09:45 답글쓰기



꾸뫄 작성자

새름 쓰레드 종료만 한 20번 해본 것 같아요...

2019.12.06. 09:51 답글쓰기



꾸뫄 작성자

새름 설마 for문이 문제인가...? 아닐텐데..

2019.12.06. 09:51 답글쓰기



새름

꾸뫄 한번만 반응하게 전역에 boolean 넣고 if문넣어용

2019.12.06. 09:52 답글쓰기



꾸뫄 작성자

새름 while문으로 값 변화가 있을 때 reply하는건데 전역에 boolean으로 false 넣고 값 변화 있으면 true로 바꾸면 될까요? 근데 계속 잘 대답하려면 다시 false로 초기화 해야할 것 같은데

2019.12.06. 09:54 답글쓰기



새름

꾸뫄 무슨소스인지르 몰라서 어떤용도인지를 몰라서 조언해드리기가 어렵네요

2019.12.06. 09:55 답글쓰기



꾸뫄 작성자

새름 const scriptName="인사봇.js"; const Thread = java.lang.Thread; const Jsoup = org.jsoup.Jsoup;

```
let room_raw = ["https://develope.dev/_s/roomInfo?api=64daf1c33be2333d1574784388&room=%22%EC%B9%98%
ED%82%A8%EB%B4%87%EB%B0%A9%22"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.
let room_names = ["치킨봇방"]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.
let data_real = [];
let data_pre = [];
let loopStarted = false;
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
if (!loopStarted) {
loopStarted = true;
while (true) {
updateData();
for (let i = 0; i < room_raw.length; i ++) {
if (data_pre[i] != null) {
if (data_real[i].split(",")[0] > data_pre[i].split(",")[0]){
Api.replyRoom(room_names[i], "어서와요..");
else if (data_real[i].split(",")[0] < data_pre[i].split(",")[0]){
Api.replyRoom(room_names[i], "잘가요...");
if (data_real[i].split(",")[1] > data_pre[i].split(",")[1]){
Api.replyRoom(room_names[i], "누군가 하트를 눌렀어요!");
else if (data_real[i].split(",")[1] < data_pre[i].split(",")[1]){
Api.replyRoom(room_names[i], "누군가 하트를 취소했어요..");
Thread.sleep(1000);
}catch(e){
err = "오류내용: "+e+"\n에러발생 행: "+e.lineNumber;
Api.replyRoom("man", err);
updateData = () => {
for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_real to data_pre
let result = org.jsoup.Jsoup.connect(room_raw[i]).get().select("body").text();
let people = result.split("인원수: ")[1].split("명")[0];
let heart = result.split("하트: ")[1].split("개")[0];
data_real[i] = people + "," + heart;
}
2019.12.06. 09:59 답글쓰기
```



꾸뫄 작성자

새름 방 들어오면 인사하는 소스 입니다!

2019.12.06. 09:59 답글쓰기



새름

꾸뫄 재컴파일만 안하면돠겠네용

2019.12.06. 10:01 답글쓰기



꾸뫄 작성자

새름 아 그럼 인터럽트 하고 나서 컴파일 한 번 더 해서 그런건가..? 감사합니다!

2019.12.06. 10:02 답글쓰기



워니

꾸뫄 안녕하세요 궁금한게 있는데

let room_raw = ["https://develope.dev/_s/roomInfo?api=64daf1c33be2333d1574784388&room=%22%EC%B9%98% ED%82%A8%EB%B4%87%EB%B0%A9%22"];[http:www.abc.com] //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다. let room_names = ["치킨봇방"];[모임] //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다. let data real = [];

```
let data_pre = [];
```

이렇게 추가하는게 맞나요?

2019.12.11. 18:14 답글쓰기



꾸뫄 작성자

워니 아뇨아뇨 ["a", "b", "c"] 이런식으로 배열로 추가해주셔야돼요. 변수로 설정했으면 따옴표 빼고

2019.12.11. 18:17 답글쓰기



워니

꾸뫄 추가햇는데 이렇게 떠요 ㅠ



2019.12.11. 18:27 답글쓰기

GEMINÎ

워니 꾸뫄



2019.12.11. 18:27 답글쓰기



꾸뫄 작성자

워니 저는 메신저봇R 쓰고 있는데 채팅 자동응답 봇이랑 내장함수가 달라서 그럴거에요 메봇R을 씁시다!! 2019.12.11. 18:28 답글쓰기



꾸뫄 작성자

꾸뫄 아 그리고 room_raw에 적혀있는 주소중 api= 뒷부분이랑 room_names에 치킨봇방은 제가 쓰는 내용이라 그거지우고 본인걸 적으셔야돼요

2019.12.11. 18:29 답글쓰기



워니

꾸뫄 잘안되요 ㅠㅠ



2019.12.11. 18:53 답글쓰기



꾸뫄 작성자

워니 https://open.kakao.com/o/sxfIN5Lb 여기로 카톡 주시겠어요?

2019.12.11. 18:55 답글쓰기



```
AlphaDo
let loop = false;
let on = false;
let alarm = [];
response = (room, msg, sender, isGroupChat, replier) => {
   if (msg.startsWith("알람추가 ") && msg.split(" ").length == 3) {
      msg = msg.split(" ");
      if ([msg[1], msg[2]].some(s => isNaN(s) \parallel s < 0 \parallel s > 60) \parallel msg[1] > 23) {
         replier.reply("[Bot]
형식에 맞지 않습니다.
형식: 알람추가 [시] [분]");
         return;
      else {
         alarm.push("{ ₩"Room\\": \\"" + room + "\\", \\"Sender\\": \\"" + sender + "\\", \\"Hour\\": " + msg[1] + ", \\"
Minute \verb|W":" + msg[2] + " \}");
         let _alarm = JSON.parse(alarm[alarm.length - 1]);
         replier.reply("[Bot]
" + (_alarm.Hour / 12 < 1 ? "오전 " : "오후 ") + (_alarm.Hour % 12) + "시 " + _alarm.Minute + "분
알람을 설정했습니다.");
      }
   }
   if (!loop) {
      if (msg == "시작") {
         loop = true;
         on = true;
         replier.reply("[Bot]
작동을 시작합니다.");
     }
if (msg == "정지")
         replier.reply("[Bot]
작동 중이 아닙니다.");
   }
   else if (loop) {
      if (msg == "정지") {
         loop = false;
         replier.reply("[Bot]
작동을 정지합니다.");
     }
if (msg == "시작")
         replier.reply("[Bot]
작동 중 입니다.");
```

```
}
      while (on) {
        if (!loop)
           break:
        on = false;
   let day = new Date();
        for (let i of alarm) {
           i = JSON.parse(i);
           if (day.getHours() == i.Hour && day.getMinutes() == i.Minute && day.getSeconds() == 0) {
     replier.reply(i.Room, ("[Bot]
   " + i.Sender + " 님이 등록하신 알람이 울립니다.
   " + (i.Hour / 12 < 1 ? "오전 " : "오후 ") + (i.Hour % 12) + "시 " + i.Minute + "분 입니다."));
   break;
        java.lang.Thread.sleep(1000);
        on = true;
     }
   }
   onStartCompile = _ => loop = false;
   2019.12.06. 21:03 답글쓰기
    lpha^\circ AlphaDo
         while 문을 돌아가게 하는 조건을 컴파일 직전 false 로 바꿔주면 간단하게 해결됩니다:)
         (while 문에 대한 설명이 없을 때 1주일동안 노가다하면서 얻어낸 결과? ㅋㅋ)
         2019.12.06. 21:04 답글쓰기
    lpha^\circ AlphaDo
         이 소스를 분석해봐요(?)
         2019.12.06. 21:05 답글쓰기
         꾸뫄 작성자
         AlphaDo 감사합니다!! 분석 한 번 해볼게요!
         2019.12.06. 22:17 답글쓰기
    lpha^\circ AlphaDo
         꾸뫄 제가 댓글에 단 소스 맨 아래 있는 줄을 복사해서
         원래 소스에 loop 변수 추가하고 while(true) 를 while(loop) 로 바꾸고
         맨 아랫줄에 붙여넣기 한 후 기기 전원을 껐다 켜면 쓰레드가 종료된 후 재시작 할거에요.
         2019.12.08. 17:11 답글쓰기
         꾸뫄 작성자
         AlphaDo while(loop) 문이랑 onstartcompile로 해서 컴파일 할 때마다 인터럽트가 쌓이는걸 방지하는 건가요?
         2019.12.08. 19:09 답글쓰기
    lpha^\circ AlphaDo
         꾸뫄 아마 그럴거에요(?)
         2019.12.09. 17:06 답글쓰기
Hibot
댓글을 남겨보세요
```

≥ 글쓰기

⊚

답글

모로

등록

' 자유 게시판 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기		
공부하러 가입했습니다 ㅎ [8]		장우비	2019.12.06.
정말 무엇이던 아이디어가 중요한가 봅니다 [11]		설개향	2019.12.06.
봇이 여러번 대답하는거 머리깨집니다 [26]		꾸뫄	2019.12.06.
오늘 엄청춥네요 [2]		그런하루	2019.12.06.
공부하기 좋은 책 없나요? [<mark>2]</mark>		슬픔원인	2019.12.06.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

기 나무 곡괭이[노말](으) 죄막의 문을 중 하나를
5000분의 1을 얻은 사람
명이 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나
라 <mark>에신첫</mark> 차용시 무한반복 NaN ♡0 ♡1

kakao.py에	대해서				
undefined ♥0 ⊕13					
path질문					
젤리파덕 ♡0 ⓒ2					
안녕하세요					
KHP ♥0 ⊕6					
1	2	3	4	5	

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히

○○0 ○○4

반가워요.

천방지축하연
○○0 ○○4

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공하는 카톡봇앱 개발 예정
성빈
○○16