



| 소스 질문 | >

웹사이트로 GET요청 보내는 봇 컴파일 오류 질문드립니다...



유형회원 정해준

챗봇 입문자  1:1 채팅

2019.02.07. 14:15 조회 322

 댓글 9 [URL 복사](#) 

질문할 어플 (새카봇, 젤브봇, 메신저봇, 달토봇, 기타)

=>[MessengerBot] 프로그램 자바스크립트 입니다.
카카오톡으로 메시지가 수신될시 이를 텔레그램으로 전달해 주는 봇을 제작하고 싶고, 일단 테스트를 위해 메시지를 받을시 단순히 텔레그램으로 알림만 해주는 봇을 제작하고 있습니다.
텔레그램 api를 통해 <https://api.telegram.org/봇개인코드/sendmessage> 쪽으로 GET요청(?text=테스트용메시지&chat_id=12345)을 보내고 싶습니다.
Dark Tornado님의 블로그 글을 참고하여 한번 짜봤는데, 자꾸 오류가 나서 질문드립니다...

질문할 소스

=>

```
const scriptName="카카오봇.js";
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
    /*이 내용은 길잡이일 뿐이니 지우셔도 무방합니다)
    *(String) room: 메시지를 받은 방 이름
    *(String) msg: 메시지 내용
    *(String) sender: 전송자 닉네임
    *(boolean) isGroupChat: 단체/오픈채팅 여부
    *replier: 응답용 객체. replier.reply("메시지") 또는 replier.reply("방이름","메시지")로 전송
    *(String) ImageDB.getProfileImage(): 전송자의 프로필 이미지를 Base64로 인코딩하여 반환
    *(String) packageName: 메시지를 받은 메신저의 패키지 이름. (카카오톡: com.kakao.talk, 페메: com.facebook.orca, 라인: jp.naver.line.android
    *(int) threadId: 현재 쓰레드의 순번(스크립트별로 따로 매김)    *Api,Utills객체에 대해서는 설정의 도움말 참조*/
    var request = new org.apache.http.client.methods.HttpPost("https://api.telegram.org/봇개인코드/sendmessage");
    var data = new java.util.ArrayList();
    data.add(new org.apache.http.message.BasicNameValuePair("text", "testing1234");
    data.add(new org.apache.http.message.BasicNameValuePair("chat_id", "채팅봇숫자코드");
    var entity = new org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity(data, "UTF-8");
    request.setEntity(entity);
    var client = new org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient();
    client.execute(request);
}
function onStartCompile(){
    /*컴파일 또는 Api.reload호출시, 컴파일 되기 이전에 호출되는 함수입니다.
    *제안하는 용도: 리로드시 자동 백업*/
}
//아래 4개의 메소드는 액티비티 화면을 수정할때 사용됩니다.
function onCreate(savedInstanceState,activity) {
    var layout=new android.widget.LinearLayout(activity);
    layout.setOrientation(android.widget.LinearLayout.HORIZONTAL);
    var txt=new android.widget.TextView(activity);
```

```
txt.setText("액티비티 사용 예시입니다.");
layout.addView(txt);
activity setContentView(layout);
}
function onResume(activity) {}
function onPause(activity) {}
function onStop(activity) {}
```

질문내용

=>

컴파일시 missing) after argument list 라는 오류가 뜨고 작동되지 않습니다.
뭔가 잘못된것 같은데, 도움을 부탁드립니다..

감사합니다..

(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)



유령회원 정해준님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 0 💬 댓글 9

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



0x00

data.add(new org.apache.http.message.BasicNameValuePair("text", "testing1234");
data.add(new org.apache.http.message.BasicNameValuePair("chat_id", "채팅봇숫자코드");

이 부분 add의 괄호가 안닫혔습니다.

2019.02.07. 14:23 답글쓰기



카신

빠른댓글 감사합니다.
이후 답변의 경우 답글로 부탁드립니다^^

2019.02.07. 14:25 답글쓰기



유령회원 정해준 작성자

헉, 감사합니다. 괄호가 두개가 있었군요...ㅠㅠ

2019.02.07. 14:27 답글쓰기



성빈

공지 확인하셨다면 왜 질문게시판 공지는 안지키시나요 ㅠㅠ

2019.02.07. 14:57 답글쓰기



0x00

성빈 (댓글 채우려고 쓴거였다고 카더라)

2019.02.07. 14:59 답글쓰기



성빈

0x00 Aㅏ...그런건 자유게시판에서

2019.02.07. 14:59 답글쓰기

ImportLicherd
 닥토상 소스에선 ValuePair부분 소괄호가 하나 안닫혀 있어요(?)
 2019.02.07. 18:49 답글쓰기

Dark Tornado
 어라
 2019.04.07. 14:55 답글쓰기

유령회원 정해준 작성자
Dark Tornado 아....닥토가 Dark Tornado님을 말씀하시는 거였군요....
 지금 알았습니다. 감사합니다.
 2019.04.07. 15:22 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요

등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

랜덤 인증키 관리자 질문 [2]	Atlantis Bot	2019.02.08.
eval 함수를 막는 방법	세류	2019.02.07.
웹사이트로 GET요청 보내는 봇 컴파일 오류 질문드립니다... [9]	유령회원 정해준	2019.02.07.
소수인지 정수인지 판별? [해결됨] [2]	ㄱㄴ	2019.02.07.
특정채팅방예반응 [3]	엘지	2019.02.05.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

가르치기 리로드..

Milk2
 0 9

태양, 달 정보 구현 완료
[빛의게임] 세븐 다이스 v1.0.0

봇을쓰는데 메시지가 두번
에러를 알람으로 남게 해보자!

Lunar
 2 4

시간별/날짜별 날씨 구현

링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기
 E11F

ZOMP 10
1 8



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

1 2 3 4

0 1

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요

AlphaDo
1 3