| 일반 소스 공유 | >

[소스 공유] 와 지금보니 소스 개더럽다



BennyK 챗봇 고수 ♥ 1:1 채팅

2020.02.09.09:09 조회 573


```
const scriptName = " ";
var a = \{\}
var b = []
var player = null;
var player1 = null;
var oldThree=null;
var oldFour=null;
var oldFive = null;
var oldTEN = null;
var ELEVEN = null;
var cc = null;
vari = 0
var J1 = 5000
var J2 = 20000
var J3 = 100000
var oldJ1 = null
var oldJ2 = null
var oldJ3 = null
var admin = ["BennyK","Uncode"]
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if (msg == "/안내") {
replier.reply("처음 오신 분이라면 /회원가입 명령어를 통해 가입해주세요! ₩n□□닉네임을 바꾸면 관리자에게 꼭 말해주
세요.□□₩n[ 장소 정보 ]₩n₩n광장 : 처음 회원가입을 하면 갈 수 있는 장소입니다.₩n₩n폐광 : 미니게임을 할 수 있는 장
소입니다. 여기에서 루블을 버실 수 있습니다.₩n₩n증권거래소 : 주식을 사고 팔 수 있는 장소입니다. 한 방을 노려보세
요!")
}
if (msg == "/회원가입") {
a[sender] = {Lv: 1, Money: 0, Place: "광장", Exp: 0, FLUG: 0, BennyK: 0, FG: 0, ii: 0}
b.push(sender)
replier.reply(sender+"님의 회원가입이 완료되었습니다. ₩n축하드립니다!")
if (b.indexOf(sender) !== -1) {
if (msg == "/정보") {
replier.reply(sender+"님의 정보입니다.\ndlus : "+a[sender].Lv+"\n루블: "+a[sender].Money+"\n위치:
"+a[sender].Place+"₩n주식 보유₩nFLUG : "+a[sender].FLUG+"개₩nBennyK : "+a[sender].BennyK+"개₩nFG :
"+a[sender].FG+"개")
if (msg=="/폐광") {
a[sender].Place = "폐광"
replier.reply("미니게임을 선택해주세요.₩n[ 더하기 게임 ]₩n[ 빼기 게임 ]₩n[ 곱하기 게임 ]₩n[ 나누기 게임 ]₩n[ Up
Down 게임 ]")
if (msg == "더하기 게임") {
if (a[sender].Place == "폐광") {
```

```
var One = Math.floor(Math.random() * 10000) + 1;
var Two = Math.floor(Math.random() * 10000)+1;
var Three = " + (One + Two)
oldThree=Three;
replier.reply(sender +"님의 더하기 게임을 시작합니다.");
replier.reply(One + "+" + Two + "=?");
player1 = sender;
}
}
if (player1 == sender && msg == oldThree) {
replier.reply(sender+": 맞았습니다.\n100루블이 적립되었습니다.");
a[sender].Money = a[sender].Money + 100
}
if (msg == "빼기 게임") {
if (a[sender].Place == "폐광") {
var One = Math.floor(Math.random() * 10000)+1;
var Two = Math.floor(Math.random() * 10000)+1;
var TEN = "+(One - Two)
replier.reply(sender +"님의 빼기 게임을 시작합니다.");
oldTEN = TEN;
replier.reply(One + "-" + Two + "=?");
player1 = sender;
}
}
if (player1 == sender && msg == oldTEN) {
replier.reply(sender+": 맞았습니다.\n100루블이 적립되었습니다.");
a[sender].Money = a[sender].Money + 100
}
if (msg == "곱하기 게임") {
if (a[sender].Place == "폐광") {
var Five = Math.floor(Math.random() * 100)+1
var Six = Math.floor(Math.random() * 100)+1
var Four = " + (Five*Six)
oldFour=Four;
replier.reply(sender +"님의 곱하기 게임을 시작합니다.");
replier.reply(Five + "\times" + Six + "=?");
player1 = sender;
}
}
if (player1 == sender && msg == oldFour) {
replier.reply(sender+": 맞았습니다.\n100루블이 적립되었습니다.");
a[sender].Money = a[sender].Money + 100
}
if (msg == "나누기 게임") {
if (a[sender].Place == "폐광") {
var Twelve = Math.floor(Math.random() * 20000)+1
var Zero = Math.floor(Math.random() * 100)+1
var Bull = "+Math.floor(Twelve/Zero)
var Jad = "+(Twelve%Zero)
replier.reply(sender + "님의 나누기 게임을 시작합니다.\n나누기 게임 답 양식: '몫 나머지'")
ELEVEN = String(Bull)+" "+String(Jad)
" - 1 - 2"\.
```


```
replier.reply() weive + \div + \angle ero + = ? );
player1 = sender;
}
}
if (player1 == sender && msg == ELEVEN){
replier.reply(sender + ": 맞았습니다.₩n100루블이 적립되었습니다.")
a[sender].Money = a[sender].Money + 100
}
if (msg == "/증권거래소") {
a[sender].Place = "증권거래소"
replier.reply("주식목록₩nFLUG: "+J1+"루블₩nBennyK: "+J2+"루블₩nFG: "+J3+"루블")
}
if (a[sender].Place == "증권거래소") {
if (msg.indexOf("/주식 구매 FLUG") !== -1) {
cc = msg.substr(12)
if (a[sender].Money>=J1*cc) {
replier.reply("FLUG 주식 "+cc+"개를 구매했습니다.")
a[sender].FLUG = a[sender].FLUG + Number(cc)
a[sender].Money = a[sender].Money - J1*cc
}
else if (a[sender].Money<J1*cc) {
replier.reply("돈이 부족합니다.")
}
}
if (msg.indexOf("/주식 구매 BennyK") !== -1) {
cc = msq.substr(14)
if (a[sender].Money>=J2*cc) {
replier.reply("BennyK 주식 "+cc+"개를 구매했습니다.")
a[sender].BennyK = a[sender].BennyK + Number(cc)
a[sender].Money = a[sender].Money - J2*cc
}
else if (a[sender].Money<J2*cc) {
replier.reply("돈이 부족합니다.")
}
}
if (msg.indexOf("/주식 구매 FG") !== -1) {
cc = msg.substr(10)
if (a[sender].Money>=J3*cc) {
replier.reply("FG 주식 "+cc+"개를 구매했습니다.")
a[sender].FG = a[sender].FG + Number(cc)
a[sender].Money = a[sender].Money - J3*cc
}
else if (a[sender].Money<J3*cc) {
replier.reply("돈이 부족합니다.")
}
}
}
if (msg == "/유저 정보") {
replier.reply(JSON.stringify(a))
}
if (msg == "/유저 목록") {
replier.reply(b)
```

```
}
if (msg == "/점검") {
replier.reply("곧 점검을 시작합니다.")
replier.reply(JSON.stringify(a))
replier.reply(b)
}
}
if (msg == "/주식 종료" &&admin.indexOf(sender) !== -1) {
i=true
replier.reply("주식이 종료되었습니다.")
}
if (msg == "/주식 시작" && sender == "BennyK") {
i = false
while (i==false) {
var St1 = (Math.floor(Math.random() * 10) + 1)/100
var Sr1 = null
var Minu = Math.floor(Math.random() * 2)
if (Minu == 0) {
Sr1 = 1 + St1
if (Minu == 1) {
Sr1 = 1 - St1
var St2 = (Math.floor(Math.random() * 10) + 1)/100
var Sr2 = null
var Minu = Math.floor(Math.random() * 2)
if (Minu == 0) {
Sr2 = 1 + St2
if (Minu == 1) {
Sr2 = 1 - St2
var St3 = (Math.floor(Math.random() * 10) + 1)/100
var Sr3 = null
var Minu = Math.floor(Math.random() * 2)
if (Minu == 0) {
Sr3 = 1 + St3
}
if (Minu == 1) {
Sr3 = 1 - St3
}
oldJ1 = J1
oldJ2 = J2
oldJ3 = J3
J1 = Math.floor(J1*Sr1)
J2 = Math.floor(J2*Sr2)
J3 = Math.floor(J3*Sr3)
Min1 = J1 - oldJ1
Min2 = J2 - oldJ2
Min3 = J3 - oldJ3
:f /N/1:m1 = 0) (
```

```
IT (IVIIT) > U) {
Min1 = "□□ "+Min1
else if (Min1 < 0) {
Min1 = "□□ "+Min1
if (Min2 > 0) {
Min2 = "□□ "+Min2
else if (Min2 < 0) {
Min2 = "□□ "+Min2
}
if (Min3 > 0) {
Min3 = "□□ "+Min3
}
else if (Min3 < 0) {
Min3 = "□□ "+Min3
replier.reply("주식 정보가 변경되었습니다.₩nFLUG : "+J1+"루블 ("+Min1+")₩nBennyK : "+J2+"루블 ("+Min2+")₩nFG
: "+J3+"루블("+Min3+")")
java.lang.Thread.sleep(10000)
if (msg == "/주식 초기화" && admin.indexOf(sender) !== -1) {
J1 = 5000
J2 = 20000
J3 = 100000
}
}
if (msg == "/지급" && a[sender].ii==0) {
a[sender].ii=1
a[sender].Money = 50000
replier.reply("5만 루블 지급 완료!")
}
}
//제작자 - BennyK 이용 가능 / 2차수정 비상업적인 용도면 OK
     BennyK님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 2 ♀ 댓글 33
                                                                                       🕝 공유 🗆 신고
댓글 등록순 최신순 🖰
                                                                                        댓글알림
      타카
      뭐야...이아조씨 무서워...
      2020.02.09. 09:11 답글쓰기
           BennyK 작성자
           도대체 어떤 포인트에서...?
           2020.02.09. 09:11 답글쓰기
           타카
           BennyK 그냥 썩엇어요 고인물
           2020.02.09. 09:12 답글쓰기
```



2020.02.09. 09:13 답글쓰기





2020.02.09. 09:14 답글쓰기



2020.02.09. 09:14 답글쓰기

타카 BennyK 호에 1 1

2020.02.09. 09:14 답글쓰기

BennyK 작성자 타카 전 잘되는디여 ?? 메봇R은 OK 2020.02.09. 09:15 답글쓰기

BennyK 작성자 타카 복붙 다시해보세요 ㅇㅅㅇ 2020.02.09.09:15 답글쓰기

타카 BennyK 넹몀 2020.02.09. 09:15 답글쓰기

타카
BennyK 용 됫담 그 관리자는 어디에넣져
2020.02.09. 09:22 답글쓰기

BennyK 작성자 타카 var admin= [] 2020.02.09. 09:22 답글쓰기

타카 BennyK var 어드민에넣나요

2020.02.09. 09:23 답글쓰기

BennyK 작성자 타카 yes 2020.02.09. 09:23 답글쓰기



타카 BennyK 넵

2020.02.09. 09:23 답글쓰기



타카

BennyK 안내빼고안나와요우



2020.02.09. 09:44 답글쓰기



BennyK 작성자

타카 회원가입 먼저하쇼

2020.02.09. 09:44 답글쓰기



BennyK 작성자

타카 회원가입 안하면 아무것도 못하게 막아둠

2020.02.09. 09:44 답글쓰기



타카

BennyK 헷는디..

2020.02.09. 09:44 답글쓰기



BennyK <mark>작성자</mark>

타카?

2020.02.09. 09:45 답글쓰기



타카

BennyK 앙

2020.02.09. 09:45 답글쓰기



BennyK 작성자

타카



2020.02.09. 09:45 답글쓰기



타카

BennyK 흠.... 혹시 리로드하면 초기화되나여

2020.02.09. 09:46 답글쓰기



은댕이

타카 당연한 말씀을

2020.02.09. 10:18 답글쓰기



타카

은댕이 ?

2020.02.09. 10:19 답글쓰기



은댕이

타카 변수에 저장해놓고 리로드 하면 초기화 되는건 당연하죠 파일에 저장해서 변수로 불러들이는 건 몰라도..

2020.02.09. 10:26 답글쓰기



BennyK 작성자

은댕이 파일 저장하기 귀찮아서... ㅋㅋ

2020.02.09. 10:59 답글쓰기



마른얼음

홀리...

2020.02.09. 09:27 답글쓰기



|화베|

그냥 전체 봇소스를 뿌려버리기

2020.02.09. 09:54 답글쓰기



ROT

파일에 저장하려면 바꾸기 힘드려나..ㅇㅅㅇ

2020.02.09. 19:30 답글쓰기



막시무th

방 정하는게 있나요? 채팅방에서만 안써져요

2020.07.14. 01:47 답글쓰기




BennyK 작성자

??

2020.07.14.07:32 답글쓰기



BennyK 작성자



≥ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

' 일반 소스 공유 ' 게시판 글					이 게시판 새글 구독하기		
태풍 파싱파싱 [5]					레몬펭귄	2020.02.09.	
재난 안전 문자 파싱 [4]					레몬펭귄	2020.02.09.	
[소스 공유] 와 지금보니 소스 개더럽다 [33]					BennyK	2020.02.09.	
특정 앱 실행하기 <mark>[7]</mark>					클라이드	2020.02.09.	
Node.js-1					CodeMonkey	2020.02.08.	
	1 2	3				전체보기	

이 카페 인기글



