| 일반 소스 공유 | >

버스 도착 정보 v 1.1 (완결)



doami2005 챗봇 창시자 🌺 1:1 채팅

2020.01.18. 13:18 조회 333

```
버스 도착 정보 v 1.0
https://cafe.naver.com/nameyee/9935
Jsoup = org.jsoup.Jsoup
Lw = "\forallu200b".repeat(500)
LI = "D".repeat(50)
BusInfo = bus => {
try {
id = Jsoup.connect("https://search.naver.com/search.naver?query="+bus+"번 버
스").get().select(".k_bus_thumb").select("a")
total = new Array(id.size()).fill()
.map((\_b) => id.get(b).attr("href").split("=")[1].split("")[0])
.map(a => {
try {
result = JSON.parse(Jsoup.connect("https://s.search.naver.com/p/mlocation/map/api2/getBusDetailInfo.nhn?
_callback=window._jindo2_callback_bus_detail_info_0&output=json&caller=pc_search&includeCompanyInfo=true&
do Separate Section = true \& include NonStop BusStops = true \& busID = "+a). ignore Content Type (true). get (). text (). split ("0(") and the properties of the properties 
[1].split("})")[0]+"}")["message"]["result"]
locate = result["busCityName"]+" | "+result["busStartPoint"]+" ↔ "+result["busEndPoint"]
time = result["busFirstTime"]+"~"+result["busLastTime"]
gap = result["busInterval"]
index = JSON.parse(Jsoup.connect("https://s.search.naver.com/n/api.pubtrans.map/2.0/live/getBusLocation.jsonp?
_callback=window._jindo2_callback._bus_location_list_0&caller=pc_search&routeId="+a).ignoreContentType(true).get
().text().split("0(")[1].split(");")[0])["message"]["result"]
locations = (index["metroList"].length = = 1?index["busLocationList"]:index["metroList"]).map(a => a["stationSeq"])
buses = locations.length
stations = result["station"].map(a => a["stationName"] + "\(\psi n = \) result["stationDisplayID"]).map((a, b) => 
(locations.indexOf(b)!=-1?"\blacksquare":" \psi ")+a).join("\foralln\foralln")
date = new Date().toLocaleString().split("일 ")[1].split("분")[0]+"분"
result = "• "+bus+"번 버스 정보입니다.₩n("+locate+")"+Lw+"₩n₩n"+Ll+"₩n₩n"+locate+"₩n"+time+" • 배차간격
"+gap+"분₩n₩n"+date+" 기준 • "+buses+"대 운행중₩n₩n"+Ll+"₩n₩n"+stations+"₩n₩n"+Ll
return result
} catch (e) {}})
return total.filter(a => a)
} catch (e) {
return ["• 버스 정보가 없습니다!", e, e.lineNumber]
}
}
function response (room, msg, sender, _, replier) {
if (msg.startsWith("/버스")) {
```

```
replier.reply(BusInfo(msg.substr(3).trim()));
}
}
                                    /버스 146
      준
       • 146번 버스 정보입니다.
       (서울 | 상계주공7단지 ↔ 강남역)...
       전체보기
                                   /버스 5012
       • 5012번 버스 정보입니다.
       (서울 | 가산동 ↔ 용산역)...
        전체보기
                                   /버스 6628
      준
       • 6628번 버스 정보입니다.
       (서울 | 외발산동 ↔ 여의도)...
       전체보기
       • 6628번 버스 정보입니다.
       (인천 | 경남아너스빌 ↔ 연세대학교)
```

- 1. 같은 번호의 버스가 있을 경우 하나만 나오는 문제 해결.
- 2. 약간의 디자인 변경. (나오는 정보는 같음)



doami2005님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 1 ⊙ 댓글 7

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





마른얼음



2020.01.18. 16:43 답글쓰기



그래서 왜 1번버스에 회기-경희대 없어여... 가끔 필요한데

2020.01.18. 18:28 답글쓰기



doami2005 작성자

님꺼 있자나여 빼애애앵ㄱ

2020.01.18. 19:49 답글쓰기



흠 왜 대전이 안나오죠??예전엔 나욌는데...

2020.05.23. 11:09 답글쓰기



뾰루퉁통

버스 정보를 부산노선만 못가져오나요? 어디부분을 수정해야 될까여 초보임다 ㅠㅠ

2020.06.18. 09:39 답글쓰기



젤리파덕

자기지역만 나오나여??

2020.07.10. 20:51 답글쓰기



도미 doami2005 작성자

서울경기만 나와요

2020.07.10. 20:56 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요





등록

' 일반 소스 공유 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구	독하기
메봇에서 replaceAll을 만들어보자 [10]	ailla	2020.01.18.
메봇에서 replaceAll을 만들어보자 [10] 에에잇 중급 소스 공유 게시판으로 가야하는데 [1]	ailla 은댕이	2020.01.18.
·		

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

안뇽하세요 카톡봇 처음시작하는 뉴비에요 [6]

Dark Tornado ♥0 ⊕7

년이 [] [] [] [] [] 여용 학습] 모니카는 여기에 잘 있음

[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

오쁜이발에롭히기(메봇R)

ERROR ♥0 ⊕7 글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문 흑까마귀

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히 ♥0 ⊕4

♥0 ⊕5



봇을쓰는데 메세지가 두번

1 2 3 4 5

함수를 입력받아 그래프 그리기

Steve28 ₩2 ₩4

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

피자몬스터봇

2020.01.17.

공돌이 ♡0 ⊙1



틱택토 (Player vs Bot)