| 일반 소스 공유 | >

카카오,네이버 번역기 소스입니다



nuguge 챗봇 고수 ॐ 1:1 채팅 2020.02.08. 20:17 조회 314

```
공유할 소스 용도
```


```
=> 카카오,네이버 번역기소스입니다.
api key는 따로 발급받으셔야합니다.
글고보니 카페에 번역소스 많지않던가...?
rooms안에 배열로 방이름 넣으시면됩니다(지금은 알파벳이름의 방만 감지 예로 a라던가 b라던가...)
소스 코드
=>
var blank = "\u200b".repeat(501);
const rooms="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
 if(rooms.indexOf(room)!=-1)
 if(msg.indexOf(".네이버번역 ")==0)
   {
   var transfrom="";
   var transto="";
    var transno;
   msg=msg.substring(7).trim();
   if(msg.indexOf("영")==0){transfrom="en";transno=1;}
   if(msg.indexOf("한")==0){transfrom="ko";transno=1;}
   if(msg.indexOf("스")==0){transfrom="es";transno=1;}
    if(msg.indexOf("프")==0){transfrom="fr";transno=1;}
    if(msg.indexOf("중")==0){transfrom="zh-CN";transno=1;}
    if(msg.indexOf("베")==0){transfrom="vi";transno=1;}
    if(msg.indexOf(""="")==0){transfrom="th";transno=1;}
    if(msg.indexOf("인")==0){transfrom="id";transno=1;}
    if(msg.indexOf("일")==0){transfrom="ja";transno=1;}
    if(transno==1)
     msg=msg.substring(1);
     if(msg.indexOf("영 ")==0){transto="en";transno=2;}
     if(msg.indexOf("한 ")==0){transto="ko";transno=2;}
     if(msg.indexOf("스 ")==0){transto="es";transno=2;}
     if(msg.indexOf("프")==0){transto="fr";transno=2;}
     if(msg.indexOf("중 ")==0){transto="zh-CN";transno=2;}
     if(msg.indexOf("叫 ")==0){transto="vi";transno=2;}
     if(msg.indexOf("EH")==0){transto="th";transno=2;}
     if(msg.indexOf("인 ")==0){transto="id";transno=2;}
     if(msg.indexOf("일 ")==0){transto="ja";transno=2;}
    if(transno==2)
     {
      msg=msg.substring(2).trim();
      var result=JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://openapi.naver.com/v1/papago/n2mt")
                header('content-type' 'annlication/y-www-form-urlencoded: charset=ITF-R')
```

```
.neauer ( content-type , - application, x-www-roth-unencoded, charset—o fr-o-)
            .header('x-naver-client-id', "APIKEYID")
            .header('x-naver-client-secret', "APISECRET")
            .data("source",transfrom)
            .data("target",transto)
            .data("text",msg)
            .ignoreContentType(true).post().body().text());
   replier.reply(result["message"]["result"]["translatedText"]);
  }
  else
  {replier.reply("번역사용법\n"+blank+"\n.네이버번역 (언어앞글자) (메세지)\n"
                           +"지원언어: 영어, 한국어, 스페인어, 프랑스어₩n"
                           +"중국어, 베트남어, 태국어, 인도어, 일본어\n"
                           +".카카오번역 (언어앞글자) (메세지)₩n"
                           +"지원언어: 한국어, 영어, 일본어, 중국어\n"
                           +"베트남어, 인도어, 아랍어, 뱅갈어, 독일어\n"
                           +"스페인어, 프랑스어, 힌디어, 이탈리아어\n"
                           +"말레이시아어, 네덜란드어, 포르투갈어\n"
                           +"러시아어, 태국어, 터키어\n"
                            +"예) .카카오번역 한영 백조마리 백조");}
 }//네이버번역끝
if(msg.indexOf(".카카오번역 ")==0)
  var transfrom="";
  var transto="";
  var transno=0;
  msg=msg.substring(7).trim();
 if(msg.indexOf("한")==0){transfrom="kr";transno=1;}
  if(msg.indexOf("영")==0){transfrom="en";transno=1;}
  if(msg.indexOf("일")==0){transfrom="jp";transno=1;}
  if(msg.indexOf("중")==0){transfrom="cn";transno=1;}
  if(msg.indexOf("베")==0){transfrom="vi";transno=1;}
  if(msg.indexOf("인")==0){transfrom="id";transno=1;}
  if(msg.indexOf("0|")==0){transfrom="ar";transno=1;}
  if(msg.indexOf("뱅")==0){transfrom="bn";transno=1;}
  if(msg.indexOf("독")==0){transfrom="de";transno=1;}
 if(msg.indexOf("스")==0){transfrom="es";transno=1;}
  if(msg.indexOf("프")==0){transfrom="fr";transno=1;}
  if(msg.indexOf("힌")==0){transfrom="hi";transno=1;}
  if(msq.indexOf("0|")==0){transfrom="it";transno=1;}
  if(msg.indexOf("말")==0){transfrom="ms";transno=1;}
 if(msg.indexOf("네")==0){transfrom="nl";transno=1;}
  if(msg.indexOf("포")==0){transfrom="pt";transno=1;}
 if(msg.indexOf("러")==0){transfrom="ru";transno=1;}
  if(msg.indexOf("태")==0){transfrom="th";transno=1;}
  if(msg.indexOf("터")==0){transfrom="tr";transno=1;}
  if(transno==1)
  {
   msg=msg.substring(1);
  if(msg.indexOf("한 ")==0){transto="kr";transno=2;}
 if(msg.indexOf("영 ")==0){transto="en";transno=2;}
 if(msg.indexOf("일 ")==0){transto="jp";transno=2;}
 if(msg.indexOf("중 ")==0){transto="cn";transno=2;}
  if(msg.indexOf("베 ")==0){transto="vi";transno=2;}
  if(msq.indexOf("인 ")==0){transto="id";transno=2;}
```

```
if(msg.indexOf("0\")==0){transto="ar";transno=2;}
    if(msg.indexOf("뱅 ")==0){transto="bn";transno=2;}
    if(msg.indexOf("독 ")==0){transto="de";transno=2;}
    if(msg.indexOf("스 ")==0){transto="es";transno=2;}
    if(msg.indexOf("프 ")==0){transto="fr";transno=2;}
    if(msg.indexOf("힌 ")==0){transto="hi";transno=2;}
    if(msg.indexOf("0| ")==0){transto="it";transno=2;}
    if(msg.indexOf("말 ")==0){transto="ms";transno=2;}
    if(msg.indexOf("네 ")==0){transto="nl";transno=2;}
    if(msg.indexOf("포")==0){transto="pt";transno=2;}
    if(msg.indexOf("러 ")==0){transto="ru";transno=2;}
    if(msg.indexOf("EH")==0){transto="th";transno=2;}
    if(msg.indexOf("터 ")==0){transto="tr";transno=2;}
   if(transno==2)
    {
    msg=msg.substring(2).trim();
    var result=JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://kapi.kakao.com/v1/translation/translate")
                    .header("Authorization", "KakaoAK APIKEY")
                    .data("src_lang",transfrom)
                    .data("target_lang",transto)
                    .data("query",msg)
                    .ignoreContentType(true)
                    .post().body().text());
          replier.reply(result["translated_text"].join(" "));
     }
     else
     {replier.reply("번역사용법₩n"+blank+"₩n.네이버번역 (언어앞글자) (메세지)₩n"
                            +"지원언어: 영어, 한국어, 스페인어, 프랑스어₩n"
                            +"중국어, 베트남어, 태국어, 인도어, 일본어\n"
                            +".카카오번역 (언어앞글자) (메세지)₩n"
                            +"지원언어: 한국어, 영어, 일본어, 중국어\n"
                            +"베트남어, 인도어, 아랍어, 뱅갈어, 독일어\n"
                            +"스페인어, 프랑스어, 힌디어, 이탈리아어₩n"
                            +"말레이시아어, 네덜란드어, 포르투갈어\n"
                            +"러시아어, 태국어, 터키어\n"
                             +"예) .카카오번역 한영 백조마리 백조");}
     }//카카오번역끝
}//방
```

(말머리 등록 해주세요!)

}



♡ 좋아요 1 ♡ 댓글 43

☑ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





2020.02.08. 20:24 답글쓰기



wemer12

어케씀? .네이버번역 한 영 이렇게요? 쓰는 방법좀 ㅠ

2020.02.08. 20:33 답글쓰기



nuguge 작성자

번역사용법₩n"+blank+"₩n.네이버번역 (언어앞글자) (메세지)₩n"

- +"지원언어: 영어, 한국어, 스페인어, 프랑스어\n"
- +"중국어, 베트남어, 태국어, 인도어, 일본어\n"
- +".카카오번역 (언어앞글자) (메세지)₩n"
- +"지원언어: 한국어, 영어, 일본어, 중국어\n"
- +"베트남어, 인도어, 아랍어, 뱅갈어, 독일어\n"
- +"스페인어, 프랑스어, 힌디어, 이탈리아어\n"
- +"말레이시아어, 네덜란드어, 포르투갈어\n"
- +"러시아어, 태국어, 터키어\n"
- +"예) .카카오번역 한영 백조마리 백조"

요기 방법이 있어요ㅎ

2020.02.08. 20:39 답글쓰기



wemer12

nuguge 친절한 답변 ㅠㅠ 감사합니다!

2020.02.08. 20:41 답글쓰기



wemer12

nuguge 컴파일이 안되는에런데..어떻게 하죠?



2020.02.08. 20:44 답글쓰기



타카

wemer12 엌 이거 그냥 복붙만하시는게 아니라 수정하셔야되여 네이버 Api키

2020.02.08. 20:59 답글쓰기



미니

타카 aip키는 어디서 발급받고 어디에 넣어야 할까요?

2020.02.08. 21:13 답글쓰기



미니 저거 게속 넘겨보시면 APIKEYID 여기에 아이디넣고 바로밑에 비번넣으시면 되요 도미님 번역소스 찾아서 댓글 보시면 발급받는 링크있어요

2020.02.08. 21:15 답글쓰기



리얼청정수둔



타카 비번 넣는곳이 어디일까여..

2020.03.31. 09:18 답글쓰기



nuguge <mark>작성자</mark>

리얼청정수둔 APISECRET이요

2020.03.31. 22:28 답글쓰기



미니

노가다 ㅗㅜㅑ

2020.02.08. 21:11 답글쓰기



nuguge ^{작성자}

언어는 노가다...

2020.02.08. 21:32 답글쓰기



타카

다좋은데 오류나거나 작동 안하는소스는 공유하면 안돼유 *ID 비번 key 입력 햇습니다*

2020.02.08. 21:18 답글쓰기



nuguge 작성자

지금 쓰고있는데유...(카톡방에서 누구개를 찾으세요~)

2020.02.08. 21:33 답글쓰기



타카

nuguge ..?

2020.02.08. 21:34 답글쓰기



타카

nuguge 메신저봇 맞죠(

2020.02.08. 21:35 답글쓰기



nuguge 작성자

타카 맞죠 메봇r

2020.02.08. 21:39 답글쓰기



타카

nuguge 왜 안될감...

2020.02.08. 21:39 답글쓰기



타카

nuguge 수정해보겟습니다...?

2020.02.08. 21:40 답글쓰기



미니

타카 그럼 수정 하고 다시 댓에 공유 해주세염

2020.02.08. 21:40 답글쓰기



타카

미니 음 너무 먹튀어닌감

2020.02.08. 21:41 답글쓰기



미니

타카 그럼 제가 고쳐볼게요 짜피 못고치겠지만..

2020.02.08. 21:41 답글쓰기



nuguge ^{작성자}

미니 apikey문제가 아닐까 싶은데... apikey부분 말고는 같은 소스 그대로 올렸으니...

2020.02.08. 21:41 답글쓰기



타카

nuguge 음.. 키는 그대로 넣엇는댜..

2020.02.08. 21:42 답글쓰기



미니

nuguge 키를 어디에 넣죠?

2020.02.08. 21:42 답글쓰기



nuguge <mark>작성자</mark>

nuguge 카카오는

.header("Authorization","KakaoAK APIKEY") 에서 APIKEY만 바꾸는겁니다 앞의 kakaoAK 는 지우면안되요

2020.02.08. 21:42 답글쓰기



타카

nuguge 네이버 API랑 카카오 API은 다른거죠?

2020.02.08. 21:43 답글쓰기



nuguge 작성자

타카 네 달라요

네이버는

.header('x-naver-client-id', "APIKEYID") APIKEYID를 발급받은걸로 교체 .header('x-naver-client-secret', "APISECRET") APISECRET을 발급받은걸로 교체

2020.02.08. 21:44 답글쓰기



미니

nuguge 어디서 발급받죠?

2020.02.08. 21:44 답글쓰기



nuguge ^{작성자}

미니 https://developers.naver.com/apps/#/register?api=ppg_n2mt 여기요

2020.02.08. 21:45 답글쓰기



미니

2020.02.08. 21:52 답글쓰기



미니

여기서 어케 해요?



2020.02.08. 21:53 답글쓰기



nuguge 작성자

앱이름 원하는거 입력(예:번역기테스트), 앱패키지이름 밑에 예시처럼 입력(예:com.testing.trans)

2020.02.08. 22:53 답글쓰기



미니

nuguge 메봇r을 써야 되겠죠?

2020.02.09. 08:51 답글쓰기



nuguge 작성자

미니 음...굳이 r이 아니라도 큰 수정없이 되지않을까 싶긴한데 제가 r을 쓰고있어서 모르겠네요

2020.02.09. 08:51 답글쓰기



미니

nuguge 아니 저기 앱이름 원하는거 입력할 때 메봇r을 써야 되는 거죠?

2020.02.09. 08:52 답글쓰기



nuguge ^{작성자}

미니 앱이름은 인터넷에서 입력한게 전부에요 그이후에 안써요

2020.02.09. 08:53 답글쓰기



미니

nuguge 카카오 api는 어디서 발급 받아요?

2020.02.09. 09:02 답글쓰기



nuguge ^{작성자}

미니 카카오디벨로퍼에서요

2020.02.09. 09:03 답글쓰기



SQL Injection

ᅪ

2020.02.09. 13:23 답글쓰기



Devil1234

repeat(501)

2020.06.02. 12:58 답글쓰기



봇초보입니당

카카오번역쪽에서 apikey에서는 뭘 넣어야하나요 비번,아이디 이런게 안적혀있어서

2020.07.01. 11:33 답글쓰기



₹ 급쓰기 답글 목록 ▲ TOP

'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글 이 게시판 새글 구독하기 특정 앱 실행하기 [7] 클라이드 2020.02.09. Node.js-1 CodeMonkey 2020.02.08. 카카오,네이버 번역기 소스입니다 [43] 2020.02.08. nuguge Node.js 강의 시리즈 🚱 [2] CodeMonkey 2020.02.08. (공유) 포커[7포커] v1.0 by seori ∅ [6] seori 2020.02.08. 1 2 3 전체보기

이 카페 인기급

이 카페 인기글		
안녕하세요 tomohong ♡1 ⊙3	rror(채팅수(ㄴㅌ৫ Error: 'FS' is not ㅌㅇ)#14) at ㅌㅇ):14 (respons 채팅순위봇이 갑자기 안되네요ㅠ	요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가 Dark Tornado ♡0 ⊙7
eval 질문 Kiri ♡0 ⓒ5	기나무 귀쟁에 노망 (오) 쥐막의 문들 중 하나를 5000분의 1을 얻은 사람	안녕하세요! 트위터봇 ♡0 ⊕6
함수를 입력받아 그래프 그리기 Steve28 ♡2 ⊕4	보기되었 니당 ♥ 0 ♥ 2 천방지축하연 ♥ 0 ♥ 4	자동학습 봇 특정 말만 무시하기? 헤히 ♡0 ⊙4