

[| 소스 질문 | >](#)

어쩌라는걸까요?



Alpha 챗봇 마스터 1:1 채팅

2019.05.05. 22:50 조회 102

댓글 9 URL 복사

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if(!msg.indexOf("/파싱")){
replier.reply("@와@ 사이에는 주소 이름\n#와#사이에는 파싱하려고 할 때의 시작문\n~와~사이에는 파싱하려고 할
때의 종료문을 넣어주세요!")
var a = msg.split("@")[1].split("@")[0];
var b = msg.split("#")[1].split("#")[0];
var c =msg.split("~")[1].split("~")[0];
var vr = msg.split("%")[1].split("%")[0];
var response = "function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){";
var spst = ".split(\"b\")[1]";
var spnd = ".split(\"c\")[0]";
var URI = "var "+vr+" = Utils.getWebText(\""+a+"")
replier.reply(response+"\n" + URI + spst + spnd)
}
}
```

SKT 10:35



```
1  function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier,
2  if(!msg.indexOf("/파싱")){
3  replier.reply("@와@ 사이에는 주소 이름\n#와#사이에는 파싱하
4  var a = msg.split("@")[1].split("@")[0];
5  var b = msg.split("#")[1].split("#")[0];
6  var c =msg.split("~")[1].split("~")[0];
7  var vr = msg.split("%")[1].split("%")[0];
8  var response = "function response(room, msg, sender, isGro
9  var spst = ".split(\"b\")[1]";
10 var spnd = ".split(\"c\")[0]";
11 var URI = "var "+vr+" = Utils.getWebText(\""+a+"")
12 replier.reply(response+"\n" + URI + spst + spnd)
13 }
14 }
```

Compile

Error:org.mozilla.javascript.EvaluatorException: missing ; before statement (허어격.js#8)



그리고 아직 다 만들지도 않았다는 것



Alpha님의 게시글 더보기 >

좋아요 0 댓글 9

공유 신고

댓글 등록순 최신순

댓글알림



큐브

? 9, 10번째줄 이상한ㄷ

2019.05.05. 22:53 답글쓰기



Alpha 작성자

어 9월 10열에서 버그났어요

2019.05.05. 22:53 답글쓰기



큐브

Alpha "" 안에 "넣을땐 안에 "에 ♣나 ♣붙이세요

2019.05.05. 22:54 답글쓰기



Alpha 작성자

큐브 네

2019.05.05. 22:55 답글쓰기



Alpha 작성자

큐브 얻다 불히죠?

2019.05.05. 22:57 답글쓰기



큐브

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
    if(!msg.indexOf("/파싱")){
        replier.reply("@와@ 사이에는 주소 이름
        #와#사이에는 파싱하려고 할 때의 시작문
        ~와~사이에는 파싱하려고 할 때의 종료문을 넣어주세요!")
        var a = msg.split("@")[1].split("@")[0];
        var b = msg.split("#")[1].split("#")[0];
        var c = msg.split("~")[1].split("~")[0];
        var vr = msg.split("%")[1].split("%")[0];
        var response = "function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){";
        var spst = ".split(W\""+b+"W\"")[1]";
        var spnd = ".split(W\""+c+"W\"")[0]";
        var URI = "var "+vr+" = Utils.getWebText(W\""+a+"W\")"
        replier.reply(response+"
        " + URI + spst + spnd)
    }
}
```

2019.05.05. 23:01 답글쓰기



Alpha 작성자

아

2019.05.05. 23:01 답글쓰기



Alpha 작성자

감사합니다

2019.05.05. 23:15 답글쓰기

삭제된 댓글입니다.



Alpha 작성자

감사합니다

2019.05.05. 23:15 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요




등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[질문] 두 문자열의 유사도 판단 방법이.. [13]	AlphaDo	2019.05.06.
항을 구분해 각각 반올림하는 법? [해결됨] [7]	ㄱㄴ	2019.05.06.
어쩌라는걸까요? 😞 [9]	Alpha	2019.05.05.
쪽지 기능 [2]	스진스	2019.05.05.
x^2 을 Math.pow(x, 2) 형태로 바꿔주는 정규식? [해결됨] [9]	ㄱㄴ	2019.05.05.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글




시간별/날짜별 날씨 구현



태양, 달 정보 구현 완료

[지***한**] 님 강제 탈퇴

Dark Tornado
0 10
AlphaDo
1 2



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

복불복

0 1
하하하하
0 5

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공
하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈
1 14

중수가 초보에게 하는 강좌 [2]

하하하하
1 11



봇을쓰는데 메세지가 두번

홈만권
0 7
BennyK
0 5

1 2 3 4