# 소스 질문이요!



**민준** 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅

2020.05.30. 19:29 조회 103

댓글 66 URL 복사 :

```
if(msg.substr(4) == ""){
replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")}
else if(msg.substr(4)== "바보"){
replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다")
}
else if(msg.substr(4)== "내운"){
replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다\\nagprox 오늘도 좋은 하루 보내세요")
}
이거요 소스 일부분인데요 아이존을 3번이상 부르면 귀찮습니다 이렇게 말하는거 어떻게해요 두번째 질문은 1을 말하면 나하고 너를 랜덤으로 대답하는거 어떻게 하나요
```



민준님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 66

🕜 공유 🗆 신고

# 댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림





재승

```
1. if(msg=="아이존"){
num++;
if(num==3){replier.reply("음")}}
2. var a = ["나","너"]
if(msg == "음"){
replier.reply(a[Math.floor(Math.random()*a.length)]);
}
2020.05.30. 19:37 답글쓰기
```



민준 작성자

num++가운데에 3이라고 넣으면 되는건가요?

2020.05.30. 19:35 답글쓰기



재승

민준 다시 보세여

2020.05.30. 19:37 답글쓰기



franknoh

재승 response 앞에 num=0; 해야되지않나요?

2020.05.30. 19:38 답글쓰기



민준 작성자

재승 네 감사합니다

2020.05.30. 19:38 답글쓰기



재승

franknoh 설마 그것도 모를리가..

2020.05.30. 19:38 답글쓰기



민준 작성자

**재승** 뜨끔..

2020.05.30. 19:39 답글쓰기



재승

**민준** ㅓ라..

2020.05.30. 19:39 답글쓰기



민준 작성자

재승 엌 리스폰스 앞에 num=0;이거 하는거 압니다

2020.05.30. 19:39 답글쓰기



민준 작성자

민준 방금 알려줘서알은거 큼

2020.05.30. 19:40 답글쓰기



재승

민준 ㄷ..

2020.05.30. 19:40 답글쓰기



franknoh

민준 그리고 아이존을 3번이상 이니까

if(msg.indexOf("아이존")==0){
num++;
if(num>2){
replier.reply();
}

2020.05.30. 19:42 답글쓰기



재승

franknoh 3번 이상이나 3번이나 어차피 똑같지 않ㄴ

2020.05.30. 19:43 답글쓰기



franknoh

**재승** 3번이상은 계속

2020.05.30. 19:44 답글쓰기



민준 작성자

franknoh num=0;

function response (room, msg, sender, igc, replier) {

2020.05.30. 19:44 답글쓰기



재승

RainDrop 어차피 3번 하면 초기화 할거 아닌감..

2020.05.30. 19:59 답글쓰기



재승

RainDrop 아.. 그렇군요

2020.05.30. 20:00 답글쓰기



민준 작성자

이렇게 하는거 맞나요?

2020.05.30. 19:44 답글쓰기



#### franknoh

아마도요 근데 초기화 안하면 계속 대답할텐데

2020.05.30. 19:45 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 음..

2020.05.30. 19:45 답글쓰기



#### 민준 작성자



2020.05.30. 19:45 답글쓰기



#### 민준 작성자

안되요..

2020.05.30. 19:45 답글쓰기



#### franknoh

전체코드좀 보여주세요

2020.05.30. 19:46 답글쓰기



# 민준 작성자

```
franknoh num=0;
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if(msg.indexOf("아이존")==0){

if(msg.substr(4) == ""){
  replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")}

else if(msg.substr(4)== "바보"){

replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다")
}

else if(msg.substr(4)== "내운"){

replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다\(\frac{1}{2}\) \\ \text{replier.seply("당신의 문은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다\(\frac{1}{2}\) \\ \text{replier.seply("라면니다")}
}

else if(msg.substr(4)==""){
  num++;
  if(num>2){replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요")}
}
else
{replier.reply("아직 배우지 못했습니다")}

2020.05.30. 19:49 답글쓰기
```



#### franknoh

민준 function response (room, msg, sender, igc, replier) {

```
if(msg.indexOf("아이존")==0){
if(msg.substr(4) == ""){
if(num>2){replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요")}
else{replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")}
num++;
else if(msg.substr(4)== "바보"){
replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다")
else if(msg.substr(4)== "내운"){
replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다₩n 오늘도 좋은 하루 보내세요")
else
{replier.reply("아직 배우지 못했습니다")}
2020.05.30. 19:51 답글쓰기
민준 작성자
franknoh ???
2020.05.30. 19:52 답글쓰기
민준 작성자
franknoh 감사합니다
2020.05.30. 19:52 답글쓰기
민준 작성자
franknoh 그럼 앞에 num=0;이거는 빼나요?
2020.05.30. 19:53 답글쓰기
franknoh
민준 아니요 실수요
2020.05.30. 19:54 답글쓰기
민준 작성자
franknoh 엌 넵
2020.05.30. 19:54 답글쓰기
franknoh
민준 그런데 저거 초기화 시켜야될거같아요
아니면 2번만 호출된다음에 계속 무시할거같아요
2020.05.30. 19:55 답글쓰기
민준 작성자
franknoh 근데요 안되요...왜죠..
2020.05.30. 19:55 답글쓰기
franknoh
민준 디버그 그거좀 보여주세요
2020.05.30. 19:56 답글쓰기
민준 작성자
franknoh 제가 실수했습니다 큼
2020.05.30. 19:57 답글쓰기
```

민준 <mark>작성자</mark> franknoh



2020.05.30. 19:58 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 안되요..

2020.05.30. 19:58 답글쓰기



#### franknoh

**민준** 3번 이상 말하면 되야되는데 num=0그거 리스폰스 괄호 앞에 있어야되요

2020.05.30. 20:00 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 엌넵

2020.05.30. 20:12 답글쓰기



# 민준 작성자

**민준** 이거아닌가요

2020.05.30. 20:14 답글쓰기



# 민준 작성자

num=0;

function response (room, msg, sender, igc, replier) {

2020.05.30. 20:14 답글쓰기



# franknoh

네 요일별 초기화 넣으면 좋을것같아요

2020.05.30. 20:23 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 계속이래요ㅠㅠ



2020.05.30. 20:24 답글쓰기



#### franknoh

```
num = 0;
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if(msg.indexOf("아이존")==0){
if(msg.substr(4) == ""){
num = num+1;
if(num>2){
replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요");
replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")
else if(msg.substr(4)== "바보"){
replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다");
else if(msg.substr(4)== "내운"){
replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다\n 오늘도 좋은 하루 보내세요");
else
replier.reply("아직 배우지 못했습니다");
}
//이거 복붙하세요
2020.05.30. 20:27 답글쓰기
```



# 민준 작성자

그럼요 여기에 있는 명령어까지 다포함하려면 아이존으로 시작하면 이렇게 바꾸면 될까요



2020.05.30. 20:33 답글쓰기



#### franknoh

```
민준
```

```
num = 0;
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if(msg.indexOf("아이존")==0){
num = num+1;
if(num>2){
replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요");
else if(msg.substr(4) == ""){}
replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")
else if(msg.substr(4)== "바보"){
replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다");
else if(msg.substr(4)== "내운"){
replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다₩n 오늘도 좋은 하루 보내세요");
else
replier.reply("아직 배우지 못했습니다");
//아마도 이거 같아요
2020.05.30. 20:36 답글쓰기
```



# 민준 작성자

**franknoh** 아 저 궁금한게요 일정시간마다 초기화는 어떻게해요 한 5분에 한번 초기화면 괜찮을것 같은데 2020.05.30. 20:37 답글쓰기



#### franknoh

```
민준 num = 0;
var day = new Date();
lasttime = day.getHours()+day.getMinutes();
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
  if(msg.indexOf("아이존")==0){
  if(day.getHours()+day.getMinutes() > lasttime+4){
  num=0;
  }
  if(num>2){
  replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요");
  }
  else if(msg.substr(4) == ""){
  replier.reply("차세대 ai 아이존 입니다 왜부르셨습니까")
  }
```

```
else if(msg.substr(4)== "바보"){
replier.reply("이이존은 바보가 아닙니다");
}
else if(msg.substr(4)== "내운"){
replier.reply("당신의 운은"+Math.floor(Math.random()*10)+1+"입니다\n 오늘도 좋은 하루 보내세요");
}
else
{
replier.reply("아직 배우지 못했습니다");
}
lasttime = day.getHours()+day.getMinutes();
num = num+1;
}
}//시간추가요
2020.05.30. 20:58 답글쓰기
```



### frank noh

franknoh 이거되나요?

2020.05.30. 23:33 답글쓰기



#### 민준 작성자

franknoh 엌 방금 봤어요

2020.05.30. 23:33 답글쓰기



#### 민준 작성자

franknoh 오류났어요..



2020.06.01. 22:43 답글쓰기



#### franknoh

민준 msg is not defined msg 가 정의되지 않았다 response 에서 정의되는건데 거기서 문제있으면 그럴거에요 오타있는지 확인 부탁드립니다

2020.06.01. 23:28 답글쓰기



#### franknoh

franknoh 귀찮아서 ; 몇개 안찍은거좀 달아주세요

2020.06.01. 23:29 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 네

2020.06.01. 23:33 답글쓰기



#### 민준 작성자

franknoh 여기서 lasttime4가 5분뒤에 리셋인가요?

2020.06.01. 23:34 답글쓰기



#### franknoh

민준 그게 마지막 문자보낸 시간을기록하고 다음에 그거랑 시간차를 구하는거요

2020.06.01. 23:35 답글쓰기



#### 민준 작성자

#### franknoh 넵

2020.06.01. 23:38 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 시간이 안되요ㅠㅠ

2020.06.02. 08:56 답글쓰기



#### franknoh

민준 지금문제 -> 12시에 초기화 안됨 ->

 $if (day.getHours() + day.getMinutes() \ > \ last time + 4 || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.getMinutes() \ < \ last time) || (day.getMinutes() + day.get$ num=0;

아마 될거임

2020.06.02.09:05 답글쓰기



#### 민준 작성자

#### franknoh 네

2020.06.02. 10:29 답글쓰기



#### franknoh

#### 민준 되요?

2020.06.02. 10:35 답글쓰기



# 민준 작성자

franknoh 저 12시마다가 아니라 3분뒤에 초기화였으면 좋겠어요..

2020.06.02. 12:16 답글쓰기



#### franknoh

- \* 저건 다음 날에 계속 안되는거 해결하기 위한거에요
- \* 만약에 11시59에 문자를보내면 lasttime이 1159 가 되니까 다음에 안되여 그래서 00시10 분 에 되도록 num=0
- \* 하는거에요

 $if(day.getHours() + day.getMinutes() \ > = \ last time + 5 || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ < \ last time) || day.getHours() + day.getMinutes() \ <$ num=0;

//day.getHours()+day.getMinutes() >= lasttime+5 에서 5분이되고여 5를 3으로 바꾸면 3분이 되여

2020.06.02. 12:29 답글쓰기



### 민준 작성자

# franknoh 넵!

2020.06.02. 12:30 답글쓰기



#### 민준 작성자

franknoh if(msg.indexOf("아이존")==0){

 $if(day.getHours()+day.getMinutes() \ > \ last time + 3 || day.getHours()+day.getMinutes() \ < \ last time) || last time + 3 || last time + 3$ num=0;  $if(num>2){$ 

replier.reply("그만 부르세요ㅎㅎ 귀찮아요");


2020.06.02. 12:32 답글쓰기



#### franknoh

# 민준 예

2020.06.02. 12:41 답글쓰기



🖍 글쓰기 답글 목록 **▲ TOP** 

#### '| 소스 질문 |' 게시판 글 이 게시판 새글 구독하기 소스질문이요 [9] 민준 2020.05.30. [메신저봇] 오류 하나 질문드려요 ㅠㅠ ◎ [7] 입덕10주차 2020.05.30. 소스 질문이요! [66] 민준 2020.05.30. 흠 소스 질문이요[3] 민준 2020.05.30. 플레이 타임이 높은 캐릭터부터 정렬하려면?? [3] 윤동원 2020.05.29. 1 2 3 전체보기

# 이 카페 인기글

아무래도 가입 나이 제한을 거는건 어떨까 요...

공돌이

♥0 ⊕33

원주율 100자리 가져오기

♥0 ⊕6

로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까?

\_\_\_\_ ♥1 ⊕18

계산기 소스

♥0 ⊕14



카톡봇 사람들은 꼭봐야됨

꺼무위킨 하다가 발견했는데, 나무뉴스라는 게 있더라구요...?

OtakoidTony ₩2 ₩2

1 2 3 4 5



(수정5)카카오톡 오픈채팅 공식 봇관련 정 보?! 카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

ND 12 ⊕21 ♥3 ⊕7

보호조치에 관해 질문

굉장히 청정한 성빈 00 ⊙4