^ 이전글 **^ 다음글** 목록

| 소스 질문 | >

특정 횟수 이상 말하면 등록하기



댓글 13 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> R
질문할 소스
=>
var vip = ['vip'];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if(msg.indexOf('/체크')==0){
if(vip.indexOf(sender)!=-1){
replier.reply('성공')
}else{
replier.reply('실패')
sender count +1
if(sender count = 3){
vip에 추가하다 (sender)
}
}
}
}
질문내용
msg = /체크 라는 msg가 포함될때
sender room 을 인식하여 count +1을 증가시키고
파일에 저장하여 보관한뒤
count 가 3이되면 sender를
ver vip = []에 추가되어 성공이 나오게 하고싶습니다.
해당 count 는 봇이 리부팅을 하더라도 초기화가 되지 않고
{'a':'1','b':'2'} 이런식으로 정렬되어 파일로 남았으면 좋겠습니다.
ver 에 추가하는건 어떻게하고
파일에 저장은 할수있지만 비교는 어떻게하는건가요.. 불러오기인가!
```

(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)



Dabot님의 게시글 더보기 >





doami2005

vip배열 = "sdcard/vips/list" 예정객체 = "sdcard/vips/json"

FS = FileStream

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){

if (!FS.read(vip배열)) FS.write(vip배열, "[]")

if (!FS.read(예정객체)) FS.write(예정객체, "{}")

if(msg.indexOf('/체크')==0){

if(vip.indexOf(sender)!=-1){

replier.reply('성공')

}else{

replier.reply('실패')

read = JSON.parse(FS.read(예정객체))

if (!read[sender]) read[sender] = 0;

read[sender]++

FS.write(예정객체, JSON.stringify(read))

if (read[sender] == 3){

arr = JSON.parse(FS.read(vip배열))

arr.push(sender)

FS.write(vip배열, JSON.stringify(arr))

대충 이런식으로 될 것 같네요

2019.11.09. 12:54 답글쓰기



Dabot 작성자

댓글 감사합니다.

해당 방법으로 했을때

var vip = ['sdcard/vips/list']

이렇게 등록을 해보았는데 회수가 됬음에도 계속 실패로 넘어가네요 뭐가문제인지 찾지못하겠습니다..

2019.11.09. 14:08 답글쓰기



doami2005

Dabot ?..

2019.11.09. 14:08 답글쓰기



doami2005

Dabot 그대로 넣으면 될걸여

2019.11.09. 14:09 답글쓰기




Dabot 작성자

doami2005 vip 배열에 list에 'sender' 가 저장되고 객체에 'sender:5'가 저장되는데 회수가 찼음에도 vip.indexOf(sender)!=-1){}가 동작을 안하는거같아요

2019.11.09. 14:15 답글쓰기





2019.11.09. 15:13 답글쓰기



doami2005 요게무슨말일까요.. 1회는 되는데 제2의 sender 로하면 그이후부턴 재컴파일까지 이렇게 나오네요





doami2005


Dabot 무슨 봇이에요?

2019.11.09. 15:59 답글쓰기



```
doami2005
Dabot 전 메신저봇 쓰는데 센더 바꿔도 정상작동하네요
vip배열 = "sdcard/vips/list"
예정객체 = "sdcard/vips/json"
FS = FileStream
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if (!FS.read(vip배열)) FS.write(vip배열, "[]")
if (!FS.read(예정객체)) FS.write(예정객체, "{}")
if(msg.indexOf('/체크')==0){
vip = JSON.parse(FS.read(vip배열))
if(vip.indexOf(sender)!=-1){
replier.reply('성공')
}else{
replier.reply('실패')
read = JSON.parse(FS.read(예정객체))
if (!read[sender]) read[sender] = 0;
read[sender]++
FS.write(예정객체, JSON.stringify(read))
if (read[sender] == 3){
arr = JSON.parse(FS.read(vip배열))
arr.push(sender)
FS.write(vip배열, JSON.stringify(arr))
}
```





' 소스 질문 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기	
완전 초보입니다 [6]	린율파파	2019.11.09.
카카오톡 봇으로 이것도 가능한가요? [3]	만뜌	2019.11.09.
특정 횟수 이상 말하면 등록하기 [13]	Dabot	2019.11.09.
배열에 없으면?[3]	Dabot	2019.11.08.

한강물온도파싱 [4] 이드다앙 2019.11.08.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈 _♡1 ♀15

안녕하세요

혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

eval 질문

♥0 ⊕5

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

봇을쓰는데 메세지가 두번

1 2 3 4 5 함수를 입력받아 그래프 그리기

카톡방 나가기

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가