

| 일반 소스 공유 | >

HTTP 에서 인증이 필요한 사이트에 접속 후 JSON을 파싱할 수 있는 소스

 키에르 챗봇 고수  1:1 채팅

2019.05.30. 23:41 조회 301

💬 댓글 15 URL 복사 ⋮

공유할 소스 용도

=> HTTP 에서 인증이 필요한 사이트에 접속 후 JSON을 파싱할 수 있는 소스

이 소스는 해당 서버에 JSON 데이터를 보내고 서버에서 JSON 을 다시 받아오는 소스입니다.

소스 코드


=>

```
function response(room,msg,sender,isGroupChat,replier){
    var key = "<여기에 base64 로 인코딩된 키를 넣으세요>";
    var apiURL = "<여기에 URL을 넣으세요>";

    var jsondata = '';


    function send(){
        try{
            var url = new java.net.URL(apiURL);
            var con = url.openConnection();
            con.setRequestMethod("POST"); // 서버 접속 방법을 설정하세요. GET, POST, OPTIONS 등..
            con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=utf-8"); // 서버 접속시 가져올 데이터의 형식을 지정
            con.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + key); // 인증키 입력. 사이트에 따라 Basic 또는 Bearer 를 사용합니다.
            con.setRequestProperty("User-Agent", "Mozilla"); // 일부 사이트의 경우 User-Agent 를 요구합니다.
            con.setRequestProperty("Accept", "*.*"); // 일부 사이트의 경우, 이 헤더가 없으면 오류가 발생합니다.
            con.setDoOutput(true);
            var wr = new java.io.DataOutputStream(con.getOutputStream());
            var writer = new java.io.BufferedWriter(new java.io.OutputStreamWriter(wr, "UTF-8"));
            writer.write(jsondata);
            writer.close();
            wr.close();


            var responseCode = con.getResponseCode();
            var br;
            if (responseCode == 200) {
                br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(con.getInputStream()));
            } else {
                br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(con.getErrorStream()));
            }
            let inputLine;
            var response = "";
            while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
                response += inputLine;
            }
            br.close();
            return response;
        } catch (e) {
            return e;
        }
    }
    var d1 = send();
    replier.reply(d1);
}
```


 키에르님의 게시글 더보기 >


❤️ 좋아요 1 💬 댓글 15


 공유 | 신고


 **jomin398**
key에다 뭘 base64로 인코딩해서 넣어야되나요?
2019.05.31. 11:50 답글쓰기

 **키에르** 작성자
그걸 물어보시면... ㅏㅏ
2019.05.31. 11:57 답글쓰기


 **산하**
흠... msgdata는 뭘 의미하는거죠
2019.06.02. 19:40 답글쓰기


 **키에르** 작성자
알
원래 var msgdata = msg.trim 하던걸 삭제하고 나서 저것도 바꾸는걸 까먹었네영
수정했어요
2019.06.02. 20:19 답글쓰기


 **산하**
키에르 큼...msgdata 변수는 그럴거라 생각하고 msg.trim() 으로 선언 해놨는뎡...
2019.06.02. 20:24 답글쓰기


 **산하**
키에르 var key = "(비밀);
var apiURL = "https://builder.pingpong.us/api/builder/5cf33a6ee4b0c064fb2e0a80/integration/v0.2/custom/";

var jsondata = '{"request": {"query": ' + msgdata + ' }}';
2019.06.02. 20:25 답글쓰기

 **산하**
키에르 여기서 뭐가 잘못됐는지
말을 하면 계속 공백만 반환하네요..
2019.06.02. 20:26 답글쓰기


 **키에르** 작성자
산하 소스코드를 카톡방에 올려주세요
2019.06.02. 20:46 답글쓰기


 **산하**
키에르 키에르님 카드챗 열려있나요?
잠겨있으면 열어주세요
1:1 로 보내드릴게요
2019.06.02. 20:50 답글쓰기

 **키에르** 작성자
산하 전 항상 open mind



2019.06.02. 20:52 답글쓰기

 **자유**
JavaException: java.io.EOFException: null 시도 후 약간의 시간 뒤에 이런 오류메세지가 출력됩니다. 혹시 이유를 아시나요?
2019.06.03. 21:51 답글쓰기

 **키에르** 작성자
수정 완료
2019.06.03. 22:25 답글쓰기



자유

키에르 그러나 똑같은 오류 T.T

2019.06.03. 22:37 답글쓰기



자유

키에르 A ㅏ 라라..? try문을 빼니까 정상작동?

2019.06.03. 23:22 답글쓰기



키에르 작성자

자유 으닛?

그럴 이유가 없는데

2019.06.03. 23:43 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

Base64 function [4]

키에르

2019.05.30.

웹 사이트를 파싱하여 태그를 제거하는 소스

키에르

2019.05.30.

HTTP 에서 인증이 필요한 사이트에 접속 후 JSON을 파싱할 수 있는 소스 [15]

키에르

2019.05.30.

아마존 파싱 [7]

MatSoGeum

2019.05.30.

잡플래닛 파싱 업그레이드 [7]

MatSoGeum

2019.05.30.

1

2

3

전체보기

이 카페 인기글



기 나무 국경에[노말][오]
최악의 문들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

복합복합당
하락하세요

JPG 개발 일지 #7

재승



0



4

에러를 알림으로 남게 해보자!

Lunar



2



4

0 2
tomohong
1 3

eval 질문

Kiri
0 5



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지

- 1
- 2
- 3
- 4



봇을 쓰는데 메세지가 두번

자살할 보호(?) 배터리 소스

Lunar
2 5