### | 일반 소스 공유 | >

# 첫 카톡봇 소스- 룻봇



Emera—d 챗봇 입문자 ❤️ 1:1 채팅

2020.01.22.00:43 조회 962

댓글 5 URL 복사 :

# [룻봇](RootBot)v0.4

처음에 카카오톡 봇 보고 이용해먹으면 재밌겠다 싶어서 C만 쓰던 인생 중 자바스크립트 기초 하루 훑어봤습니다.

기초라 하여도 하루로는 부족할 것 같았지만 제 인내심이 더욱 부족하였기에 (??) 아는 것들 끌어다가 간단하게 하나의 사용자로 중앙제어하며 여러개의 방에서 동시에 사용 가능한 자동 응답 봇을 만들게 되었습니다!

애초에 아는 것도 매우 적고 코드 자체를 체계적으로 짜는 연습을 해본 적이 없는지라 하루 코드 짜고 이틀간 오류 수정하다가 상당히 난잡한 코드와 뚫기 쉬운 보안, 여러가지 문제점의 난해한 봇이 완성되긴 하였습니다,,

아직은 v0.4이니(대충 크게 뭐 추가할때마다 0.1씩 올리고 있다만, v1은 그래도 제대로 다 작동해야할터인데,,) 어찌 되었든 계속 업데이트하면서 구조도 체계화 하고 기능도 넣고, 문제점도 해결해 나가는 방식으로 나름 만들어보려고 합니다..!

<소스는 사실 기초적인 메소드들의 집합으로 보기도 이해하기도 난해할 뿐더러, 혹여나 그로 인해 확인되지 않은 오류가 있을까 소스 공 유에는 올릴 엄두도 나지 않아 자유게시판에 서식하게 두겠습니다>

#### [주요기능]:

- \*현재 유저의 등급은 총 3등급 <admin,staff,user>로 나뉩니다.\*
  - 1. 관리자방(코드 맨 서두에 mainroom 으로 선언)
    - -/리로드
    - :등록된 모든 방들에 리로드 알림을 띄우고 스크립트를 리로드합니다.
    - -/전체종료
    - :등록된 모든 방들에 종료 알림을 띄우고 스크립트를 종료합니다.
    - -/방추가 [방이름]
    - :봇이 반응할 방의 이름이 이미 등록되어 있지 않다면 목록에 추가합니다.
    - -/방제거 [방이름]
    - :방 목록 중 [이름]이 존재할 시 방을 제거합니다.
    - -/방정보[방이름]
    - :방의 이름, 등록된 유저 목록과 설정된 공지를 mainroom에 표시합니다.
    - -/방전원 [방이름]
    - .ᅰ다바이 조대하 시바이 저의으 저하하니다 (^^ ^^)^ (^ ^ ^ ^

-/유저설정 [방이름],[유저이름],[등급]

:해당 방과 유저가 존재하면 입력된 등급으로 유저의 등급을 지정합니다.

-/전체저장

: 방목록과 각 방의 공지를 백업파일에 저장해둡니다. (v0.5에 유저파일 백업도 포함예정)

### 2. 등록된 방

<admin 등급>

-/부어드민등록 [유저이름]

:user 등급의 해당 유저가 존재할 시 부어드민(staff)의 등급을 부여합니다.

-/부어드민해제 [유저이름]

:staff 등급의 해당 유저가 존재할 시 user의 등급을 부여합니다.

-/정지

:/공지,/프카 의 사용을 정지합니다.

-/재개

:/공지,/프카 의 사용을 허용합니다.

-/공지설정 [공지내용]

:/공지 의 내용을 설정합니다.

-/전원

:해당 방 봇의 전원을 on/off 합니다. (off일 동안은 /전원 외 명령어에 반응안하며 유저 등록도 비활성화, 리로드 및 전체저장은 활성)

<staff 이상 등급>

-/공지

:공지에 저장된 내용을 표시합니다.

-/프카

:오픈톡방용으로 프로필카드 설정 방법을 안내합니다.

-/저장

:해당 방 유저 정보를 유저 파일에 저장합니다.

-/도움말

:사용가능한 명령어 목록을 표시합니다.

-/정보

:봇의 버젼과 등록된 방 이름, 유저목록과 공지를 표시합니다.

아마도 v0.5에서 추가할 예정인것들은

- -/리로드 나 /전체종료 시 작업 수행 이전 모든 정보를 저장,백업하기
- -일정시간 이상 유저 활동이 없을 시 유저목록에서 해당 유저 제거하기
- -mainroom에서 직접 등록된 방의 유저 제거 기능 추가하기
- -휴대폰 배터리 잔량과 충전상태에 따라 자동으로 정보 저장,알림 후 종료하기

정도로 생각하고 있으며 이런저런 오류 발견 시 해당 사항 수정 및 구조의 체계화도 해야겠습니다..

각 등급에 해당하는 명령어들은 소스 서두에 있는 ctrlCommands(관리방 명령어), adminCommands(admin 명령어), maintanaceCommands(staff 이상 명령어)에 추가할 수 있으며 해당 명령어에 대한 작동은 //관리방 루틴, 각 //어드민 이상 권한 과 //스태프 이상 권한으로 분리된 각 구역의 switch의 case로 자유롭게 추가하실 수 있습니다. (등급도 추가하실 수는 있습니다. 권한 부분은 크게 복사붙혀넣기 후 수정이 거쳐지긴 하겠지만..)

단 명령어 내에 띄어쓰기가 존재하면 안되며, 명령어에 추가적으로 기입되는 인자는 명령어와 띄어쓰기가 되어야합니다.

> ex) 올바른 예: /<명령어> [인자] 나쁜 예: /<명> <령어> [인자], /<명령어>[인자]

<해당 소스는 인자를 제외한 명령어에만 반응하니, 추가적인 정보에 대한 처리는 직접 소스를 짜셔야 합니다.>

- -현재로서는 유저의 이름만을 식별 기준으로 삼기에 보안상의 문제가 있을 수 있습니다.
- -야매코딩만 해온 야매입니다. 뭔갈 해야겠다고 생각해내고(아주 중요합니다. 생각을 했어요) 만든 첫 소스로, 이해하기 상당히 난해하며 불필요한 부분이나 간소화 될 수 있는 부분이 상당 수 존재할 수 있습니다.(간소화가 가능한 파트와 방법을 남겨주신다면 제 사랑 한움큼 쥐어드릴게요)
- -간간히 시간 날때마다 이것저것 수정하고 추가하고 제거하며 업데이트 일지나 올려겠습니다.

훅훅 지나가신 분들도 있겠지만 그럼에도 이 잉여로운 글의 첫 문단의 첫 문장이라도 읽어주셨음에 감사드립니다.

아래는 소스입니다. 난잡하게 만들어져 상당히 길고 난장판입니다. (하하하-먼산)

```
1 const scriptName = "Rootbot v0.4";
 3 const mainroom = "";
 4
 5 var d = new Date();
 6
 7 var rooms = ["null"];
8 var users = [[["null","null",0]]];
 9 var power = [false], started = [true], emerstop = [false], utemp = [], ntemp = [0], n = [0];
10 var usetup = "",temp = " ";
11 | var roomindex = 0;
12 var chunk = 3;
13
14 | var a =[];
15
16 var levCheck = "", userindex = 0, tuserindex=-1, userexist = 0;
17
18 let full = "\u200b".repeat(500);
20 let warn = '[경고]';
21 let system = '[시스템]';
22 let sep = "|---|";
24 var throwOnError:
```

```
25 var temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, i, j, k, l, powerstat, indicator;
26 var boot = true:
27
28 var positions = ["user", "staff", "admin"];
   var ctrlCommands = ["/리로드","/전체종료","/방추가","/방제거","/방정보","/방목록","/유저설정","/빙
29
30 var adminCommands = ["/부어드민등록","/부어드민해제","/정지","/재개","/공지설정","/전원"];
   var maintananceCommands = ["/공지","/프카","/저장","/도움말","/정보"];
32
33
   var notification = [];
34
35
   var OUT = {
36
      notify : function() { Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+' 공지입니다.\n'+full+notifi
      profile : function() { Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+' 프카 설정법입니다.\n'+full
37
38
      help : function() { Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+'{명령어}'+full+'\n\n'+'<관리
39
40 };
41
   function startManager(directory) {
42
43
      if(!DataBase.getDataBase(directory)) {
44
         DataBase.setDataBase(directory,"");
         Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+directory+' 생성 완료.');
45
46
      }
47
      var temp5 = DataBase.getDataBase(directory);
48
      var inArray = temp5.split(sep);
      Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+directory+' 불러오기 완료.');
49
50
      return inArray;
51 }
52
53 function roomDBUpdate() {
54
      DataBase.setDataBase("DB/rooms",rooms.join(sep));
55 }
56
57 | function notifiDBUpdate() {
      DataBase.setDataBase("/DB/notification",notification.join(sep));
58
59
60
61 | function locDBUpdate(roomnum) {
62
      utemp=[];
63
        Api.replyRoom(mainroom,rooms[roomnum]+'/'+users[roomnum]+'/'+typeof(users[roomnum])+'/'+users[roomnum]+'/'
64
      for (i=0, j=users[roomnum].length;i<j;i++) {</pre>
65
          utemp.push(users[roomnum][i].join(sep));
66
67
       DataBase.setDataBase("DB/users/"+rooms[roomnum],utemp.join(sep));
68 }
69
70 function Backup() {
71 DataBase.setDataBase("Backup/rooms",DataBase.getDataBase("DB/rooms"));
      DataBase.setDataBase("Backup/notification",DataBase.getDataBase("DB/notification"));
72
      Api.replyRoom(mainroom,normal+': 전체 백업 완료!');
73
74 }
75
76 | function locDBBackup(roomnum) {
      DataBase.setDataBase("Backup/users/"+rooms[roomnum],DataBase.getDataBase("DB/users/"+rooms[r
77
78
      Api.replyRoom(rooms[roomnum],normal+':'+rooms[roomnum]+': 백업 완료!');
79
   }
80
   function onStartCompile() {
81
82
      if(DataBase.getDataBase("DB/rooms")) {
83
84
      rooms=DataBase.getDataBase("DB/rooms").split(sep);
85
      }
86
      emerstop=[false];
87
      power=[false];
88
      ntemp=[0];
89
      n=[0];
90
      started=[true];
       Api.replyRoom(mainroom,' '+rooms+'/'+rooms.length);
91
92
       for(i=1,l=rooms.length;i<1;i++) {</pre>
         amaretan enlica(i a falsa).
93
```

```
10
           cilici acoh.ahttce(T) 1 atac)
 94
           power.splice(i,0,false);
 95
           ntemp.splice(i,0,0);
 96
           n.splice(i,0,0);
 97
           started.splice(i,0,true);
           if(DataBase.getDataBase("DB/users/"+rooms[i])) {
 98
 99
              var tempa = DataBase.getDataBase("DB/users/"+rooms[i]);
100
              var tempaa = tempa.split(sep);
101
                Api.replyRoom(mainroom, started[i]+'/');
102
              users[i]=[["null","null",0]];
103
              for(j=chunk,k=tempaa.length;j<k;j+=chunk) {</pre>
104
                 users[i].splice(j/chunk,0,tempaa.slice(j,j+chunk));
105
106
              usetup = "유저 파일 지정 완료.";
107
           }
108
           else {
              DataBase.setDataBase("DB/users/"+rooms[i],"");
109
              usetup = "유저 파일 생성 완료.";
110
111
           }
112
113
            Api.replyRoom(rooms[i], normal+': \n<'+rooms[i]+'> :'+usetup);
114
        }
          Api.replyRoom(mainroom, started+'/'+power+'/'+users);
115
116
117
118
     function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB) {
119
120
121
        var Sender = sender;
122
123
         if(boot) {
124
           rooms=startManager("DB/rooms");
125
           notification=startManager("DB/notification");
126
           boot=!boot;
127
           for(i=0,l=rooms.length;i<1;i++) {</pre>
128
              started[i]=true;
129
              power[i]=false;
130
              emerstop[i]=false;
131
132
           }
133
          for(i=1,j=rooms.length;i<j;i++) {</pre>
134
            Api.replyRoom(rooms[i],normal+':'+system+': '+scriptName+' 온라인');
135
          }
136
         }
137
138
         if(rooms.indexOf(room)!=-1) {
139
           roomindex=rooms.indexOf(room);
140
         }
141
142
             //초기설정
143
        for(i=0,l=rooms.length;i<1;i++) {</pre>
144
145
           if (started[i]==true) {
              if(DataBase.getDataBase("DB/users/"+rooms[i])) {
146
147
                 var tempa = DataBase.getDataBase("DB/users/"+rooms[i]);
148
                   Api.replyRoom(mainroom, tempa);
                 var tempaa = tempa.split(sep);
149
                   Api.replyRoom(mainroom, tempaa);
150
                 users[i] = [["null","null",0]];
151
                 for(j=chunk,k=tempaa.length;j<k;j+=chunk) {</pre>
152
153
                    users[i].splice(j/chunk,0,tempaa.slice(j,j+chunk));
154
155
                 usetup = "유저 파일 불러오기 완료";
156
              }
157
              else {
158
                 usetup = "빈 유저 파일";
159
160
              Api.replyRoom(mainroom, normal+': \n<'+rooms[i]+'>:'+usetup);
161
              started[i]=false;
```

```
TPZ
163
164
         Api.replyRoom(mainroom, users);
165
166
       //관리방 루틴
167
        if(room==mainroom) {
168
          var indicator = msg.split(" ")[0];
169
170
171
          if(ctrlCommands.indexOf(indicator)!=-1) {
172
173
              switch(ctrlCommands.indexOf(indicator)) {
174
175
                 //리로드
                 case 0:
176
177
                    Api.replyRoom(mainroom,normal+': 리로드 시작');
178
                 for(i=1,j=rooms.length;i<j;i++) {</pre>
                   Api.replyRoom(rooms[i],normal+':'+system+':'+warn+' : 리로드');
179
180
                }
181
                    Api.reload(scriptName, throwOnError=false);
182
                    break;
183
184
                 //전체종료
185
                 case 1:
186
                   Api.replyRoom(mainroom,normal+':'+system+' : 종료합니다');
187
                for(i=1,j=rooms.length;i<j;i++) {</pre>
188
                   Api.replyRoom(rooms[i],normal+':'+system+' : 종료합니다');
                }
189
190
                    Api.off(scriptName);
191
                    break;
192
                 //방추가
193
194
                 case 2:
195
                    temp4=msg.slice(4).trim();
196
                    if(rooms.indexOf(temp4)!=-1) {
197
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'해당 방<'+temp4+'>은 이미 등록되
198
                    }
199
                    else {
200
                       rooms.push(temp4);
                       notification.push("");
201
202
                       emerstop.push(false);
203
                       ntemp.push(∅);
204
                       n.push(∅);
                       users.push([["null","null",0]]);
205
206
                       started.push(true);
207
                       power.push(false);
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'<'+temp4+'> 등록이 성공적으로 완료되었습니
208
209
                       roomDBUpdate();
                       Api.replyRoom(mainroom,rooms.indexOf(temp4)+'/'+users[rooms.indexOf(temp4)]+'
210
211
                       locDBUpdate(rooms.indexOf(temp4));
212
213
                    break;
214
215
                 //방제거
216
                 case 3:
217
                    temp4=msg.slice(4).trim();
218
                    if(rooms.indexOf(temp4)!=-1) {
219
                       var 1 = rooms.indexOf(temp4);
220
                       notification.splice(1,1);
                       emerstop.splice(1,1);
221
222
                       rooms.splice(1,1);
                       ntemp.splice(1,1);
223
224
                       n.splice(1,1);
225
                       users.splice(1,1);
226
                       started.splice(1,1);
227
                       power.splice(1,1);
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'<'+temp4+'> 삭제가 성공적으로 완료되었습니
228
229
                       roomDBUpdate();
230
                    }
```

```
231
                    else {
232
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'해당 방<'+temp4+'>은 존재하지 않
233
234
                   break;
235
                 //방정보
236
237
                 case 4:
238
                    temp4=msg.slice(4).trim();
239
                    if(rooms.indexOf(temp4)!=-1) {
240
                       var k=rooms.indexOf(temp4);
241
                       temp6 = [];
                         Api.replyRoom(mainroom,users);
242
243
                       for(i=0,j=users[k].length;i<j;i++) {</pre>
244
                          temp6.push(users[k][i].join(" | "));
245
246
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'\n<'+temp4+'>'+'\n유저 목록:\n'+full+tem
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'\n<'+temp4+'>'+'\n\n\label{n}:\n'+full+notifica
247
248
                    }
249
                   else {
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'해당 방<'+temp4+'>은 존재하지 않
250
251
252
                   break;
253
                 //방목록
254
255
                 case 5:
256
                    if(rooms.length<2) {</pre>
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'존재하는 방이 없습니다.');
257
                    }
258
259
                   else {
260
                       temp4 = [];
261
                       for(i=0,j=rooms.length;i<j;i++){</pre>
262
                          temp4.push('<'+rooms[i]+'>\n[상태]: '+power[i]);
263
264
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'\n방 목록:\n'+full+temp4.join("\n\n"));
265
                    }
266
                   break;
267
                 //유저설정
268
269
                 case 6:
270
                    temp4=msg.slice(5).trim();
271
                    temp5=temp4.split(",");
                    if(rooms.indexOf(temp5[0].trim())!=-1) {
272
273
                       k=rooms.indexOf(temp5[0]);
274
                       1=-1;
                       for(i=0,j=users[k].length;i<j&&l==-1;i++) {</pre>
275
276
                          if(users[k][i].indexOf(temp5[1].trim())!=-1) {
277
                            1 = i;
278
                          }
279
                            Api.replyRoom(mainroom,(users[k][i]+' '+temp5[1]));
280
281
                       }
                       if(1!=-1) {
282
283
                          if(positions.indexOf(temp5[2].trim())!=-1) {
284
                             users[k][l][1]=temp5[2].trim();
285
                             Api.replyRoom(mainroom, normal+': \n<'+temp5[0]+'>의 <'+temp5[1]+'>님의
286
                       Api.replyRoom(rooms[k], normal+':'+system+': \n<'+temp5[1]+'>님의 등급이 '+te
287
                             locDBUpdate(k);
288
                          }
289
290
                             Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': <'+temp5[2]+'>의 등급은 존재
291
                          }
292
                       }
293
                       else {
294
                          Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': <'+temp5[1]+'>의 정보가 존재하지
                       }
295
296
                    }
297
                   else {
298
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'해당 방<'+temp5[0]+'>은 존재하지
299
```

```
300
                    break;
301
                 //방전원
302
303
                 case 7:
304
                    temp4=msg.slice(4).trim();
305
                    if(rooms.indexOf(temp4)!=-1) {
306
                       k=rooms.indexOf(temp4);
                       if(power[k]) {
307
308
                          power[k]=false;
                          powerstat = "洲";
309
                       }
310
311
                       else {
312
                          power[k]=true;
                          powerstat = "켜";
313
314
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+': '+'\n<'+temp4+'> 이(가) '+powerstat+'졌습니
315
                   Api.replyRoom(rooms[k], normal+':'+system+': '+'\n<'+temp4+'> 0|(フト) '+powerstat+
316
317
                    }
318
                    else {
                       Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+warn+': '+'해당 방<'+temp4+'>은 존재하지 않
319
320
                    }
321
                    break;
322
              //전체저장
323
              case 8:
324
325
                 Backup();
326
                 break;
327
328
                 default :
329
                    break;
330
331
332
              }
333
          }
334
     // Api.replyRoom(mainroom,users[roomindex]);
335
       //단체방 반응 루틴
336
337
       if(rooms.indexOf(room)!=-1) {
338
           if(power[roomindex]==true) {
339
             n[roomindex] = d.getHours();
340
341
342
343
             //자동유저추가
344
345
             userexist=0;
346
               Api.replyRoom(mainroom, users[roomindex]);
347
             for(j=0,k=users[roomindex].length;(j<k)&&(userexist==0);j++) {</pre>
348
               if(users[roomindex][j].indexOf(Sender)!=-1) {
349
                 userexist=1;
350
               }
351
             }
             if (userexist==0) {
352
353
               users[roomindex].push([Sender, "user",0]);
               Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+Sender+'님, 환영합니다!');
354
355
               locDBUpdate(roomindex);
             }
356
357
             //자동 백업
358
             if(n[roomindex]!=ntemp[roomindex]) {
359
360
               locDBBackup(roomindex);
361
               ntemp[roomindex]=n[roomindex];
362
             }
363
364
             //유저 권한 확인
365
             for(j=0,k=users[roomindex].length;j<k;j++) {</pre>
               if(users[roomindex][j].indexOf(Sender)!=-1) userindex=j;
366
367
368
             levCheck=users[roomindex][userindex][1];
```

```
369
370
            //어드민 이상 권한
371
372
            if (levCheck=="admin") {
373
              indicator = msg.split(" ")[0];
374
375
              if(adminCommands.indexOf(indicator)!=-1) {
376
377
378
                switch(adminCommands.indexOf(indicator)) {
379
380
                   //부어드민 등록
381
                   case 0:
                     var temp1 = msg.slice(8).trim();
382
383
                     tuserindex=-1;
                     for(j=0,k=users[roomindex].length;j<k&&tuserindex==-1;j++) {</pre>
384
                       if(users[roomindex][j].indexOf(temp1)!=-1) tuserindex=j;
385
386
387
                     if(tuserindex==-1){
388
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp1+'님은 존재하지 않는
389
390
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[1]) {
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp1+'님은 이미 부어드민
391
392
393
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[2]) {
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp1+'님은 관리자입니다.
394
395
396
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[0]){
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+temp1+'님이 부어드민으로 등록되었는
397
                       users[roomindex][tuserindex][1]=positions[1];
398
399
                       locDBUpdate(roomindex);
400
                     }
401
                     else {
402
                       Api.replyRoom(mainroom,normal+':'+warn+': \n<'+rooms[roomindex]+'>:\n'+temp1
403
404
                     break;
405
                   //부어드민 해제
406
407
                   case 1:
408
                     var temp2 = msg.slice(8).trim();
409
                     tuserindex=-1;
410
                     for(j=0,k=users[roomindex].length;j<k&&tuserindex==-1;j++) {</pre>
                       if(users[roomindex][j].indexOf(temp2)!=-1) tuserindex=j;
411
                     }
412
                     if(tuserindex==-1){
413
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp2+'님은 존재하지 않는
414
415
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[0]) {
416
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp2+'님은 부어드민이 이
417
418
419
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[2]) {
420
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp2+'님은 관리자입니다.
421
                     else if(users[roomindex][tuserindex][1]==positions[1]){
422
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+temp2+'님이 부어드민에서 해제되었숱
423
424
                       users[roomindex][tuserindex][1]=positions[0];
425
                       locDBUpdate(roomindex);
426
                     }
427
                     else {
428
                       Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+':'+warn+': '+temp2+'님의 권한 데이터어
                       Api.replyRoom(mainroom,normal+':'+warn+': '+rooms[roomindex]+':'+temp2+'님의
429
430
                     }
431
                     break;
432
                   //알림 정지
433
434
                   case 2:
435
                     emerstop[roomindex]=true;
436
                     Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+'알림을 정지하였습니다.');
437
```

```
438
439
                    //알림 재개
440
                   case 3:
441
                      emerstop[roomindex]=false;
442
                     Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+'알림을 재개하였습니다.');
443
                     break;
444
                    //공지 설정
445
446
                    case 4:
447
                     var temp3 = msg.slice(5).trim();
                      if(temp3!="") {
448
449
                        notification[roomindex]=temp3;
450
                       notifiDBUpdate();
451
                      }
452
                      else {
                       notification[roomindex]=normal+':'+warn+': '+'설정된 공지가 없습니다. \'/공지
453
454
                      Api.replyRoom(rooms[roomindex],normal+': '+'공지가 설정되었습니다.');
455
456
                      break;
457
                    //전원
458
459
                   case 5:
460
                      power[roomindex]=false;
461
                     Api.replyRoom(rooms[roomindex], normal+': '+'\n전원이 꺼졌습니다.');
462
                     Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+system+': '+'\n<'+rooms[roomindex]+'> 이(가
463
                      break;
464
465
                    default:
466
                      break;
467
                }
468
              }
            }
469
470
            //스태프 이상 권한
471
            if (levCheck=="admin"||levCheck=="staff") {
472
473
               indicator = msg.split(" ")[0];
474
475
               if(maintananceCommands.indexOf(indicator)!=-1) {
476
477
                 switch (maintananceCommands.indexOf(indicator)) {
478
479
480
                   //공지
481
                    case 0:
482
                   if(!emerstop[roomindex]) {
483
                   OUT.notify();
484
                  }
485
                      break;
486
                   //프카
487
488
                   case 1:
489
                  if(!emerstop[roomindex]) {
490
                   OUT.profile();
491
492
                      break;
493
                   //저장
494
495
                   case 2:
496
                      locDBBackup(roomindex);
497
                     break;
498
                    //도움말
499
500
                    case 3:
501
                     OUT.help();
502
                     break;
503
                    //정보
504
505
                   case 4:
506
                   temn6 = [1]
```

```
200
                     ccmpo - [],
507
                         for(i=0,j=users[roomindex].length;i<j;i++) {</pre>
508
                             temp6.push(users[roomindex][i].join(" | "));
509
510
                    Api.replyRoom(rooms[roomindex],'[吴]:'+scriptName);
511
                    Api.replyRoom(rooms[roomindex],'<'+rooms[roomindex]+'>');
512
                         Api.replyRoom(rooms[roomindex],'유저 목록:\n'+full+temp6.join("\n"));
513
                         Api.replyRoom(rooms[roomindex],'⊰\:\n'+full+notification[roomindex]);
514
                      break;
515
                    default :
516
517
                       break;
518
                 }
519
               }
520
             }
521
           }
522
           else {
523
              userexist=0;
524
              for(j=0,k=users[roomindex].length;(j<k)&&(userexist==0);j++) {</pre>
525
               if(users[roomindex][j].indexOf(Sender)!=-1) {
526
                 userexist=1;
527
               }
528
              }
529
              if(userexist==1) {
530
                 for(j=0,k=users[roomindex].length;j<k;j++) {</pre>
                    if(users[roomindex][j].indexOf(Sender)!=-1) userindex=j;
531
532
                 levCheck=users[roomindex][userindex][1];
533
534
              if (levCheck=="admin") {
535
                if(msg.indexOf("/전원")==0) {
536
537
                 power[roomindex]=true;
                 Api.replyRoom(rooms[roomindex], normal+': '+'\n전원이 켜졌습니다.');
538
539
                 Api.replyRoom(mainroom, normal+':'+system+': '+'\n<'+rooms[roomindex]+'> 이(가) 켜졌
540
541
              }
542
           }
543
        }
544 }
```

## 추가1:

22번줄에 선언된 sep는 후에 const로 변경될것입니다만, 파일로 정보 저장 후 다시 읽어들일 시 정보 구분의 기준이 되는 seperator입니다. 그렇기에 임의로 방을 직접 추가하시거나 특정 방에 유저를 추가하신다면(이후에는 유저 추가/제거 기능도 넣을겁니다.) DB/rooms 혹은 DB/users/[방이름]으로 저장된 txt파일 내에서 sep를 고려하여 직접 수정이 가능합니다.

각 유저는 총 3개의 정보를 지니게 되는데, 이름, 등급, 0(후에 사용 예정) 의 3개의 정보가 한 단위로 이루어집니다. 파일 저장시에는 이를 일렬로 나열하여 사이사이 구분선만 넣어주고, 후에 읽어들일 시 3단위로 끊어서 읽기에 sep와 3 단위 구조를 고려하지 않은 유저등록 혹은 파일 조작은 오류를 일으킬 수 있습니다.



Emera-d님의 게시글 더보기 >



€ 글쓰기	- 납글 	목독	▲ TOP

'  일반 소스 공유  ' 게시판 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기		
cpu 코어 개수 가져오기 <mark>❷ [7]</mark>		쿨칠	2020.01.22.		
세이프 이발의 다음 버전, <easyeval> 다운로드 [22]</easyeval>		OnTheWay	2020.01.22.		
첫 카톡봇 소스- 룻봇 [5]		Emera—d	2020.01.22.		
대 — 충 만든 우리말샘 검색기 [4]		구름	2020.01.21.		
bing 날씨 정보 [15]		꾸뫄	2020.01.20.		
	1 2 3		전체보기		

# 이 카페 인기글

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈 ♡1 ⊙16 ■ F4스트 오픈캣 용보 정치! 문석 경과 > 오픈 24등방

링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

**안녕하세요!** 트위터봇 ♥0 **©**6

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado ♥0 ⊕7

타 메신저 사용시 무한반복

NaN

♥0 ♥1

후 등 수 인 제 대한 기원으로 및 소마이스 및 후 인 가수 등 한 기원 등 한 인원 수 있는 기업에 대한 소하는 지하여 인원 수 있는 기업에 대한 소하는 지하여 인원 수 있는 이 인원 수 있는 "시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁

1 2 3 4 5

반가워요.

천방지축하연 ♥0 ⊕4



호플이빨리롭히기(메봇R) ERROR