

| 소스 질문 | >

항을 구분해 각각 반올림하는 법? [해결됨]

 **ㄱㄴ 챗봇 마스터** 1:1 채팅


2019.05.06. 07:42 조회 75

댓글 7 URL 복사

for문으로 돌리자니 한 글자마다 해서 안될 것 같고
정규식으로 형태 바뀌서 eval안에 넣자니 너무 복잡해질 것 같고..

```
y=3.14+12  
-> Math.roun(y)=Math.round(3.14)+Math.round(12)  
  
5*Math.pow(y,2)=Math.tan(5)  
-> Math.round(5*Math.pow(y,2))=Math.round(Math.tan(5))
```

항을 구분해서 round 씌우는건 정규식을 이용하면 될까요?


 **ㄱㄴ**님의 게시글 더보기 >

좋아요 0 댓글 7

공유 | 신고


댓글 등록순 최신순

댓글알림

 **마른얼음 BOT**


앞에 y= 은 고정되어있는건가요?

2019.05.06. 07:54 답글쓰기

 **ㄱㄴ 작성자**

아니요 우변이나 좌변이나 형태변화가 다 된다고 가정하면요

2019.05.06. 07:54 답글쓰기

 **ㄱㄴ 작성자**


ㄱㄴ 간단히 말하자면 항마다 round 씌우는걸 원해요

2019.05.06. 07:55 답글쓰기

 **마른얼음 BOT**


ㄱㄴ .replace(/Wd+/g,"Math.round(\$1)");

2019.05.06. 07:56 답글쓰기

 **ㄱㄴ 작성자**


마른얼음 BOT ReferenceError: "\$1" is not defined.

2019.05.06. 08:08 답글쓰기

 **마른얼음 BOT**

ㄱㄴ 어라...그럼 못 할 것 같아요 죄송합니다

2019.05.06. 08:11 답글쓰기

 **이름**

이름을입력해주세요
마른얼음 BOT 캡차하세요.
/(Wd|W.+)/g,"Math.round(\$1)"

2019.05.06. 13:33 답글쓰기

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'I' 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

폴더 삭제 소스 질문 [4]	스진스	2019.05.06.
[질문] 두 문자열의 유사도 판단 방법이.. [13]	AlphaDo	2019.05.06.
항을 구분해 각각 반올림하는 법? [해결됨] [7]	ㄱㄴ	2019.05.06.
어쩌라는걸까요? 🙄 [9]	Alpha	2019.05.05.
쪽지 기능 [2]	스진스	2019.05.05.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히
♡0 💬4

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요


AlphaDo
♡1 💬3

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈
♡1 💬14

안녕하세요

tomohong
♡1 💬3



아이스북 계산문제

매든
JPG 개발 일지 #7
재승
♡0 💬1
♡0 💬4

복붙

하하하하
♡0 💬5



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요...??

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

1 2 3 4