## | 일반 소스 공유 | >

## [카톡봇] 메이플스토리M 원정대 명단 작성 도우미 봇(자바스크립트)



자바스크립트초보 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅

2020.06.16. 23:09 조회 169

댓글 6 URL 복사 :

□ 첨부파일 1

메이플스토리M 단체톡방에서 사용하는 원정대 명단 작성 도우미 봇입니다.

기능은 원정대 생성, 가입, 탈퇴, 초기화(백업기능 포함), 복구 정도로 간단한 기능만 있습니다.

상업적 사용과 재배포는 불가능합니다. 소스는 긁기 불가능해서 파일 첨부 했습니다.

```
var 원정대최대수 = 10;
var 원정대 = [[],[],[],[],[],[],[],[],[],[]);
var 백업원정대 = [[],[],[],[],[],[],[],[],[],[];
var 전체초기화백업 = [[],[],[],[],[],[],[],[],[],[]
var 인원:
var 교체용 = [];
var 전체초기화확인 = 0;
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg == '!도움') {
var toSend ='<필수값>(선택값)₩r₩n';
toSend += "!생성 <원정대설명> (인원수) ex !생성 노여1팀/12:00₩r₩n인원 수는 지정하지 않을 경우 10명으로 고정됩니다.₩r₩n";
toSend += "!가입 <원정대번호> <캐릭터명> (직위) ex !가입 1 캐릭터 리더₩r₩n키워드 알림의 경우 캐릭터명 사이에 특수문자를 넣
toSend += "!탈퇴 <원정대번호> <대원번호> ex !탈퇴 1 1₩r₩n";
toSend += "!명단 원정대리스트를 불러옵니다.₩r₩n!명단 <원정대번호> ex !명단 1₩r₩n":
toSend += "!초기화 <원정대번호> ex !초기화 1₩r₩n";
toSend += "!초기화 all : 원정대 리스트를 초기화합니다. ex !초기화 all\r\n";
toSend += "!refresh : 초기화 all 이후 초기화 all이 사용안되는 경우 사용하면 초기화 all을 사용할 수 있습니다.₩r₩n":
toSend += "!복구 <삭제된원정대번호> : 삭제된 원정대 정보를 다시 불러옵니다. 원정대 번호는 바뀔 수도 있습니다.ex !복구 1₩r₩n";
toSend += "!복구 all : 삭제된 모든 원정대 정보를 다시 불러옵니다. ex !복구 all\r\r\r\r\r
toSend += "!수정 <원정대번호> <변경원정대설명> (변경인원수) ex !수정 1 노여1팀/12:00₩r₩n";
toSend += "!수정 <원정대번호> <원정대원번호> <변경캐릭터명> (변경직위) ex !수정 1 1 캐릭터 리더₩r₩n키워드 알림의 경우 캐릭
터명 사이에 특수문자를 넣어주세요.₩r₩n";
toSend += "!교체 <원정대번호> <원정대원번호> <변경대상원정대원번호> ex !교체 1 1 2₩r₩n원정대원의 원정대 내의 순번을 다른
원정대원과 교환합니다.₩r₩n":
toSend += "<원정대 리스트>₩r\n"
 for (var i = 0; i < 원정대최대수; i++) {
 var i = i + 1;
 if(원정대[i][0] == null){
 toSend += j+".";
 }else{
 인원 = 원정대[i].length-2;
 toSend += j+". "+원정대[i][0]+" ("+인원+"/"+원정대[i][1]+")";
 if( i == 원정대최대수){}else{toSend += "₩r₩n"}
  replier.reply(toSend);
 if(msg.split(" ")[0] == "!생성"){
  var 원정대인원;
 if(msg.split("")[1] == null){}
  replier.reply('원정대 설명을 입력해주세요. ex !생성 노여1팀12:05');
```

```
if(msg.split(" ")[2] == null || isNaN(parseInt(msg.split(" ")[2]))){
 원정대인원 = 10;
 원정대인원 = parseInt(msg.split(" ")[2]);
}
var 원정대이름 = msg.split(" ")[1];
for (var i = 0; i < 원정대최대수; i++) {
var j = i + 1;
var status = 0;
 if(원정대[i][0] == null){
   replier.reply(j+'. '+원정대이름+'(이)가 생성이 되었습니다.');
    원정대[i].push(원정대이름);
   원정대[i].push(원정대인원);
   status = 1;
   i = 원정대최대수 - 1;
 }else{
   status = 2;
}
if (status == 2){
   replier.reply('현재 원정대 목록이 가득찼습니다. 사용하지 않는 원정대를 초기화해주세요.');
}
}
}
if(msg.split(" ")[0] == "!가입"){
if(msg.split("")[2] == null){}
replier.reply('캐릭터 닉네임을 입력해주세요. ex !가입 1 A');
}else{
var name;
var 원정대번호 = msg.split(" ")[1];
var n = parseInt(원정대번호) - 1;
if(msg.split("")[3] == null){}
 name = msg.split(" ")[2];
} else {
 name = "("+msg.split(" ")[3] + ") " +msg.split(" ")[2];
if((원정대[n][0] == null) || (원정대[n].length-2 == 원정대[n][1])){
 replier.reply('존재하지 않거나 파티원 자리가 없는 원정대입니다.');
}else{
원정대[n].push(name);
var NUM = 원정대[n].length;
var Send = "["+원정대번호 + "] " + 원정대[n][0]+"₩r₩n";
 for (var i = 2; i < NUM; i++) {
  var j = i - 1;
  Send += j+".";
  var 리더여부 = 0;
  for (var m = 2; m < NUM; m++) {
  if(원정대[n][m].split(" ")[0] == "(리더)"){
   리더여부 = 0;
   m = NUM-1;
   }else{
   리더여부 = 1;
  if(j == 1 && 리더여부 == 1){
  Send += "(리더) ";
  Send += 원정대[n][i];
  if( i+1 == NUM){}else{Send += "\forall r \forall n"}
replier.reply(Send);
}
}
```

}else{

```
if(msg.split(" ")[0] == "!탈퇴"){
if(msg.split(" ")[2] == null || parseInt(msg.split(" ")[2]) < 1 || isNaN(parseInt(msg.split(" ")[2])) || isNaN(parseInt(msg.split(" ")[1]))){
 replier.reply('원정대번호와 원정대원 번호를 기입해주세요. 혹은 자연수가 아닌 수를 입력하셨습니다. ex !탈퇴 1 1');
 var 탈퇴 = parseInt(msg.split(" ")[2]) + 1;
 var 원정대번호 = parseInt(msg.split(" ")[1]);
 var n = 원정대번호 - 1
 원정대[n].splice(탈퇴, 1);
 var NUM = 원정대[n].length;
 var Send = "["+원정대번호 + "] " +원정대[n][0]+"\r\n";
 for (var i = 2; i < NUM; i++) {
 var j = i - 1;
  Send += j+".";
  Send += 원정대[n][i];
  if( i+1 == NUM){}else{Send += "\forall r \forall n"}
 replier.reply(Send);
}
}
if(msg.split(" ")[0] == "!명단"){
if(msg.split("")[1] == null){}
var toSend = "<원정대 리스트>₩r\n"
 for (var i = 0; i < 원정대최대수; i++) {
 var j = i + 1;
 if(원정대[i][0] == null){
  toSend += j+".";
  }else{
  인원 = 원정대[i].length-2;
  toSend += j+". "+원정대[i][0]+" ("+인원+"/"+원정대[i][1]+")";
 if( j == 원정대최대수){}else{toSend += "₩r₩n"}
 }
replier.reply(toSend);
   }else if(msg.split(" ")[1] != null && 원정대[parseInt(msg.split(" ")[1]) - 1][0] == null){
 replier.reply("존재하지 않는 원정대입니다.");
}else if(msg.split(" ")[1] != null && !isNaN(parseInt(msg.split(" ")[1]))){
 var 원정대번호 = msg.split(" ")[1];
 var n = parseInt(원정대번호) - 1;
 var NUM = 원정대[n].length;
 var Send = "["+원정대번호 + "] " + 원정대[n][0]+"₩r₩n";
 for (var i = 2; i < NUM; i++) {
  var j = i - 1;
  Send += j+".";
  var 리더여부 = 0;
  for (var m = 2; m < NUM; m++) {
   if(원정대[n][m].split(" ")[0] == "(리더)"){
    리더여부 = 0;
    m = NUM-1;
   }else{
    리더여부 = 1;
  if(j == 1 && 리더여부 == 1){
   Send += "(리더) ";
  Send += 원정대[n][i];
  if( i+1 == NUM){}else{Send += "\forall r \forall n"}
 replier.reply(Send);
}
}
```


if(msg.split(" ")[0] == "!초기화" && msg.split(" ")[2] == null){

```
if(msg.split(" ")[1] == "all" && 전체초기화확인 == 0){
 var 확인 = 0;
 for (var k = 0; k < 원정대최대수; k++){
 if(원정대[k].length != 0){
  확인 = 1;
  k = 원정대최대수;
 }
 if(확인 == 1){
 for (var i = 0; i < 원정대최대수; i++) {
  전체초기화백업[i] = [];
  for (var j = 0; j < 원정대[i].length ; j++) {
  전체초기화백업[i].push(원정대[i][j]);
  }
  원정대[i] = [];
  전체초기화확인 = 1;
 replier.reply("모든 원정대를 초기화 했습니다.");
 replier.reply("초기화할 원정대가 없습니다.");
}else if(msg.split(" ")[1] == "all" && 전체초기화확인 == 1){
  replier.reply("이미 전체초기화를 한 이력이 있습니다. 전체초기화를 사용했다면 복구 all을 사용해주세요.");
}else if(msg.split(" ")[1] == null || isNaN(parseInt(msg.split(" ")[1]))){
 replier.reply('원정대번호를 기입해주세요. 예 !초기화 1');
}else if(원정대[parseInt(msg.split(" ")[1]) - 1][0] == null){
 replier.reply("존재하지 않는 원정대입니다.");
}else{
var 원정대번호 = msg.split(" ")[1];
var n = parseInt(원정대번호) - 1;
var NUM = 원정대[n].length;
var Send = "["+원정대번호 + "] " + 원정대[n][0]+"₩r₩n";
   백업원정대[n] = [];
백업원정대[n].push(원정대[n][0]);
백업원정대[n].push(원정대[n][1]);
 for (var i = 2; i < NUM; i++) {
 var j = i - 1;
 Send += j+".";
 Send += 원정대[n][i];
  백업원정대[n].push(원정대[n][i]);
 if( i+1 == NUM){}else{Send += "\forall r \forall n";}
원정대[n] = [];
Send += "₩r₩n초기화완료";
replier.reply(Send);
}else if(msg.split(" ")[0] == "!초기화" && msg.split(" ")[2] != null){
replier.reply("혹시 !탈퇴 명령어를 쓰시려고 하셨나요?");
}
if(msg.split(" ")[0] == "!복구")
if(msg.split(" ")[1] == "all" && 전체초기화확인 == 1){
 var 확인 = 0;
 for (var k = 0; k < 원정대최대수; k++){
 if(전체초기화백업[k].length != 0){
  확인 = 1;
  k = 원정대최대수;
 }
 if(확인 == 1){
 for (var i = 0; i < 원정대최대수; i++) {
  원정대[i] = [];
  for (var j = 0; j < 전체초기화백업[i].length ; j++) {
   원정대[i].push(전체초기화백업[i][j]);
  저체초기하밴언m – п.
```

```
근에프리되고 티미 - 마
  }
  전체초기화확인 = 0;
  replier.reply("모든 원정대를 복구 했습니다.");
  replier.reply("복구할 원정대가 없습니다.");
 }else if(msg.split(" ")[1] == "all" && 전체초기화확인 == 0){
 replier.reply("전체초기화 기능을 사용한 적이 없어 복구를 진행할 수 없습니다. 전체초기화 기능을 이용 후 사용해주세요.");
 }else if((msg.split(" ")[1] == null \parallel isNaN(parseInt(msg.split(" ")[1])))){
 replier.reply('복구할 원정대번호를 기입해주세요. 예 !복구 1');
 }else{
 var 원정대번호 = msg.split(" ")[1];
 var n = parseInt(원정대번호) - 1;
 var NUM = 백업원정대[n].length;
 var I = 0;
 for (var k = 0; k < 원정대최대수; k++){
  if(원정대[k][0] == null){
  I = k;
   k = 원정대최대수;
  }
 if(원정대[I][0] == null){
  for (var i = 0; i < NUM; i++) {
  원정대[l].push(백업원정대[n][i]);
      var m = 1 + 1;
 replier.reply('['+m+']에 ' +백업원정대[n][0]+ ' 원정대가 복구되었습니다.');
 replier.reply('원정대 목록이 꽉찬 상태입니다. 사용하지 않는 원정대를 비운 후 다시 시도해주세요.');
 }
}
if(msq.split(" ")[0] == "!수정"){
 if(msg.split("")[1] == null \parallel isNaN(Number(msg.split("")[1]))) \{\\
 replier.reply("!수정 <원정대번호> <변경할원정대설명> (변경인원수) ex !수정 1 노여1팀/12:00₩r₩n!수정 <원정대번호> <원정대원번
호> <변경캐릭터명> (변경직위) ex !수정 1 1 캐릭터 리더₩r₩n키워드 알림의 경우 캐릭터명 사이에 특수문자를 넣어주세요.");
 }else if(msg.split(" ")[2] != null && !isNaN(Number(msg.split(" ")[1])) && isNaN(Number(msg.split(" ")[2]))){
 var 원정대번호 = parseInt(msg.split(" ")[1]);
 var n = 원정대번호 - 1;
 var 설명교체 = msg.split(" ")[2];
 var 교체인원수;
 if(isNaN(parseInt(msg.split(" ")[3]))){
  교체인원수 = 원정대[n][1];
 } else {
  교체인원수 = parseInt(msg.split(" ")[3]);
 원정대[n].splice(0, 1, 설명교체);
 원정대[n].splice(1, 1, 교체인원수);
 replier.reply("원정대 설정이 변경되었습니다.");
 }else if(msg.split(" ")[3] != null && msg.split(" ")[2] != null && !isNaN(Number(msg.split(" ")[1])) && !isNaN(Number(msg.split(" ")
 var 원정대번호 = parseInt(msg.split(" ")[1]);
 var n = 원정대번호 - 1;
 var 원정대원번호 = parseInt(msg.split(" ")[2]);
 var m = 원정대원번호 + 1;
 var 변경캐릭명;
 if(msg.split("")[4] == null){}
  변경캐릭명 = msg.split(" ")[3];
 } else {
  변경캐릭명 = "("+msg.split(" ")[4]+") " +msg.split(" ")[3];
 원정대[n].splice(m, 1, 변경캐릭명);
 replier.reply("캐릭터명 변경이 완료되었습니다.");
}
```

```
if(msg.split(" ")[0] == "!교체"){
 if(msg.split(" ")[3] == null || msg.split(" ")[2] == null || msg.split(" ")[1] == null || isNaN(Number(msg.split(" ")[1])) ||
is NaN (Number (msg.split ("")[2])) \parallel is NaN (Number (msg.split ("")[3]))) \{
  replier.reply("!교체 <원정대번호> <원정대원번호> <교환대상원정대원번호> ex !교체 1 1 2");
 }else if(msq.split(" ")[3] != null && msq.split(" ")[2] != null && msq.split(" ")[1] != null && !isNaN(Number(msq.split(" ")[1])) &&
!isNaN(Number(msg.split(" ")[2])) && !isNaN(Number(msg.split(" ")[3]))){
  var 원정대번호 = parseInt(msg.split(" ")[1]);
  var n = 원정대번호 - 1;
  var 원정대원1번호 = parseInt(msg.split(" ")[2]);
  var m = 원정대원1번호 + 1;
  var 원정대원2번호 = parseInt(msg.split(" ")[3]);
  var o = 원정대원2번호 + 1;
  if(원정대[n].length-1 >= o && 원정대[n].length-1 >= m && 원정대원1번호 != 원정대원2번호){
  교체용.push(원정대[n][m]);
  교체용.push(원정대[n][o]);
  원정대[n].splice(m, 1, 교체용[1]);
  원정대[n].splice(o, 1, 교체용[0]);
  교체용 = [];
  replier.reply("번호 교체가 완료되었습니다.");
  replier.reply("존재하지 않는 원정대원이 있거나 동일한 원정대원입니다.");
 }
}
  if(msg == "!refresh"){
 전체초기화확인 = 0;
  replier.reply("모두복구를 사용할 수 없게 되었습니다.");
  }
}
      자바스크립트초보님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 2 ⊙ 댓글 6
                                                                                               🕜 공유 │ 신고
댓글 등록순 최신순 C
                                                                                               댓글알림
      야옹
      긁기 가능한뎁...
      2020.06.16. 23:16 답글쓰기
            자바스크립트초보 <mark>작성자</mark>
            오른쪽 마우스 비허용입니다. 별도로 뭘 설정하신거 아니면 안긁히는게 정상이에요.
            2020.06.16. 23:17 답글쓰기
            야옹
            자바스크립트초보 그 별도로 뭘 설치한 건 아니지만 뭘 한 것은 맞습니다
            2020.06.16. 23:19 답글쓰기
            자바스크립트초보 작성자
            야옹 자바스크립트 disable 같은거 하셨겠죠
            2020.06.16. 23:20 답글쓰기
            야옹
            자바스크립트초보 대충 아니지만 대략 맞습니다
            (말투 무셔워)
            2020.06.16. 23:24 답글쓰기
```

성빈



## '| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

전체 [카톡봇] 말머리 글		이 게시판 새글 구독하기	
[카톡봇] 카카오링크 자동리로드 [1]		A7	2020.06.17.
[기타] 와이파이여꺼져랏! <b>[15</b> ]		틤메우	2020.06.17.
[카톡봇] 메이플스토리M 원정대 명단 작성 도우미 봇(자바스크립트) ∅ [6]		자바스크립트초 보	2020.06.16.
[파싱] 방금그곡 리스트 불러오기 ὧ ∅ [4]		승준	2020.06.16.
[혼합] 오픈/단채채팅방 공지 소스 [7]		초보인 사칭아닌 성빈	2020.06.16.
	1 2 3		전 체 보 기

## 이 카페 인기글

안녕하십니까.

JSR ♥0 ⊕8

메시저미카토박 등어와 채팅치며 화영해주

메신저R]카톡방 들어와 채팅치면 환영해주 는 소스 자동읽음소스



(수정5)카카오톡 오픈채팅 공식 봇관련 정 보?! 카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지 Hibot 지원12 ⊙21 ○○21 2011年度 1987年度 1988年度 1988年度

신시가 멘로 차트



간단 계산기 입니다

deadmau5 ♥0 ⊕7 학교 급식 정보 Remake

1 2 3 4 5

성빈님

린 ♡0 ⓒ1