
| 일반 소스 공유 | > [함수] 배열 중복 원소 반환하기 lpha° AlphaDo 부 매니저 ۞ 1:1 채팅 2020.04.18. 15:46 조회 74 duplicationElement = arr => { let result = arr.concat(); Array.from(new Set(Array.from(new Set(result)).forEach(e => result.splice(result.indexOf(e), 1)))); return result; } duplicationElement([1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5]); //[3, 5] $lpha^\circ$ AlphaDo님의 게시글 더보기 > ♡ 좋아요 0 ♡ 댓글 11 🕝 공유 🗆 신고 댓글 등록순 최신순 C 댓글알림 도미 doami2005 duplicationElement = arr => Array.from(new Set(arr)).filter(e => arr.includes(e)) 2020.04.18. 16:03 답글쓰기 $lpha^\circ$ AlphaDo শুপ্তম arr.includes(e).valueOf() 2020.04.18. 16:04 답글쓰기 도미 doami2005 AlphaDo 그게머임 2020.04.18. 16:06 답글쓰기 $lpha^\circ$ AlphaDo 작성자 도미 doami2005 라이노의 실-수 지금은 어케됐는지 모르겠는데 array includes 메서드 반환 type이 boolean이 아니라 object임. 그래서 valueOf으로 불린으로 바꿔줘야 한다고 들었움 [1].includes(1); //Object(true) 2020.04.18. 16:10 답글쓰기 도미 doami2005 AlphaDo!! 2020.04.18. 16:12 답글쓰기 도미 doami2005 AlphaDo (정답)





' 일반 소스 공유 ' 게시판 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
[메신저봇]봇이 말한사람의 이름을 말하기 📦 [3]		밀토	2020.04.18.	
ID,폰 번호로 카톡 정보 조회 [22]		Supersunkist	2020.04.18.	
[함수] 배열 중복 원소 반환하기 [11]		AlphaDo	2020.04.18.	
중급 인사봇 [4]		williameom	2020.04.18.	
경고 시스템 [1]		럭s봇	2020.04.18.	
	1 2 3		전체보기	

가르치기 리로드..

Milk2

♥0 ⊕9

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가



틱택토 (Player vs Player)

글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문

흑까마귀 ♥0 ⊕5

틱택토 (Player vs Bot)

동<u>및</u> 카카오복⁵옾챗 Lunar

♥0 ⊕9

1 2 3 4 5

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♡0 **⊙**1

eval 질문

Kiri ♥0 ⊕5

타 메신저 사용시 무한반복

NaN ♥0 ⊕1