| 소스 질문 | >

[메신저봇] filestream을 4시간동안 찾아보고 시도해봤지만 잘 안됩니 다...



책사주세요 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅 2020.06.14.05:02 조회 102

댓글 34 URL 복사 :

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)

```
=> 메신저봇
질문할 소스
list = {};
var 변호사;
var 모험가;
var 도둑;
var 행운아;
var 맹인;
var 의사;
var 정원사;
var 납관사;
var 우편배달부;
var 무희;
var 마술사;
var 바텐더;
var 항해사;
var 무로;
var 주술사;
var 죄수;
var 기계공;
var 카우보이;
var 탐사원;
var 곡예사;
var 공군;
var 조향사;
var 묘지기;
var 선지자;
var 포워드:
var 샤먼;
var 용병;
var title = ["변호사", "모험가", "도둑", "행운아", "맹인", "의사", "정원사", "납관사", "우편배달부", "무희", "마술사", "바텐더", "항해
사", "무로", "주술사", "죄수", "기계공", "카우보이", "탐사원", "곡예사", "공군", "조향사", "묘지기", "선지자", "포워드", "샤먼", "용
병"];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier){
if(room=="야호"){
  list[sender] ? list[sender] + + : list[sender] = 1;
  if(list[sender] % 3 == 0){
if(list[sender] % 3 != 0) {
```

replier.reply(sender+"님이 레벨업 하셨습니다.\n현재 레벨: "+list[sender]/3);

replier.reply(sender+"님이 레벨업 하셨습니다.\n현재 레벨: "+list[sender]/3+"["+title[list[sender]/3-1]+"]");

```
}
 if(msg=="내레벨"){
if(list[sender]/3 >= 1) {
   replier.reply("현재 레벨: "+list[sender]/3+"["+title[(parseInt(list[sender]/3)-1)]+"]");
replier.reply("현재 레벨: "+list[sender]/3);
}
}
}
}
질문내용
=> filestream을 이용해서 컴파일시에도 초기화가 되지 않게 만들려고 합니다...
카페, 유튜브, 구글 다 찾아가면서 이리저리 해봤지만 아직 제 이해가 부족해서 코드를 못 짜겠어요ㅠㅠ
짜는대로 실패해서..
위 코드에서 어떻게 하면 초기화되지 않도록 만들 수 있나요..?
짜 주시면 보고 분석해보겠습니다ㅠㅠ
(말머리 등록 해주세요!)
     책사주세요님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♡ 댓글 34
                                                                          🕝 공유 🗆 신고
댓글 등록순 최신순 🖰
                                                                          댓글알림
    책사주세요 작성자
    채팅 횟수를 전부 3으로 해 놓은 것은 디버깅룸에서 테스트하기 편하게 임의로 낮게 지정해 준 것입니다
     2020.06.14.05:04 답글쓰기
    SP청정
     FS ⊏⊏
     2020.06.14. 05:13 답글쓰기
         책사주세요 작성자
         해결하기 전까진 잠 못자여 흑흑...
         2020.06.14. 05:14 답글쓰기
         SP청정
         책사주세요 FS는 저도 잘 몰라서 ㅠㅠ
```

2020.06.14. 05:14 답글쓰기



책사주세요 작성자

SP청정 ㅠㅠ 아니에여 댓글달아주셔서 감사해여 시간이 늦어서 쓸쓸했는데 혼자..

2020.06.14.05:16 답글쓰기



마일로

fs 비슷한게 있긴 한데 드릴까요?

2020.06.14. 06:48 답글쓰기



책사주세요 작성자

네ㅠㅠ 주시면 감사하죠

2020.06.14. 06:50 답글쓰기



마일로

책사주세요 일단 해볼게엽

2020.06.14.06:50 답글쓰기



책사주세요 작성자

마일로 네! 정말 감사합니다ㅠㅠ

2020.06.14.06:52 답글쓰기



 ${\color{blue} {\bf ^{^{}}}}{\bf ^{^{}}}{\bf ^{^{}}}{\bf$

var folder = new java.io.File(sdcard+"/게임폴ㄷㄷㄷ더/");

folder.mkdirs();

function save(folderName,fileName,str){ var c=new java.io.File(sdcard+"/"+folderName+"/"+fileName);

var d=new java.io.FileOutputStream(c);

var e=new java.lang.String(str); d.write(e.getBytes()); d.close();

function read(folderName,fileName){

var b=new java.io.File(sdcard+"/"+folderName+"/"+fileName);

if(!(b.exists())) return null;

var c=new java.io.FileInputStream(b);

var d=new java.io.InputStreamReader(c);

var e=new java.io.BufferedReader(d);

var f=e.readLine();

var g="";

while((g=e.readLine())!=null){ $f+="\forall n"+g$;

c.close();

d.close(); e.close();

return f.toString();

2020.06.14. 06:53 답글쓰기



마일로

마일로 이코드가 게임폴ㄷㄷㄷ더 라는 폴더를 만들고 함수 정의하는건데 사용법은 var ♡ = read("게임폴ㄷㄷㄷ더"." 게임.txt)

이러면 ♡의 값은 게임폴ㄷㄷㄷ더 라는 폴더에 있는 게임.txt의 값이 되고,

save("게임폴ㄷㄷㄷ더","게임.txt","test")

이러면 게임폴ㄷㄷㄷ더 라는 폴더에 게임.txt라는 텍스트파일을 생성하고 test 라는 내용을 쓰는 코드입니다. 그마님 소스

2020.06.14. 06:56 답글쓰기



책사주세요 작성자

마일로 ㅠㅠ 주신 소스로 열심히 해봤는데 제 실력이 부족해서 잘 안되네요...

2020.06.14. 07:56 답글쓰기



여노

JSON.stringify(list) 를 이용해보셨는지요

2020.06.14. 08:35 답글쓰기



책사주세요 작성자

찾아가면서 써보긴 했는데 제가 아직 잘 몰라서 제대로 사용을 못 한 것 같아요..

2020.06.14.08:37 답글쓰기



여노



책사주세요 FileStream.write("sdcard/test.json",JSON.stringify(list)); 으로 저장하고

list=JSON.parse(FileStream.read("sdcard/test.json")) 이런식으로 불러와보세요

2020.06.14. 08:39 답글쓰기



책사주세요 작성자

여노 근데 list[sender] ? list[sender]++: list[sender] = 1; 이게 sender가 없을 경우 1로 지정해주는거 아닌가요? 파라미터가 없다고 나오는게 왜 그런지 잘 모르겠어요..

2020.06.14. 09:02 답글쓰기



여노

책사주세요 Object.keys(list).indexOf(sender)!=-1 ? list[sender]++ : list[sender]=1;

으로 하시면 오류안뜰듯

2020.06.14. 09:07 답글쓰기



책사주세요 작성자

여노 그렇게 바꾸니까 그 줄에서 cannot convert null to an object 에러 떠요ㅠㅠ

2020.06.14. 09:12 답글쓰기



책사주세요 작성자

책사주세요 배열 안에 아무것도 안 들어가있는거 맞나요? 채팅을 보내도 계속 Null이고 그래서 -1 이 나오는 것 같은데..

2020.06.14. 09:18 답글쓰기



여노

책사주세요 음 그런거같기도

2020.06.14. 09:19 답글쓰기



책사주세요 작성자

책사주세요 경로문제는 아닌거죠? 써주신대로 그냥 저 경로로 했는데

2020.06.14. 09:19 답글쓰기



책사주세요 작성자

책사주세요 아 그 오류는 해결했어요!!!!

그 list=JSON.parse(FileStream.read("sdcard/test.json")) 여기서 list가 처음 선언해줬던 배열 list랑 겹쳐서 그랬나봐요 list2로 해주니까 일단 오류는 안 뜹니다ㅠㅠ

2020.06.14. 09:24 답글쓰기



책사주세요 작성자

여노 ㅠㅠ 그건 해결했는데 여전히 컴파일 후 초기화가 되네요 제가 뭐 잘못 쓴게 있을까요?

```
list = {};
path = "/sdcard/test.json";
fs = FileStream;
// list=JSON.parse(fs.read(path));
if(fs.read(path)==""){
fs.wrtie(path, JSON.stringify(list));
}else{
list2=JSON.parse(fs.read(path));
var 변호사;
var 모험가;
var 도둑;
var 행운아;
var 맹인;
var 의사;
var 정원사;
var 납관사;
var 우편배달부;
var 무희;
var 마술사;
var 바텐더;
var 항해사;
var 무로;
var 주술사;
var 죄수;
```

var 기계공;

```
var 카우보이;
var 탐사원:
var 곡예사;
var 공군;
var 조향사:
var 묘지기;
var 선지자;
var 포워드;
var 샤먼;
var 용병;
var title = ["변호사", "모험가", "도둑", "행운아", "맹인", "의사", "정원사", "납관사", "우편배달부", "무희", "마술사", "
바텐더", "항해사", "무로", "주술사", "죄수", "기계공", "카우보이", "탐사원", "곡예사", "공군", "조향사", "묘지기", "선지
자", "포워드", "샤먼", "용병"];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier){
if(room=="버미봇"){
 Object.keys(list).indexOf(sender)!=-1 ? list[sender]++ : list[sender]=1;
  if(list[sender] \% 3 == 0){
if(list[sender] % 3 != 0) {
    replier.reply(sender+"님이 레벨업 하셨습니다.\n현재 레벨: "+list[sender]/3);
} else {
replier.reply(sender+"님이 레벨업 하셨습니다.₩n현재 레벨: "+list[sender]/3+"["+title[list[sender]/3-1]+"]");
 }
}
  if(msg=="내레벨"){
if(list[sender]/3 >= 1) {
    replier.reply("현재 레벨: "+list[sender]/3+"["+title[(parseInt(list[sender]/3)-1)]+"]");
replier.reply("현재 레벨: "+list[sender]/3);
}
}
2020.06.14. 09:32 답글쓰기
여노
책사주세요 write를 오타내셨네요
2020.06.14. 10:01 답글쓰기
책사주세요 작성자
여노 그러네요.. 근데 그 문제는 아닌 것 같아요... 여전히 초기화 되네요.. 흑흑
2020.06.14. 10:04 답글쓰기
책사주세요 response함수 가장 마지막에 실행되게끔 fs.write(어쩌고)를 하고 response함수 가장 위에 list=fs.read(어
쩌고) 하면될듯
2020.06.14. 10:06 답글쓰기
책사주세요 작성자
여노 함수 밖이 아니라 함수 안에서 write을 가장 위에 하고 read를 가장 아래에 하면 된다는건가요?
2020.06.14. 10:08 답글쓰기
여노
책사주세요 function response(~~~){
list=JSON.parse(fs.read(route));
~~~~~~~
fs.write(경로,JSON.stringify(list,null,4))
2020.06.14. 10:10 답글쓰기
```



🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기



부활에서의 오류 [7] 쌉초보 2020.06.14.

[메신저봇] 사람마다 다른 변수 [2]	yee2know	2020.06.14.
[메신저봇] filestream을 4시간동안 찾아보고 시도해봤지만 잘 안됩니다 [34]	책사주세요	2020.06.14.
[메신저봇] Math.floor 함수를 이용한 소수점 없애기가 안돼요 [6]	책사주세요	2020.06.14.
외않될 까요 [10]	왜사냐	2020.06.13.
1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

지민 ♡3 ⓒ7



계찬기소스 ♥0 ⊕15



간단 계산기 입니다

오픈이발 쓰는사람 계정 영정먹이는 방법 ♥0 ♥14

1 2 3 4 5



옾쳇참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문 <u>에 참여가 제</u>한...



비는 누르면 intent가 함수를 실행하게하려면