| 카카오톡 봇 강좌 | >

JSFUCK 사용하기



doami2005 챗봇 창시자 **※** 1:1 채팅 2019.08.16. 02:17 조회 944

댓글 6 URL 복사 :

jsfk에 오지게 파고드실 분은 없을 듯 해서 아는 것만 써봅니다.

JSF**k은 Javascript와 BrainF**k 을 합친 복잡한 언어가 '아닌' 그냥 프로그래밍 스타일입니다. (자바스크립트가 기초)

여기서 사용되는 단어는 []()+!로,총 6개입니다.

우선 ![] 는 false를 의미합니다. (배열 자체는 true이기 때문)

그리고 !![] 는 true를 의미합니다. (false를 부정했기 때문)

여기서 JSFK(fk이라 하겠습니다) 는 영어를 배출할 수도 있는데요,

그 원리는 true나 false 같은 'boolean' 값을 String(문자열)화 시켜서 글자를 떼오는 겁니다.

예를 들어서,

![] 는 false라고 했었죠.

여기다가 빈 배열 [] 을 더하면 문자열이 되어 false + "" 로, 결국 false -> "false" 로 변하기 때문입니다.

(![]+[] = "false")

(자바스크립트에서 오브젝트간의 + 연산은 정의되어 있지 않아 문자열로 바꿔버립니다.)

여기서 이 방법을 써볼겁니다.


예를 들어 "가나다라마"[2] 을 하면 마디마디로 나눠버려서 배열 꼴로 되어 "다" 가 출력됩니다.


이와같이 문자열 "false"에다 [0] 을 붙이면 f가 출력될 겁니다.

예시) (![]+[])[0] -> "f"

하지만 JSFk 에서는 숫자도 쓰면 안되죠. 따라서 0을 나타내는 +![] 을 사용해줍니다. (+는 Number(~~) 역할을 해줍니다. false는 0, true는 1이기 때문에 +![]=0, +!![]=1) 마무리는 (![]+[])(+![]) -> "f" 이런 식으로 되겠네요. 이와 같은 방법으로 true,NaN,undefined 등에서 단어를 뜯어올(?) 수 있습니다 NaN = +[![]]undefined = [][[]] 이걸로 알파벳/특수문자 만드는거 재밌어요 도전해보실 분은 해보세요 ㅋㅋ 저는 a A b c d e f i j l l n N o O r s t u v y {}[].,=+ 까지 구했습니다ㅎㅎ */ 도미의 추천글 https://cafe.naver.com/nameyee/3880 관리자 신청/수락 https://cafe.naver.com/nameyee/3891 자동학습 https://cafe.naver.com/nameyee/4430 초성 퀴즈 https://cafe.naver.com/nameyee/4605 넌센스 퀴즈 https://cafe.naver.com/nameyee/4809 채팅기록 https://cafe.naver.com/nameyee/4561 JSFU*K 사용하기 /*







[초급] 랜덤 함수 미세먼지 팁 [12]		사로로	2019.08.27.
JSFUCK 사용하기 [6]		doami2005	2019.08.16.
옾챗뚫으시려는 분들을 위한 자그마한 팁 [28]		아이곰	2019.08.15.
[초급] 오류를 잡아주는 try문 사용법 [7]		doami2005	2019.08.15.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글



