| 소스 질문 | >

[메신저봇] 작동 끄기/켜기



```
지풍 챗봇 마스터 👶 1:1 채팅 2020.04.24.00:13 조회 121
```

댓글 10 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메신저봇
질문할 소스
=> 방마다 개별로 명령어별로 껐다 켰다 할 수 있는 기능을 만들어볼려고 미리 만들어보고 있는데
/작동 A하면 A의 작동을 시작하였습니다 하고
객체 배열에 A를 넣고 객체 배열에 A가 있을때
/작동 A하면 A의 작동을 중지하였습니다 가 되는걸 원했는데 이게 왠지 다른 것과 겹친다고 해야하나
/작동 A, A 작동 시작
/작동 B. B 작동 중지
/작동 A, A 작동 시작 이런식으로 겹치더라고요
그래서 어떻게 해야할지 소스 올려봅니다
질문내용
=> 소스입니다 FS = FileStream;
work path = 'sdcard/jipoongbot/work.json';
let command = ["¬", "∟"];
const allsee = new Array(500).fill("").join("");
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
  if (room.includes("%%%")) {
     rooom = room.replace("%%%", "");
     if (JSON.parse(FS.read(work_path))[rooom] == null) {
       filest = JSON.parse(FS.read(work_path));
       filest[rooom] = [""];
       FS.write(work path, JSON.stringify(filest));
    }
    if (msg.startsWith("/작동 ")) {
       try {
         let target = msg.split(" ").slice(1).join("");
         if (command.includes(target).valueOf()) {
            if (target.includes(JSON.parse(FS.read(work_path))[rooom]).valueOf()) {
               filest = JSON.parse(FS.read(work_path));
               filest[rooom][filest[rooom].length] = target;
               FS.write(work_path, JSON.stringify(filest));
               replier.reply(target + "의 작동을 시작하였습니다");
            } else {
              filest = JSON.parse(FS.read(work_path));
               var num = filest[rooom].indexOf(target);
               filest[rooom].splice(num, 1);
              FS.write(work_path, JSON.stringify(filest));
               replier.reply(target + "의 작동을 중지하였습니다");
            }
         } else {
```

replier.reply("해당 명령어는 존재하지 않습니다!" + allsee + command);

```
}
       } catch (e) {
   replier.reply("실행 과정 중에 오류가 생겼습니다." + allsee + "₩n오류명 : " + e.name + "₩n오류메시지 : " +
e.message + "₩n오류난 줄: " + e.lineNumber);
}
     }
     if (msg == "/¬") {
       var keyword = "¬";
       if (JSON.parse(FS.read(work_path))[rooom].includes(keyword).valueOf()) {
          replier.reply("출력");
       } else {
          replier.reply("해당 명령어는 작동이 중지되어있습니다");
       }
     }
     if (msg == "/∟") {
       var keyword = "∟";
       if (JSON.parse(FS.read(work_path))[rooom].includes(keyword).valueOf()) {
          replier.reply("출력");
       } else {
          replier.reply("해당 명령어는 작동이 중지되어있습니다");
     }
  }
}
```

(말머리 등록 해주세요!)



지풍님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 2 ⊙ 댓글 10

[❷ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖸

댓글알림



지풍 작성자

+ 여기에 %%%는 듀얼메신저 구분을 위해 부계정이 들어간 방에는 앞에 %%%를 붙인뒤 %%%를 없앤 방 이름을 rooom에 저장합니다

2020.04.24.00:23 답글쓰기

```
고냥
날씨 = true;
실검 = true;
funtion response(...) {
if (msg == "날씨 켜기") {
날씨 = true;
replier.reply("날씨를 켬");
}
if (msg == "날씨 끄기") {
날씨 = false;
replier.reply("날씨를 끔");
}
if (msg == "실검 켜기") {
```

```
실검 = true;
replier.reply("실검을 켬");
if (msg == "실검 끄기") {
날씨 = false;
replier.reply("실검을 끔");
if (날씨 = true && msg == "/날씨") {
.
if (실검 = true && msg == "/실검") {
소스
}
2020.04.24. 15:08 답글쓰기
      ᇰᆺᆽ
      이런걸 원하신게아닌가
      2020.04.24. 15:09 답글쓰기
      지풍 작성자
      ㅇㅅㅈ 맞긴한데 FileStream으로 저장하고 방 별로 다 다르게요
      2020.04.24. 16:31 답글쓰기
chosinong
allsee는 무슨뜻인가요??
2020.05.02. 20:06 답글쓰기
      지풍 작성자
```



현재 해결했습니다

2020.05.02. 22:53 답글쓰기



chosinong

지풍 물어본건데... ㅠ 해결하셨다니 다행이네요! 저도 비슷한 전원관리 소스를 만드는 중이에요!

2020.05.02. 22:53 답글쓰기



지풍 작성자

chosinong 아 allsee는 전체보기입니다

2020.05.02. 22:53 답글쓰기



chosinong

지풍 예시문을 볼수있을까욤 ㅠㅠ

2020.05.02. 22:54 답글쓰기



지풍 작성자

chosinong 톡디 jipoong 입니다 연락주시면 드릴게요

2020.05.03. 00:22 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요






등록

🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 소스 질문 |' 게시판 글

체 [메신저봇] 말머리 글			0	이 게시판 새글 구독하기		
[메신저봇] jsoup 파싱 <mark>[5]</mark>					supia	2020.04.24.
[메신저봇] 카카오링크는 어떻게사용해야하나요? [9]					bangjiwoo1	2020.04.24.
[메신저봇] 작동 끄기/켜기 [10]					지풍	2020.04.24.
[메신저봇] 카링 오류 방의 이름이 올바르지 않습니다. 🕝 [15]					Bedin	2020.04.23.
칼로리 정보 가져오는 소스 인데 안가져와져요 ㅠ [1]					파이팅코로나	2020.04.23.
	1 2	3				전체보기

이 카페 인기글

