

[| 소스 질문 | >](#)

영어이름 변환기 제작 도움이 필요합니다.



대기만성 챗봇 고수 1:1 채팅

2019.10.04. 01:11 조회 112

댓글 7 URL 복사

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=> 메신저봇

질문할 소스

=>


```
function getEnglishName(pos){
    try{
        var data = Utils.getWebText("https://dict.naver.com/name-to-roman/translation/?
query="+pos,"Mozilla/5.0",false,false)
        data = data.replace(/<[^>]+>/g,"");
        data = data.split("에 대해 일반적으로")[1];
        data = data.split("이용약관")[0];
        data = data.trim();
        data = data.split("\n");
        var results = [];
        results[0] = data[0];
        results[1] = data[1];
        results[2] = data[5];
        results[3] = data[13];
        results[4] = data[18];
        results[5] = data[23];
        results[6] = data[28];
        results[7] = data[33];
        results[8] = data[38];
        results[9] = data[43];
        results[10] = data[48];
        results[11] = data[53];
        results[12] = data[58];
        var result = "["+pos+"의 한글 이름 로마자 표기]\n\n"+results.join("\n");
        return result;
    } catch(e){
        return null;
    }
}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier){
    msg = msg.trim();
    var cmd = msg.split(" ")[0];
    var data = msg.replace(cmd+" ", "");
    if(cmd == "영어이름")
    {
        var result = getEnglishName(data);
        if(result == null)
        {
            replier.reply(data+"의 영어이름을 찾을 수 없습니다.");
        }
    }
}
```

```
replier.reply(result);
```

```
}
```

```
}
```



결과는 위와 같이 나옵니다.

질문내용

=> 예시로 영어이름 제갈공명 이라고 치면 성이 제갈 씨의 경우와 제 씨의 경우 두가지로 나뉘는데 위의 예시처럼하게된다면 result[] 의 숫자를 늘려야 하는데 그렇게 되면 공백이 많이 생겨서 혹시 이런 경우에는 어떻게 수정해야하나요 $\pi\pi$ 도와주세요

파싱은 [https://dict.naver.com/name-to-roman/translation/?](https://dict.naver.com/name-to-roman/translation/?query=%EC%A0%9C%EA%B0%88%EA%B3%B5%EB%AA%85&where=name&x=0&y=0)

[query=%EC%A0%9C%EA%B0%88%EA%B3%B5%EB%AA%85&where=name&x=0&y=0](https://dict.naver.com/name-to-roman/translation/?query=%EC%A0%9C%EA%B0%88%EA%B3%B5%EB%AA%85&where=name&x=0&y=0)

여기에서 따왔습니다.

그리고 반복문으로 results[] = data[] 부분에 공백이 있으면 예로 result[6] 까지만 결과값에 표기되도록 할 수 있을까요?

(알머리 등록 하셨나요? Yes / No)



대기만성님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 7

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



성빈

앞뒤 공백 제거는 trim()으로 할 수 있어요

2019.10.04. 01:16 답글쓰기



대기만성 작성자

앞뒤 공백 제거는 추가적으로 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
뒤에 전체적으로 trim() 을 붙이면 만약 결과값이 1개나 2개 나오는 ex) 김상원 같은 경우 이름을 찾을 수 없다고 표기되는 문제가 있네요

2019.10.04. 01:34 답글쓰기



odosk

JSOUP를 쓰시면됩니다

2019.10.04. 03:37 답글쓰기



대기만성 작성자

감사합니다. 열심히 공부하겠습니다. $\pi\pi$

2019.10.04. 10:05 답글쓰기



인디벨

또는 네이버 공식 API 쓰셔도 됨

2019.10.04. 12:23 답글 쓰기



민soup

네이버 api 있는ㄷ네

2019.10.04. 19:15 답글 쓰기



중학생입니다

노다가 제대로 하셨네 ㅋㅋㅋ

2019.10.05. 09:08 답글 쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'I' 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

이 소스에서 [7]	willameom	2019.10.06.
[소스질문]카카오톡 봇+ 소스 문제좀 알려주세요 [7]	봇 사용자	2019.10.05.
영어이름 변환기 제작 도움이 필요합니다. 🙏 [7]	대기만성	2019.10.04.
같지 않다면 [3]	젤라틴 젤리	2019.10.03.
런타임 에러가 뜨면 봇이 자동 종료가 되는걸 방지하려면 어떻게 하나요 [16]	llyHeart	2019.10.03.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

도배하는 법 (잡글)

복붙

하하하하

♡0 💬5

[봇드게임] 게이트 v0.9.0

ZUMP

♡0 💬4

B600yK 2
0 5

JPG 개발 일지 #7

재승
0 4

rror(재림수(ㄴㅌㅊ
Error: "FS" is not
#14) at
):14 (respons

채팅순위봇이 갑자기 안되네요..ㅠ

나와 만찬의

기 나무 국경에(노말 (의
작약의 문들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

- 1
- 2
- 3
- 4

반가워요.

천방지축하연
0 4

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요

AlphaDo
1 3