

[| 기타 질문 | >](#)

[프밍언어] 컴파일은 되는데 봇이 작동을 안해요



칼사용자 챗봇 중수 1:1 채팅

2020.04.28. 08:54 조회 126

댓글 4 URL 복사

SKT 4:11



33%



Play on Google Play

**카트라이더 러쉬플러스
사전등록**

열기

```
1 const rooms = {
2   'https://open.kakao.com/o/gsuVSv8b' : {
3     'hc' : 0,
4     'cmds' : {
5     }
6   }
7 };
8
9 function getRoomInfo (roomId) {
10  let url = 'https://api.develope.kr/search/room?room=' +
11  let res = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect(url).ign
12  return res;
13 }
14
15 function entr (roomId) {
16  let inf = getRoomInfo(roomID);
17  let hc = inf.headcount;
18  let na = inf.name;
19  if ((rooms[roomId].hc - hc) < 0) return [na, 'in'];
20  else if ((rooms[roomId].hc - hc) > 0) return [na, 'out'];
21  else return [na, 'none'];
22 }
23
24 var on = false;
```

```

25
26 function response(room, msg, sender, isGroupChat, reply) {
27
28   entr.notify = function () {
29     let roomId = Object.keys(rooms)[0];
30     let ent = entr(roomId);
31     if (ent[1] == 'in') {
32       Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
33     }
34     if (ent[1] == 'out') {
35       Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
36     }
37     rooms[roomId].hc += ent[1];
38   };
39
40   while (on) {

```



SKT 4:11



33%



Google Play에서 카트라이더
러쉬플러스를 사전등록하세요

열기



```

1 const rooms = {
2   'https://open.kakao.com/o/gsuVSv8b' : {
3     'hc' : 0,
4     'cmds' : {
5     }
6   }
7 };
8
9 function getRoomInfo (roomId) {
10   let url = 'https://api.develope.kr/search/room?room=' +
11   let res = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect(url).ignore
12   return res;
13 }

```

```

14 ,
15 function entr (roomID) {
16   let inf = getRoomInfo(roomID);
17   let hc = inf.headcount;
18   let na = inf.name;
19   if ((rooms[roomID].hc - hc) < 0) return [na, 'in'];
20   else if ((rooms[roomID].hc - hc) > 0) return [na, 'out'];
21   else return [na, 'none'];
22 }
23
24 var on = false;
25
26 function response(room, msg, sender, isGroupChat, rep
27
28 entr.notify = function () {
29   let roomID = Object.keys(rooms)[0];
30   let ent = entr(roomID);
31   if (ent[1] == 'in') {
32     Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
33   }
34   if (ent[1] == 'out') {
35     Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
36   }
37   rooms[roomID].hc += ent[1];
38 };
39
40 while (on) {

```



SKT 4:11



33%



Play on Google Play

카트라이더 러쉬플러스
사전등록

열기

```
24 var on = false;
25
26 function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
27
28   entr.notify = function () {
29     let roomId = Object.keys(rooms)[0];
30     let ent = entr(roomId);
31     if (ent[1] == 'in') {
32       Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
33     }
34     if (ent[1] == 'out') {
35       Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
36     }
37     rooms[roomId].hc += ent[1];
38   };
39
40   while (on) {
41     java.lang.Thread.sleep(1000);
42     entr.notify();
43   }
44
45   if (msg == 'nf-on') {
46     on = true;
47     replier.reply('입장 알림이 켜졌습니다');
48   }
49
50   if (msg == 'nf-off') {
51     on = false;
52     replier.reply('입장 알림이 꺼졌습니다');
53   }
54
55 }
```





SKT 4:12   ...

   33% 

Google Play에서 카트라이더
러쉬플러스를 사전등록하세요

열기

Sv8b' : {

search/room?room=' + 'https://open.kakao.com/o/' + rooml
soup.connect(url).ignoreContentType(true).get().text()).res

turn [na, 'in'];
0) return [na, 'out'];


```
nder, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
```

```
0];
```

```
2');
```

```
2');
```



SKT 4:12



33%



Play on Google Play

카트라이더 러쉬플러스
사전등록

열기

```
n?room=' + 'https://open.kakao.com/o/' + roomId;  
ect(url).ignoreContentType(true).get().text()).result;
```

```
];  
a, 'out'];
```

```
upChat, replier, imageDB, packageName) {
```



소스는산하님께입니다

```
const rooms = {  
'https://open.kakao.com/o/gsuVSv8b' : {  
'hc' : 0,  
'cmds' : {  
}  
}  
};
```

```
function getRoomInfo (roomId) {  
let url = 'https://api.develope.kr/search/room?room=' + 'https://open.kakao.com/o/' + roomId;  
let res = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect(url).ignoreContentType(true).get().text()).result;
```

```

return res;
}

function entr (roomID) {
let inf = getRoomInfo(roomID);
let hc = inf.headcount;
let na = inf.name;
if ((rooms[roomID].hc - hc) < 0) return [na, 'in'];
else if ((rooms[roomID].hc - hc) > 0) return [na, 'out'];
else return [na, 'none'];
}

var on = false;

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

entr.notify = function () {
let roomID = Object.keys(rooms)[0];
let ent = entr(roomID);
if (ent[1] == 'in') {
Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
}
if (ent[1] == 'out') {
Api.replyRoom(ent[0], '안녕히가세요');
}
rooms[roomID].hc += ent[1];
};

while (on) {
java.lang.Thread.sleep(1000);
entr.notify();
}

if (msg == 'nf-on') {
on = true;
replier.reply('입장 알림이 켜졌습니다');
}

if (msg == 'nf-off') {
on = false;
replier.reply('입장 알림이 꺼졌습니다');
}

}

이건데 작동을안해요 어떻게하면 될까요?

```



칼사용자님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 0 💬 댓글 4

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐

삭제된 댓글입니다.



칼사용자 작성자

사람이들어오면 "안녕하세요"라고해야하는데 안하고 씹어요

2020.04.28. 09:26 답글쓰기



칼사용자 작성자

kana 카나 아니요

2020.04.28. 09:30 답글쓰기



칼사용자 작성자

kana 카나 냐

2020.04.28. 09:34 답글쓰기



칼사용자 작성자

넵

2020.04.28. 09:33 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 기타 질문 |' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[프밍언어] nf-on 을하면 🤖 [1]	칼사용자	2020.04.28.
메봇R에서 Utils 가 정의되지 않는다고 합니다 [2]	아멜	2020.04.28.
[프밍언어] 컴파일은 되는데 봇이 작동을 안해요 🤖 [4]	칼사용자	2020.04.28.
파일 인덱스	choi0108	2020.04.27.
그래프 저장 [11]	choi0108	2020.04.27.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문
흑까마귀

마녀사냥 금지
AlphaDo

타 메신저 사용시 무한반복
NaN

♡0 💬5

뎃셈/그룹챗 구분

시초는중국발

♡0 💬8

가르치기 리로드..

Milk2

♡0 💬9

♡3 💬8



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기



태양, 달 정보 구현 완료

1

2

3

4

5

♡0 💬1

반가워요.

천방지축하연

♡0 💬4



틱택토 (카카오링크 적용)