| 자유 게시판 | >

[메신저봇]채팅레벨업봇 특정방만 작동 어떻게 시켜요?



댓글 6 URL 복사

```
FS = FileStream;
path = "sdcard/File/chatingLevel";
all = "\frac{1}{200}b".repeat(500);
var wishcoin = [];
levelUp = 25;
clearOwner = ["관리자 이름"];
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if( room =="방이름"){
if(wishcoin[sender] = = undefined){ wishcoin[sender] = 0;}
if (FS.read(
              )==null) FS.write(
                                    , "{}");
if (msg) {
rd = JSON.parse(
if (rd[room] == undefined) rd[room] = {};
if (rd[room][sender] == undefined) {
rd[room][sender] = {};
rd[room][sender]["chats"] = 0;
rd[room][sender]["level"] = 0;
}
bklv = rd[room][sender]["level"];
rd[room][sender]["chats"]++;
                                                     "chats" )/levelUp|0;
rd[room][sender]["level"] = Number(
nowlv = rd[room][sender]["level"];
chats = rd[room][sender]["chats"];
if (nowlv != bklv) {
                        " 님의 레벨이 올랐습니다!₩n현재 레벨 : "
                                                                        "₩n채팅 : "
replier.reply("[!] "
"chats" "호|");
}
FS.write(
                              );
if (msg == "/내채팅") {
rd = JSON.parse(
myChats = rd[room][sender]["chats"];
myLevel = rd[room][sender]["level"];
result = [];
for (i in rd[room]) result.push(
                                         "₩n"
                                                           "chats");
                 a.spli "₩n" 1
result.sort( a
                                                  .reverse();
score = 0;
for (k in result) {
if (result[k].split("\n")[0] == sender) score = Number(k)+1;
}
replier.reply(sender+" ("+(score==0?"1":score)+"위)\\n레벨: "+myLevel+"\\nম팅: "+myChats+"회");
}
if (msg == "/채팅순위") {
rd = JSON.parse(FS.read(path));
result = [];
```

```
for (i in rd[room]) result.push(i+"₩n레벨 : "+rd[room][i]["level"]+"₩n채팅 : "+rd[room][i]["chats"]);
result.sort((a, b)=>a.split(": ")[2] - b.split(": ")[2]).reverse();
for (j in result) result[j] = (Number(j)+1)+"위 | "+result[j];
replier.reply("[!] 채팅 순위입니다."+all+"₩n₩n방:"+room+(igc?" (그룹챗)":" (개인챗)")+"₩n총 "+result.length+"명
₩n₩n"+result.join("₩n₩n"));
if (msg == "/채팅초기화") {
if (clearOwner.indexOf(sender)!=-1) {
FS.write(path, "{}");
replier.reply("[!] 초기화 되었습니다.");
} else {
replier.reply("[!] 지정된 관리자만 채팅을 초기화 할 수 있습니다.");
}
if(chats\%2500 == 0)\{wishcoin[sender] += 1;
 replier.reply(nowlv+"레벨이 되었습니다!! 축하합니다!! 소원조각 하나를 드리겠습니다₩n소원조각에 대한정보는 "/소
원조각 도움말'이라고 하면 됩니다.");}
 if(msg=="/소원조각 도움말"){
  replier.reply("소원조각은 10개를 모을시 소원을 들어주는 기능입니다.₩n하지만 언제든지 지울수 있지롱((퍽...");
 }
if(msg=="/내소원조각"){replier.reply(sender+"님의 소원조각 개수: "+wishcoin[sender]+"개");}}
모든방에서 작동되는데 어떻게 하나요? 알려주실분..ㅠ
개용님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 1 ⊙ 댓글 6
                                                                                     ☑ 공유   신고
댓글 등록순 최신순 🖰
                                                                                     댓글알림(
     franknoh
     괄호 범위 확인좀 해주세요
     2020.06.02. 10:32 답글쓰기
     SSAP청정
     방이름에다가 쓰셔요
     2020.06.02. 11:35 답글쓰기
           SSAP청정
           if( room =="방이름"){
           2020.06.02. 11:36 답글쓰기
     Devil1234
     if(room=="방이름"){}
     2020.06.02. 12:01 답글쓰기
     철갑상어
     if( room =="방이름"){
     방이름을 적용 시킬 방이름을 쓰세요
     2020.06.02.16:21 답글쓰기
     프린
     이거 오류나요ㅠ
     2020.06.03.07:05 답글쓰기
  Hibot
```

대그으 나거ㅂ세ㅇ

☑ 글쓰기 답글 목록 ▲ TOP

'| 자유 게시판 |' 게시판 글 이 게시판 새글 구독하기 근데 이캎은 [4] 희동이 2020.06.02. 나이스 자가검진앱 🍛 [17] Mojave 2020.06.02. [메신저봇]채팅레벨업봇 특정방만 작동 어떻게 시켜요? [6] 개용 2020.06.02. 아 ㅋㅋ 이와중에 카페 등급업 🍛 [1] 성빈 2020.06.02. 으헝헝 🍛 성빈 2020.06.02.

1 2 3

전체보기

(수정5)카카오톡 오픈채팅 공식 봇관련 정

이 카페 인기글

옾쳇참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문

 Otakoldony
 %E

 ♥0 ♥6
 ♥0 ♥7
 ♥0 ♥19

꺼무위키 하다가 발견했는데, 나무뉴스라는 계산기 소스 자동읽음소스 게 있더라구요...? JSR tomohong ♡0 ⊙14 ♡0 ⊙9

 ○ 2
 ○ 2

 보호조치로 인해 오픈제팅 해변되었습니다.
 [봇드게임] 세븐 다이스 v1.1.0

 지세하보기
 ○ ○ 2

1 2 3 4 5