| 소스 질문 | >

순위표 소스가 너무길어서ㅠ고민이에요



망고 챗봇 고수 **♡** 1:1 채팅 2020.03.18. 18:42 조회 61

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타) => 닼토봇
```

```
질문할 소스
var 경로 = "/sdcard/kakaobot/data/";
var FS = File.read
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg=="!순위표"){
RA = FS(경로+ "노루야캐요#31580" + "가방-포인트.txt");
RB = FS(경로+ "씹랄" + "가방-포인트.txt");
RC = FS(경로+ "oo" + "가방-포인트.txt");
RD = FS(경로+ "파랑이" + "가방-포인트.txt");
RE = FS(경로+ "종혁" + "가방-포인트.txt");
RF = FS(경로+ "현옳옳옳" + "가방-포인트.txt");
RG = FS(경로+ "데하카" + "가방-포인트.txt");
RH = FS(경로+ "포켓공허충" + "가방-포인트.txt");
RI = FS(경로+ "Ragnaros_Lightlord" + "가방-포인트.txt");
RJ = FS(경로+ "깨우친 그럼블" + "가방-포인트.txt");
RK = FS(경로+ "이재호" + "가방-포인트.txt");
RL = FS(경로+ "생충씌" + "가방-포인트.txt");
RM = FS(경로+ "메카툰성기사합시다" + "가방-포인트.txt");
RN = FS(경로+ "호랑이 몽구스" + "가방-포인트.txt");
RO = FS(경로+ "극법충" + "가방-포인트.txt");
RP = FS(경로 + "야나두" + "가방-포인트.txt");
RQ = FS(경로+ "kmj#31162 429급 하린이" + "가방-포인트.txt");
RR = FS(경로+ "." + "가방-포인트.txt");
RT = FS(경로+ "레게노" + "가방-포인트.txt");
RU = FS(경로+ "24k 금붕어" + "가방-포인트.txt");
var arr=[];//담을곳
var obi={"노루야캐요#31580":RA,"씹랄":RB,"ㅇㅇ":RC,"파랑이":RD,"종혁":RE,"현옳옳옳":RF,"데하카":RG,"포켓공허
충":RH,"Ragnaros_Lightlord":RI,"깨우친 그럼블":RJ,"이재호":RK,"생충씌":RL,"메카툰성기사합시다":RM,"호랑이 몽구
스":RN,"극법충":RO,"야나두":RP,"kmj#31162":RQ,".":RR,"레게노":RT,"24k 금붕어":RU};
//배열안에 객체들이 이런식으로 있으면..
for(let i in obj) {//for문
 arr.push({"key":i, "value":obj[i]});//배열에 구하기 쉽게 정리한 객체투입
arr.sort((a,b) = > {
 return b.value-a.value;//내림차순
});
for(let i in arr) {
replier.reply(" ---- [ 포인트 순위표 ] ---- \\hsim \n1위\pi " +arr[0].key+" 포인트: "+arr[0].value+"\h2위\pi " +arr[1].key+"
포인트: "+arr[1].value+"\n3위0" +arr[2].key+" 포인트: "+arr[2].value+"\n"+arr[3].key+" 포인트:
```

```
"+arr[3].value+"\n"+arr[4].key+" 포인트: "+arr[4].value+"\n"+arr[5].key+" 포인트: "+arr[5].value+"\n"+arr[6].key+"
포인트: "+arr[6].value+"\n"+arr[7].key+" 포인트: "+arr[7].value+"\n"+arr[8].key+" 포인트:
"+arr[8].value+"\n"+arr[9].key+" 포인트: "+arr[9].value+"\n"+arr[10].key+" 포인트:
"+arr[10].value+"\n"+arr[11].key+" 포인트: "+arr[11].value+"\n"+arr[12].key+" 포인트:
"+arr[12].value+"\n"+arr[13].key+" 포인트: "+arr[13].value+"\n"+arr[14].key+" 포인트:
"+arr[14].value+"\n"+arr[15].key+" 포인트: "+arr[15].value+"\n"+arr[16].key+" 포인트:
"+arr[16].value+"\n"+arr[17].key+" 포인트: "+arr[17].value+"\n"+arr[18].key+" 포인트:
"+arr[18].value+"₩n"+arr[19].key+" 포인트: "+arr[19].value+"₩n └── [ 포인트 순위표 ] ─── ");
}
output:
이름3:12
이름1:10
이름2:8
*/
}
질문내용
=>
순위표 소스인데 for함수를 써서 잘라서 보내주기말고 한번에 보내는방법이있을까요?
```

(말머리 등록 해주세요!)



망고님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 5

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림







칼

? 왜 저렇게 하셧..

2020.03.18. 19:03 답글쓰기

```
큐브마인
var 경로 = "/sdcard/kakaobot/data/";
var FS = File.read
reducer = (acc,val,idx) = > (acc+"\Psi.n"+val);
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg=="!순위표"){
var user=["노루야캐요#31580","씹랄","ㅇㅇ","파랑이","종혁","현옳옳옳","데하카","포켓공허충","Ragnaros Lightlord","깨우친
그럼블","이재호","생충씩","메카툰성기사합시다","호랑이 몽구스","극법충","야나두","kmj#31162","","레게노","24k 금붕어"];
var score=new Array(user.length);
for(var i in user)
score[i] = FS(경로+ user[i] + "가방-포인트.txt");
var arr=[];//담을곳
//배열안에 객체들이 이런식으로 있으면..
for(var i in user) {//for문
 arr.push({"key":user[i], "value":score[i]});//배열에 구하기 쉽게 정리한 객체투입
arr.sort((a,b)=>{
 return b.value-a.value;//내림차순
res=arr.map(x=>(x.key+" 포인트: "+x.value)).reduce(reducer," ┌── [ 포인트 순위표 ] ──¬ ₩.n1위□");
res=res.replace(/₩.n([^1])/,"₩.n2위□ $1").replace(/₩.n([^12])/,"₩.n3위□ $1")+"₩.n └── [ 포인트 순위표 ] ─── ";
replier.reply(res);
}
}
```





'| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



소켓에러 부분 좀 봐주실분 계시나요? [2]

파이팅코로나 2020.03.18.

순위표 소스가 너무길어서ㅠ고민이에요 [5]					망고	2020.03.18.
특정 시간에 메세지 보내기 [2]					Mangs	2020.03.18.
객체 오류 <mark>[4]</mark>					ailla	2020.03.18.
	1	2	3			전체보기

이 카페 인기글

함수를 입력받아 그래프 그리기

The second property of the second property of

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 / 승압 알아선 주의

스압 알아서 주의 안녕하세요 Dark Tornado tcm 2h@g ♡1 ⓒ3 안녕하세요

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo ♥1 ⊕2

"시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁

1 2 3 4 5

태양, 달 정보 구현 완료



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..?? 마녀사냥 금지

Alpha Do 4