| 소스 질문 | >

카카오링크 질문



자스초보 챗봇 중수 🏺 1:1 채팅

2020.04.19. 08:06 조회 262

댓글 2 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메신저봇R
질문할 소스
=>
const kalingModule = require('kaling').Kakao();
const Kakao = new kalingModule();
Kakao.init('.');//1강에서 얻은 Kakao Developers 자바스크립트 키
Kakao.login('.', '.');//봇의 카카오계정
 if (msg == "/?") {
  Kakao.send('c', {
 "link_ver": "4.0",
 "template id": (23367),
 "template_args": {
 headr: '사과봇 명령어 목록',
 helptitle: '□모든 명령어 목록□',
 help: '클릭해 주세요.',
 helptitle2: '□게임 명령어 목록□',
 help2: '클릭해 주세요.',
 helptitle3: '□코로나 명령어 목록□',
 help3: '클릭해 주세요.',
 helptitle4: '✔ 유용한 명령어 목록✔',
 help4: '클릭해 주세요.',
 helptitle5: '□관리자 명령어 목록□',
 help5: '클릭해 주세요.'}}, "custom");
 if (msg == "/코로나") {
  cor = org.jsoup.Jsoup.connect("https://m.search.naver.com/search.naver?
where=m&query=%EC%A0%84%EC%84%B8%EA%B3%84+%EC%BD%94%EB%A1%9C%EB%82%98+%ED%99%
95%EC%A7%84%EC%9E%90+%ED%98%84%ED%99%A9&sm=mtb_she&qdt=0").get().text().split("COVID-19")
[1].split("매일")[0].replace("확진환자 ", "₩n확진자 □ ").replace("검사진행 ", "▲□₩n의심환자 □ ").replace("사망자 ",
"▲□₩n사망자 □ ").replace("격리해제 ", "▲□₩n완치 □ ").replace("2020", "▲□₩n□□□□□□□□□₩n2020");
  vcha = cor.split("확진자")[1].trim().split(" ")[1];
  vce = cor.split("의심환자")[1].trim().split(" ")[1];
  vcwa = cor.split("완치")[1].trim().split(" ")[1];
  vcdi = cor.split("사망자")[1].trim().split(" ")[1];
  Kakao.send('c', {
 "link ver": "4.0",
 "template_id": (23405),
 "template_args": {
 headr: '□□한국□□ 코로나 현황',
 cha: '확진자',
 chati: vcha,
 cdi: '사망자'.
 cditi: vcdi,
```

cwa: '격리해제', cwati: vcwa, ce: '코로나 의심환자', ceti: vce}}, "custom"); } 질문내용 => 이게 저의 봇 일부인데 이봇을 킨상태에서 메세지가 날라오면 날라올때마다

2:07 🗫 🖂 🔅 ...

18 € 54%

채팅 오픈채팅

 $Q \mathcal{C} \mathcal{A}$ **(6)**



CV°마니 치킨은 반반무마니(밀... 24 ▮ ※ 어제 OHL



🌇 🚱 😽 치료사칭구들 클랜방భ 26 🛭

오후 2:07



홍보도 자신있어

1



[메인] 카카오톡 봇 커뮤니티... 173 ※

오후 2:05





약장수민 짤 제작소 53 ₡

오후 2:04



심원이사진좀

3



[봇] 카카오톡 봇 커뮤니티 132 ₩

오후 2:03




!이발 u = org.jsoup.Jsoup.connect("https://r6st...

300+



❤1ㄷ1상담/치료사칭구들(클마)❤ as242411

오후 1:27



```
이렇게 에러가 뜨네요.. 저기 kaling.js
소스는
// @ts-nocheck
const cryptoModule = require('./crypto');
const CryptoJS = cryptoModule.CryptoJS;
exports.Kakao = function() {
  function Kakao() {
     this.apiKey = null;
     this.cookies = {};
     this.loginReferer = null;
     this.cryptoKey = null;
     this.parsedTemplate = null;
     this.csrf = null;
  Kakao.prototype.init = function(apiKey) {
     if(typeof apiKey !== 'string' || apiKey.length !== 32) throw new TypeError('api key ' + apiKey + ' is not
valid api key');
     this.apiKey = apiKey;
     return this;
  Kakao.prototype.isInitialized = function() { return !!this.apiKey; }
  Kakao.prototype.static = {
     ua: 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/79 N 3945 13N Safari/537 36'
```

```
Cilionic, 15.0.5575.150 Sululi, 551.50 ,
     ct: 'application/x-www-form-urlencoded',
     ka: 'sdk/1.36.6 os/javascript lang/en-US device/Win32 origin/http%3A%2F%2Fapple1219.kro.kr'
  }
  Kakao.prototype.login = function(id, password) {
     if(!this.isInitialized()) throw new ReferenceError('Kakao SDK가 초기화 되기 전에 login 메소드가 호출되었습니
다.');
     if(typeof id !== 'string') throw new TypeError('id가 string 타입이 아닙니다.' + typeof id);
     if(typeof password!== 'string') throw new TypeError('password가 string타입이 아닙니다. ' + typeof
password);
     (function loginManager() {
        const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/talk/friends/picker/link');
        connection.header('User-Agent', this.static.ua);
        connection.data({
          app_key: this.apiKey,
          validation_action: 'default',
          validation params: '{}',
          ka: this.static.ka,
          Icba: "
       });
        connection.ignoreHttpErrors(true);
        connection. method (org. jsoup. Connection. Method. POST);\\
        const response = connection.execute();
        if(response.statusCode() === 401) throw new ReferenceError('Api 키가 올바르지 않습니다');
        if(response.statusCode() !== 200) throw new Error('로그인 중 오류가 발생하였습니다.');
        Object.assign(this.cookies, {
          _kadu: response.cookie('_kadu'),
          _kadub: response.cookie('_kadub'),
           _maldive_oauth_webapp_session: response.cookie('_maldive_oauth_webapp_session')
       });
        const document = response.parse();
        this.cryptoKey = document.select('input[name=p]').attr('value');
        this.loginReferer = response.url().toString();
     }).bind(this)();
     (function tiara() {
        const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://track.tiara.kakao.com/queen/footsteps');
        connection.ignoreContentType(true);
        const response = connection.execute();
        this.cookies.TIARA = response.cookie('TIARA');
     }).bind(this)();
     (function authenticate() {
        const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://accounts.kakao.com/weblogin/authenticate.json');
        connection.header('User-Agent',this.static.ua);
        connection.header('Referer',this.loginReferer);
        connection.cookies(this.cookies);
        connection.data({
          os: 'web',
          webview v: '2',
          email: CryptoJS.AES.encrypt(id, this.cryptoKey).toString(),
          password: CryptoJS.AES.encrypt(password, this.cryptoKey).toString(),
          continue: decodeURIComponent(this.loginReferer.split('continue=')[1]),
          third: 'false',
```

```
k: 'true'
        });
        connection.ignoreContentType(true);
        connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
        const response = connection.execute();
        const result = JSON.parse(response.body());
        if(result.status === -450) throw new ReferenceError('id나 password가 올바르지 않습니다.');
        if(result.status!== 0) throw new Error('로그인 중 에러가 발생하였습니다.');
        Object.assign(this.cookies, {
           _kawlt: response.cookie('_kawlt'),
          _kawltea: response.cookie('_kawltea'),
          _karmt: response.cookie('_karmt'),
           _karmtea: response.cookie('_karmtea')
        });
     }).bind(this)();
  Kakao.prototype.send = function(roomTitle, data, type) {
     type = type || 'default';
     (function proceed() {
        const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/talk/friends/picker/link');
        connection.header('User-Agent', this.static.ua);
        connection.header('Referer', this.loginReferer);
        connection.cookies({
          TIARA: this.cookies.TIARA,
          _kawlt: this.cookies._kawlt,
          _kawltea: this.cookies._kawltea,
          _karmt: this.cookies._karmt,
           karmtea: this.cookies. karmtea
        });
        connection.data({
          app_key: this.apiKey,
          validation_action: type,
          validation_params: JSON.stringify(data),
           ka: this.static.ka,
          Icba: "
        });
        connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
        connection.ignoreHttpErrors(true);
        const response = connection.execute();
        if(response.statusCode() === 400) throw new TypeError('템플릿 객체가 올바르지 않습니다. 타 도메인이
있는 경우 카카오 개발자 설정에서 해당 Url을 추가해주세요.');
        Object.assign(this.cookies, {
           KSHARER: response.cookie('KSHARER'),
           using: 'true'
        });
        const document = response.parse();
        this.parsedTemplate = JSON.parse(document.select('#validatedTalkLink').attr('value'));
        this.csrf = document.select('div').last().attr('ng-init').split('\text{\psi}')[1];
     }).bind(this)();
     (function getRooms() {
        const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/api/talk/chats');
        connection.header('User-Agent', this.static.ua);
        connection header('Referer' 'https://sharer kakao.com/talk/friends/nicker/link')·
```

```
connection.neader( neigle), https://pinaler.rarao.com/tany-hieras/piere//mir//
     connection.header('Csrf-Token', this.csrf);
     connection.header('App-Key', this.apiKey);
     connection.cookies(this.cookies);
     connection.ignoreContentType(true);
     const response = connection.execute();
     const document = response.body().replace(/\u200b/g,");
     this.rooms = JSON.parse(document);
  }).bind(this)();
  (function sendTemplate() {
     let id, securityKey;
     for(let room of this.rooms.chats) {
        if(room.title === roomTitle) {
           id = room.id;
           securityKey = this.rooms.securityKey;
        }
     if(typeof id === 'undefined') throw new ReferenceError('방제목이 올바르지 않습니다. ' + roomTitle);
     const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/api/talk/message/link');
     connection.header('User-Agent', this.static.ua);
     connection.header('Referer', 'https://sharer.kakao.com/talk/friends/picker/link');
     connection.header('Csrf-Token', this.csrf);
     connection.header('App-Key', this.apiKey);
     connection.header('Content-Type', 'application/json;charset=UTF-8');
     connection.cookies({
        KSHARER: this.cookies.KSHARER,
        TIARA: this.cookies.TIARA,
        using: this.cookies.using,
        _kadu: this.cookies._kadu,
        _kadub: this.cookies._kadub,
        kawlt: this.cookies. kawlt,
        _kawltea: this.cookies._kawltea,
        _karmt: this.cookies._karmt,
        _karmtea: this.cookies._karmtea
     });
     connection.requestBody(JSON.stringify({
        receiverChatRoomMemberCount: [1],
        receiverIds: [id],
        receiverType: 'chat',
        securityKey: securityKey,
        validatedTalkLink: this.parsedTemplate
     }));
     connection.ignoreContentType(true);
     connection.ignoreHttpErrors(true);
     connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
     const response = connection.execute();
  }).bind(this)();
return Kakao:
```

}

이게 kaling.js소스입니다

};



글쓰기	답글			목록	▲ TOP

' 소스 질문 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기		
델타님 모듈이 뭐죠? [3]	밀토	2020.04.19.		
[메신저봇] json 질문 [3]	hyun123	2020.04.19.		
카카오링크 질문 ຝ [2]	자스초보	2020.04.19.		
[메신저봇] if문 !!연산자 (?) [10]	지풍	2020.04.19.		
년센스게임의 결과가 깨져서 나와요 ㅠ 🚳 <mark>[5]</mark>	파이팅코로나	2020.04.19.		

 1
 2
 3

 전체보기

이 카페 인기글

함수를 입력받아 그래프 그리기





카톡방 나가기



1 2 3 4 5

태양, 달 정보 구현 완료

반가워요.

천방지축하연 ♡0 ⊙4

가르치기 리로드..

Milk2 ♥0 ⊕9

