

[| 소스 질문 | >](#)

## 음.. 이거 어떻게 실행하나요?



현민 챗봇 입문자 🌱 1:1 채팅

2020.03.04. 22:58 조회 119

💬 댓글 6 URL 복사 ⋮

**질문할 어플** (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=> 닥토봇

**질문할 소스**

=>

```
chack = {};
date = new Date().getDate();
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if(date!= new Date().getDate()){
date = new Date().getDate();
chack = {};
}
try{
if(!((chack[room].indexOf(sender)!= -1)) chack[room].push(sender);
if(msg=="!출석목록") replier.reply("출석목록입니다\n"+`%u200b`.repeat(500)+`%n%n`+chack[room].map((x,y)=>y+1+"등 :: "+x).join(`%n%n`));
}catch(e){
chack[room] = [sender]
replier.reply(sender+"님 1등으로 채팅하였습니다.");
}
}
```

**질문내용**

=> 다른분이 올려주신거 해왔는데 chack[room](굵게 되있는부분)있잖아요

저 room을 실행시킬 방 이름을 넣어야 되는거예요?

그리고 저 sender은 뭐에영?? 유저 이름인가요..?

(말머리 등록해주세요!)



현민님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 6

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



카톡우앙

기본적인 인자를 공부하고 오셔야할 듯 합니다.

2020.03.04. 23:00 답글쓰기



현민 작성자

...ㅠ

2020.03.04. 23:12 답글쓰기



카톡우앙

현민 카페에 검색하면 많이 나와여!

2020.03.04. 23:12 답글쓰기



베를리아

function response 괄호 () 안에 인자들에서 가져오는 값입니다.

room = 메시지가 전송된 방이름

sender = 메시지를 보낸 사람의 닉네임

2020.03.05. 00:23 답글쓰기



현민 작성자

어... 그러면 어떻게 수정하면... 될까요...ㅠㅠ

아직 잘 몰라서... 배우고 있어용...

2020.03.05. 01:07 답글쓰기



오리털파카

타카 잘 배워갑니다(?)

2020.05.12. 15:58 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

n번째 글자 [5]

hyun123

2020.03.05.

게임 만드는 중인데 [22]

hyun123

2020.03.05.

음.. 이거 어떻게 실행하나요? [6]

현민

2020.03.04.

카톡링크 로그인 오류 🙄

ailla

2020.03.04.

wakeLock에 대해.. [1]

프로그

2020.03.04.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글

가르치기 리로드..

Milk2  
♡0 💬9

path질문

젤리파덕  
♡0 💬2

안녕하세요

KHP  
♡0 💬6

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공  
하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈  
♡1 💬16

함수를 입력받아 그래프 그리기

Steve28  
♡2 💬4

공식 카카오톡 유포


Lunar  
♡0 💬9



틱택토 (Player vs Bot)

안녕하세요!

트위터봇  
♡0 💬6



메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?