| 일반 소스 공유 | >

조금더 업그레이드 된 관리자전원소스



SSAP청정 챗봇 마스터 🤴 1:1 채팅


2020.04.22. 09:30 조회 276

```
const admin = ["관리자이름","2번째 관리자이름"];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){
if (msg == "#off") {
if(admin.indexOf(sender) != -1){
Api.off("스크립트이름");//이 스크립트 이름은 적으시면 안됩니다
Api.off("스크립트이름");//스크립트 이름 적어주기
replier.reply("전원이 꺼졌어요(off)");
}else{
replier.reply(sender+"님은 관리자가 아닙니다!");
}
if (msg == "#on") {
if(admin.indexOf(sender) != -1){
Api.on("스크립트이름");
Api.on("스크립트이름");//Api.on(); 하면 다 켜져요
replier.reply("전원이 켜졌어요(on)");
}else{
replier.reply(sender+"님은 관리자가 아닙니다!");
}
}
}
```

아마도(?) 더 추가 예정



SSAP청정님의 게시글 더보기 >



[❷ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림



SSAP청정 작성자



2020.04.22. 09:30 답글쓰기



Bison

좋긴 한데 이미지 해시코드를 불러와야하지 않나요 sender 만 하면 이름만 변경하면 끝인디

2020.04.22. 09:32 답글쓰기



SSAP청정 작성자



Bison 으어어 어려워요

2020.04.22. 09:34 답글쓰기



Bison

SSAP청정 imageDB.getProfileBase64 쓰면 되는ㄷ

2020.04.22. 09:36 답글쓰기



JHK

SSAP청정 const admin = [관리자 해시코드];

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){ var 해시코드=java.lang.String(imageDB.getProfileImage()).hashCode if (msg == "#off") { if(admin.indexOf(관리자 해시코드)!= -1){ Api.off("스크립트이름");//이 스크립트 이름은 적으시면 안됩니다 Api.off("스크립트이름");//스크립트 이름 적어주기 replier.reply("전원이 꺼졌어요(off)"); }else{ replier.reply(sender+"님은 관리자가 아닙니다!"); if (msg == "#on") { if(admin.indexOf(관리자 해시코드) != -1){ Api.on("스크립트이름"); Api.on("스크립트이름");//Api.on(); 하면 다 켜져요 replier.reply("전원이 켜졌어요(on)"); }else{ replier.reply(sender+"님은 관리자가 아닙니다!");

2020.04.22. 09:53 답글쓰기

if(msg=="해시코드"){ replier.reply(해시코드)



JHK

JHK 전 이미지 해시코드만 집어 넣었어요

2020.04.22. 09:42 답글쓰기



SSAP청정 작성자

JHK 전 이름이 편해요(?)



2020.06.29. 15:43 답글쓰기



SSAP청정 근데 이름으로 하면 다른 분들께서 님 이름으로 바꾼 다음에 껐다 켰다합니다

2020.04.22. 09:44 답글쓰기



SSAP청정 작성자

JHK 그럼 강ㅌ....



2020.04.22. 09:44 답글쓰기



JHK

SSAP청정 ㄷㄷ

2020.04.22. 09:44 답글쓰기

JHK SSAP청정 근데 껐다 켰다 하는 건 괜찮은데 이발까지 이름으로 하시면 엄청 위험합니다 2020.04.22. 09:46 답글쓰기 SSAP청정 다행이네요! 혹시나 이발을 사용하실 계획이 있으시면 절대로 sender로 하지 마세요. 큰일납니다! 2020.04.22. 09:48 답글쓰기 이게 가장 안전한 방법같습니다. var otp = undefined; function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) var CtrlC = Api.getContext().getSystemService(android.content.Context.CLIPBOARD_SERVICE); if (msg == 'otp')otp = Math.floor(Math.random()*100000000) CtrlC.setText(otp + ' ') if (msg.startsWith(otp + ' ')) try replier.reply(eval(msg.split(otp + ' ')[1])) otp = undefined; catch(e) replier.reply('ERROR₩nERROR MESSAGE: ' + e + '\nERRORLine: ' + e.lineNumber) otp = Math.floor(Math.random()*100000000) CtrlC.setText(otp + ' ') } } 2020.04.22. 13:43 답글쓰기 Hibot 댓글을 남겨보세요 **6 (3)** 등록 **∠** 글쓰기 답글 ▲ TOP

평균체중 측정 봇 🍛 <mark>[9]</mark>		Bison	2020.04.22.
BMI 측정 봇 [1]		Bison	2020.04.22.
조금더 업그레이드 된 관리자전원소스 [13]		SSAP청정	2020.04.22.
한층 업그레이드된 YTN 파싱 [12]		네	2020.04.22.
[초급 소스] 가위바위보 게임 소스 공유 [15]		잉크잉크	2020.04.21.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

안녕하세요

♥0 ⊕5

봇을쓰는데 메세지가 두번 ㅎ 페 메 피

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

공식 카카오톡 옾챗

Lunar ♥0 ⊕9

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo ♥1 ⊕2

카톡방 나가기

hajuhee01 ♥0 ⊕16

1 2 3 4 5

eval 질문

Kiri ♥0 ⊕5

글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문

흑까마귀 ♡0 ♀5

kakao.py에 대해서