

[| 일반 소스 공유 | >](#)

# Mirai Ver0.1



Mirai 챗봇 고수 1:1 채팅

2019.07.07. 21:20 조회 134

댓글 0 URL 복사 ⋮

```
/* 변수 선언 */
var DatatChat = {};
/* 상수 선언 */
const Mirai = {};
const PreChat = {};
const MiraiALL = "Wu200b".repeat(500);
const FilePath = "/sdcard/Mirai/DataBase.json";
const FS=FileStream;

Mirai.talk = function(msg, replier) {
    replier.reply("::Mirai msg::\n" + msg);
};

Mirai.getDateText = function()
{
    let date = new Date();
    return date.getFullYear() + "년 " + (date.getMonth() + 1) + "월 " + date.getDate() + "일 " +
    new Array('일요일', '월요일', '화요일', '수요일', '목요일', '금요일', '토요일')[date.getDay()] +
    " [" + ((date.getHours() > 12) ? "오후 " + (date.getHours() - 12) : "오전 " + date.getHours()) + ":" +
    java.lang.String.format("%02d", java.lang.Integer(date.getMinutes())) + "]";
};

Mirai.getMelonChart = function(Result){
    var MiraiData = org.jsoup.Jsoup.connect("https://www.melon.com/chart/index.htm").get().html();
    for (i=1;i<=100;i++) {
        Result += "\n" + i + "순위 [" + MiraiData.split('class="rank_wrap">')[i].split('</div>')
[0].replace(/(<[^\>]+>)/g, "").trim().replace(/순위 동일 0/g, " - ").replace(/단계 상승 /g, "상승").replace(/단계 하
락 /g, "하락").replace(/순위 진입/g, " + ") + "]" + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank01">')
[i].split('</a>')[0].replace(/(<[^\>]+>)/g, "").trim() + " - " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank02">')
[i].split('</a>')[0].replace(/(<[^\>]+>)/g, "").trim()
    }
    return ("멜론차트 실시간 차트" + MiraiALL + "\n" + Result);
}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {

    msg = msg.trim();
    room = room = room.trim();
    sender = sender.trim();
    MiraiMsg = msg.split(" ");

    if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.
    PreChat[room] = msg;

    if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작
```

```

if(msg=="ㄴ멜론차트") Mirai.talk(Mirai.getMelonChart(),replier);

if(FS.read(FilePath)== "") {FS.write(FilePath,"{}")}
DataChat=JSON.parse(FS.read(FilePath))

if(DataChat[room]==null){DataChat[room]={}}
if(DataChat[room][sender]==null){DataChat[room][sender]=[]}

if(MiraiMsg[0]=="ㄴ도청보기"&&MiraiMsg[1]==null){
Output = "";
for(var Data in DataChat[room]) {
for(i=0;i<DataChat[room][Data].length;i++){
Output+=DataChat[room][Data][i][0].Date + "ㄴ닉네임: " + DataChat[room][Data][i][0].Name + "ㄴ내용: " +
DataChat[room][Data][i][0].Message + "ㄴㄴ"
}
}
Mirai.talk("전체 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),replier);
return;
}
if(MiraiMsg[0]=="ㄴ도청보기"){
Output = "";
if(!DataChat[room][msg.substr(6)]){
Mirai.talk(msg.substr(6) + "님은 도청한 내용이 없습니다.",replier);
return;
}
for(i=0;i<DataChat[room][msg.substr(6)].length;i++){
Output+=DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Date + "ㄴ닉네임: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Name
+ "ㄴ내용: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Message + "ㄴㄴ"
}
Mirai.talk("[ " + msg.substr(6)+ " ]ㄴ님은 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),replier)
return
}
if(MiraiMsg[0]=="ㄴ도청삭제"){
FS.write(FilePath,"{}");
DataChat=JSON.parse(FS.read(FilePath))
Mirai.talk("저장된 도청한 내용들을 삭제가 되었습니다.",replier);
return;
}
if(msg){
DataChat[room][sender].push([{"Name":sender,"Message":msg,"Date":Mirai.getDateText()}])
FS.write(FilePath,JSON.stringify(DataChat))
return;
}
}

```

대충만들 일단 온오프는 다음버전에



Mirai님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 0 💬 댓글 0

🔗 공유 | 신고

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

닥토님의 소요시간 소스보다 더 간단한(?) 소요시간 소스 [6]	jihun0302	2019.07.08.
날짜시간 소스 [3]	Mirai	2019.07.08.
<b>Mirai Ver0.1</b>	Mirai	2019.07.07.
시그마는 곧 식으마...(?) [20]	꿈나무	2019.07.07.
jsoup 프록시	odosk	2019.07.07.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글



태양, 달 정보 구현 완료

중수가 초보에게 하는 강좌 [ 2 ]

하하하하  
♡ 1 ♡ 11



시간별/날짜별 날씨 구현

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요


AlphaDo  
♡ 1 ♡ 3

에러를 알림으로 남게 해보자!

Lunar  
♡ 2 ♡ 4

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

해히  
♡ 0 ♡ 4



5000분의 1을 얻은 사람



틱택토 (Player vs Bot)



봇을쓰는데 메세지가 두번

1 2 3 4