

	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 1 de 15

Fecha de emisión: 22/09/2026 **Próxima revisión:** Pendiente **Proceso dueño:** Gestión de Terceros Contratistas

1. Objetivo

Establecer la metodología para que el tercero contratista registre el Plan de Rescate de su proyecto y la Precalificación Outside, y para que el coordinador de seguridad revise, valide y apruebe ambos registros antes de que el contratista ingrese a ejecutar el trabajo de alto riesgo.

2. Alcance

Este procedimiento cubre el registro, la actualización y la aprobación del Plan de Rescate, y el registro de los formularios de la Precalificación Outside y su validación.

Inicia: El tercero contratista ingresa a la sección “Plan de Rescate” de un proyecto con alcance, IPERC y personal aprobados.

Termina: El coordinador de seguridad válida la Precalificación Outside del proyecto.

Aplica a: Terceros contratistas con proyectos de trabajo de alto riesgo no rutinario registrados en la plataforma; coordinadores de seguridad de las plantas y unidades operativas de KOF; soporte y equipo de TI de Entersys.

3. Referencias

Documento	Descripción o apartado aplicable
PR-KOF-002	Procedimiento Documentación General y Alta de Proyecto (Búsqueda de Proyectos por OC y RFC).
PR-KOF-003	Procedimiento Listado de Personal, Asociación de Colaboradores y Credencialización.
PR-KOF-004	Procedimiento Alcance, Procedimiento Operativo, IPERC y AST.
Portal de Gestión de Contratistas	https://entersys.mx/Gestion_Contratistas.html
Video “Precalificación Outside – Contratistas”	https://youtu.be/WLyNVqVp_5E
Lineamientos FEMSA de Seguridad	Requisitos de seguridad para trabajos de alto riesgo.

4. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
Plan de Rescate	Documento en formato libre que establece los procedimientos y las medidas de respuesta ante una emergencia durante el trabajo: identificación de riesgos, recursos disponibles, acciones específicas y contactos de emergencia.
Precalificación Outside	Evaluación del cumplimiento de requisitos de seguridad del contratista, integrada por formularios obligatorios y específicos según el trabajo. Antes la

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 2 de 15

Término	Definición
	registraba el técnico de seguridad; ahora la registra el contratista y el coordinador la valida.
Formulario 1	Formulario inicial obligatorio ("Miembros responsables del llenado del formulario") que detona el proceso de precalificación.
Formularios específicos	Formularios del 5 en adelante, que dependen del trabajo a realizar (por ejemplo, actividades en altura o con energía eléctrica).
Estatus Pendiente / Registrado	En los registros de la precalificación, naranja indica un formulario pendiente y verde uno registrado.
Validación KOF	Informe de "Resultados Precalificación Out Site" en el módulo del coordinador, con la OC, el RFC y la unidad operativa de cada precalificación registrada.
Candadeo del proceso	Bloqueo del sistema cuando una etapa previa no está aprobada.
Coordinador de seguridad	Responsable de seguridad de la unidad operativa de KOF. En algunas áreas se le denomina técnico de seguridad.
OC / RFC / UO	Orden de compra / Registro Federal de Contribuyentes / Unidad operativa.

5. Responsabilidades

Puesto	Responsabilidad
Dueño del proceso	Asegurar que este procedimiento se cumpla, se mantenga actualizado y se mida su desempeño.
Tercero contratista	Registrar el Plan de Rescate con sus contactos de emergencia y mantener una sola versión vigente; registrar los formularios de la Precalificación Outside; atender las correcciones y comentarios.
Coordinador de seguridad	Revisar y aprobar el Plan de Rescate o solicitar correcciones; revisar y validar la Precalificación Outside, pudiendo dejar comentarios; dar seguimiento a los registros en estatus Pendiente.
Soporte Entersys	Eliminar archivos duplicados del Plan de Rescate a solicitud mediante ticket.
Equipo de TI Entersys	Mantener la plataforma, los estatus de los formularios y la ponderación de la precalificación.

6. Políticas o lineamientos

- El Plan de Rescate se visualiza para el coordinador solo cuando la unidad operativa es correcta y el alcance, la IPERC y el personal están aprobados (candadeo del proceso).
- Debe mantenerse una sola versión vigente del Plan de Rescate por proyecto y actualizarse de inmediato ante cualquier cambio.
- Para modificar los contactos de emergencia, el contratista selecciona su plan en el "Informe de planes de rescate por proyecto" y edita el panel de detalles. Para actualizar el archivo, abre "Adjuntos" en el panel de detalles y carga el nuevo archivo con el mismo nombre.

	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 3 de 15

- Para eliminar archivos duplicados se genera un ticket de soporte indicando proyecto, OC, RFC y nombre del archivo.
- La Precalificación Outside la registra el contratista; el coordinador de seguridad únicamente la revisa, la valida y puede dejar comentarios.
- Los formularios 1 a 4 son obligatorios y se registran en orden consecutivo; el Formulario 1 es el detonante del proceso. Los formularios del 5 en adelante se registran según el trabajo a realizar.
- La precalificación se considera completa solo cuando ningún formulario aparece como “Pendiente”.
- Aunque el sistema otorgue una calificación alta, el coordinador de seguridad debe leer y verificar las respuestas antes de validar, ya que las registra el propio contratista.
- Con la precalificación validada, el contratista puede ingresar a ejecutar el trabajo; en sitio se le otorgan los permisos de trabajo.
- Los campos obligatorios se identifican con un asterisco rojo (*); si alguno queda vacío, el sistema no permite continuar. Después de cada cambio se debe guardar.

7. Descripción de actividades

Las actividades se describen en orden. El diagrama de flujo se incluye en el Anexo A, los formularios de la Precalificación Outside en el Anexo B y las pantallas de cada paso en el Anexo C.

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
1	Ingresar a “Plan de Rescate” y abrir el formulario de registro.	Tercero contratista	Desde el Portal de Gestión de Contratistas (https://entersys.mx/Gestion_Contratistas.html), el contratista entra al Módulo de Terceros, selecciona la sección “Plan de Rescate” y abre el “Formulario de registro Plan de Rescate”.
2	Capturar los datos del proyecto y los contactos de emergencia.	Tercero contratista	El contratista registra la OC, el RFC del contratista (sin espacios ni guiones) y los contactos de emergencia con nombre y número, además de los demás campos obligatorios.
3	Adjuntar el Plan de Rescate y enviar.	Tercero contratista	El contratista adjunta el Plan de Rescate en formato libre (PDF, Word u otro formato digital compatible). El documento debe incluir los procedimientos y medidas a tomar en caso de emergencia, la identificación de riesgos, los recursos disponibles y las acciones específicas para garantizar la seguridad del personal en el sitio. Después envía el formulario.
4	Verificar el plan en el informe.	Tercero contratista	Tras unos minutos, el contratista actualiza la pestaña del módulo y confirma que el plan aparece en el “Informe de planes de rescate por proyecto”.
5	Localizar el proyecto y confirmar que el plan es visible.	Coordinador de seguridad	En su módulo, en “Trabajos en Alto Riesgo”, el coordinador busca el proyecto con la OC y el RFC. Confirma que la unidad operativa es correcta y que el alcance, la IPERC y el personal están aprobados.
6	Revisar el Plan de Rescate.	Coordinador de seguridad	En la sección “Plan de Rescate” del menú izquierdo, el coordinador selecciona el plan del proyecto y revisa en el

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 4 de 15

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
			panel de detalles las pestañas “Datos”, “Archivos adjuntos” y “Comentarios”.
7	¿El plan está completo y es correcto? Sí → paso 9 / No → paso 8.	Coordinador de seguridad	El plan debe estar visible, completo y con información clara y vigente.
8	Solicitar correcciones.	Coordinador de seguridad / Tercero contratista	El coordinador registra las correcciones en “Comentarios usuario seguridad KOF” y guarda. El contratista corrige los contactos en el panel de detalles o carga el archivo actualizado en “Adjuntos” con el mismo nombre. El coordinador regresa al paso 6.
9	Aprobar el Plan de Rescate.	Coordinador de seguridad	En la pestaña “Datos”, el coordinador selecciona “Aprobado” en “Aprobación Seguridad” y guarda.
10	Ingresar al registro de la Precalificación Outside.	Tercero contratista	El contratista entra a “Registro Precalificación Out Site” (Pre-Calificación de Terceros y Contratistas – Trabajos dentro de Unidades Operativas), donde aparecen los formularios de registro y los requisitos específicos.
11	Registrar el Formulario 1.	Tercero contratista	El contratista llena y guarda el Formulario 1 “Miembros responsables del llenado del formulario”, que detona el proceso y crea el registro en “Registros en proceso”.
12	Registrar los Formularios 2, 3 y 4 en orden.	Tercero contratista	El contratista registra en orden consecutivo: 2. Documentos Generales Obligatorios, 3. Requisitos Historial de Desempeño y 4. Sistema de Gestión de Seguridad. En cada pregunta responde 0 (no implementado), 3 (en implementación), 5 (implementado) o N/A.
13	Registrar los formularios específicos.	Tercero contratista	Según el trabajo a realizar, el contratista registra los formularios del 5 en adelante (Anexo B). En “Registros en proceso” el sistema muestra cada formulario en naranja (Pendiente) o verde (Registrado).
14	¿Algún formulario sigue en “Pendiente”? Sí → paso 13 / No → paso 15.	Tercero contratista	El contratista guarda la información y recarga la página para validar el estatus. La precalificación está completa cuando ningún formulario dice “Pendiente”.
15	Ponderar las respuestas y enviar el resultado al coordinador.	Sistema (plataforma)	El sistema pondera las respuestas de los formularios, calcula el resultado de la precalificación y la muestra en “Resultados Precalificación Out Site” del coordinador.
16	Abrir la precalificación del proyecto.	Coordinador de seguridad	El coordinador entra a “Resultados Precalificación Out Site” en el menú izquierdo y, en el informe “Validación KOF”, selecciona el registro por OC, RFC y unidad operativa.
17	Revisar las respuestas de los formularios.	Coordinador de seguridad	En el panel de detalles, el coordinador lee y verifica que las respuestas del contratista sean correctas, sin importar la calificación que haya calculado el sistema.

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 5 de 15

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
18	¿Las respuestas son correctas? Sí → paso 20 / No → paso 19.	Coordinador de seguridad	Las respuestas deben corresponder al cumplimiento real del contratista.
19	Registrar comentarios.	Coordinador de seguridad / Tercero contratista	El coordinador deja sus comentarios en el panel de detalles y guarda. El contratista los atiende y el coordinador regresa al paso 17.
20	Validar la precalificación y guardar.	Coordinador de seguridad	El coordinador registra la validación en el panel de detalles y guarda los cambios.
21	Fin del procedimiento.	Coordinador de seguridad	Con la precalificación validada, el contratista puede ingresar a ejecutar el trabajo y continúa con los permisos de trabajo.

8. Control de registros

Registro	Código	Responsable	Ubicación / medio
Plan de Rescate (datos, contactos de emergencia y documento)	FO-KOF-005-01	Tercero contratista	Smartsheet: Informe de planes de rescate por proyecto
Aprobación del Plan de Rescate y comentarios	FO-KOF-005-02	Coordinador de seguridad	Smartsheet: sección Plan de Rescate del módulo del coordinador
Formularios de la Precalificación Outside	FO-KOF-005-03	Tercero contratista	Smartsheet: Registro Precalificación Out Site
Validación de la Precalificación Outside y comentarios	FO-KOF-005-04	Coordinador de seguridad	Smartsheet: Resultados Precalificación Out Site – Validación KOF

9. Riesgos y controles (si aplica)

Riesgo	Control / acción	Responsable
El formulario no permite continuar por un campo obligatorio vacío.	Completar los campos marcados con asterisco rojo (*).	Tercero contratista
El plan o los registros no aparecen después de enviarlos.	Esperar unos minutos y actualizar la página.	Tercero contratista

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 6 de 15

Riesgo	Control / acción	Responsable
Varias versiones del Plan de Rescate cargadas.	Mantener solo la vigente; reemplazar con el mismo nombre y pedir por ticket la eliminación de duplicados.	Tercero contratista
El plan no se visualiza o no puede aprobarse.	Confirmar la unidad operativa y la aprobación de alcance, IPERC y personal.	Coordinador de seguridad
Contactos o plan desactualizados durante el proyecto.	El contratista actualiza de inmediato ante cambios.	Tercero contratista
El estatus de la precalificación no se visualiza.	Confirmar que el Formulario 1 se registró primero y que no hay formularios pendientes.	Tercero contratista
El contratista responde la precalificación a su favor (juez y parte).	El coordinador verifica las respuestas antes de validar, aunque la calificación sea alta.	Coordinador de seguridad
Registros que permanecen en estatus Pendiente.	El coordinador da seguimiento hasta su aprobación o validación.	Coordinador de seguridad

10. Anexos

Anexo	Descripción	Código
A	Diagrama de flujo del procedimiento	AN-KOF-005-A
B	Formularios de la Precalificación Outside	AN-KOF-005-B
C	Pantallas del proceso	AN-KOF-005-C


11. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Solicitó / aprobó
00	22/09/2026	Emisión inicial del documento.	Líder del Sistema de Gestión de Calidad, Entersys

12. Autorización

Elaboró	Revisó	Aprobó
Itzel Cornejo SDR, Entersys 22/09/2026	Juan Carlos Bejerano Líder del Sistema de Gestión de Calidad, Entersys 23/09/26	Jorge Alejandro Hinojosa Chavez Líder de Desarrollo, Entersys 23/09/26

Anexo A. Diagrama de flujo del procedimiento



Anexo B. Formularios de la Precalificación Outside

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 8 de 15

Formulario	Tipo
1. Miembros responsables del llenado del formulario	Obligatorio – detonante del proceso
2. Documentos Generales Obligatorios	Obligatorio
3. Requisitos Historial de Desempeño	Obligatorio
4. Sistema de Gestión de Seguridad	Obligatorio
5. Actividades en altura	Específico
6. Actividades con energía peligrosa y maquinaria	Específico
7. Actividades con materiales peligrosos	Específico
8. Actividades con espacios confinados	Específico
9. Actividades con energía eléctrica	Específico
10. Actividades de excavaciones y perforaciones	Específico
11. Actividades con izaje	Específico
12. Actividades de bajo riesgo	Específico
13. Actividades de transportes de materia prima	Específico
14. Bioseguridad	Específico
15. Actividades en caliente	Específico
16. Protocolos de vigilancia	Específico


Escala de respuesta de cada pregunta: 0 (no implementado), 3 (en implementación), 5 (implementado) o N/A (no aplica).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 9 de 15

Anexo C. Pantallas del proceso

Nota: las pantallas C.13 a C.15 corresponden al registro de la Precalificación Outside cuando lo realizaba el técnico de seguridad; se incluyen para mostrar los formularios y estatus que ahora registra el contratista.

Tercero contratista – Plan de Rescate



Portal de bienvenida

Gestión de Contratistas y Trabajos de Alto Riesgo
Bienvenidos Contratistas de KOF - FEMSA


Bienvenido al Portal de Gestión de Contratistas de Alto Riesgo

Este portal está diseñado para que contratistas cumplan con los requisitos de seguridad de forma eficiente. Sigue estos pasos para completar tu registro.

Usa el menú a la izquierda para acceder a cada sección y completar los formularios.

- Alta de Proyecto:** Registra el proyecto para iniciar el proceso.
- Documentos Generales:** Sube la documentación de tu empresa, incluyendo la Declaración Jurada firmada por el representante legal.
- Información del Personal:** Proporciona los datos de los trabajadores asignados, incluyendo competencias, capacitaciones (DC3), y evaluaciones médicas.
- Plan de Rescate:** Define y documenta el protocolo de rescate en caso de emergencia.
- Carga el Plan de Rescate** con las acciones a seguir en caso de incidente.
- Alcance, Desarrollo v Procedimiento Operativo:** Registra el alcance y detalle de las

C.1 Portal de bienvenida del Módulo de Terceros (paso 1).



Plan de Rescate

Registra el plan de rescate por proyecto en el siguiente formulario

Formulario de registro Plan de Rescate

Recuerda: si ya creaste un registro de Plan de rescate y necesitas actualizarlo,
- Haz clic en el Informe de Plan de rescate que deseas modificar.

INFORME DE PLANES DE RESCATE POR PROYECTO

☆ Plan de Rescate ⓘ

Filtro desactivado

C.2 Sección "Plan de Rescate" y liga al formulario de registro (paso 1).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 10 de 15



Plan de Rescate

Carga de Información del Proyecto y Plan de Rescate para Trabajos de Alto Riesgo

Instrucciones para Carga del Plan de Rescate

Este formulario está diseñado para que el responsable del contratista cargue la información completa del proyecto asignado y presente el Plan de Rescate correspondiente. Asegúrate de proporcionar todos los detalles de las medidas que se tomarán en caso de una emergencia.

El cumplimiento de este proceso es indispensable para la aprobación del proyecto y la seguridad en el sitio de trabajo.

No. de Orden de Compra *

RFC del Contratista *

Sin espacios y sin guiliones

Contacto de emergencia 1 *

C.3 Formulario: OC, RFC y contactos de emergencia (paso 2).

Adjuntar Plan de Rescate *

Por favor, adjunta el Plan de Rescate en formato libre, incluyendo todos los procedimientos y medidas a tomar en caso de una emergencia.

Asegúrate de que el documento incluya la identificación de riesgos, recursos disponibles y las acciones específicas para garantizar la seguridad de todo el personal en el sitio. El archivo puede subirse en formato PDF, Word o cualquier otro formato digital compatible.




Suelte sus archivos aquí

[Explorar](#)

☐ Enviarme una copia de mis respuestas

Enviar


C.4 Carga del Plan de Rescate y envío (paso 3).



C.5 "Informe de planes de rescate por proyecto" (paso 4).



C.6 Modificación de contactos de emergencia en el panel de detalles (paso 8).



C.7 Actualización del archivo en "Adjuntos" (paso 8).


 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO PLAN DE RESCATE Y PRECALIFICACIÓN OUTSIDE	Código: PR-KOF-005
		Revisión: 00
		Página 12 de 15

Coordinador de seguridad – Plan de Rescate




Primary	Nombre de empresa contratista	Creado	Nivel de Riesgo	No. Orden de Compra	RFC	Camp. - Declaración
Seguridad Eléctrica Trabajos en Alturas en el área den	Prueba Entersys	2025-09-18T15:19:36Z	Alto	0001SYS	AL3XCH4V3Z	Aprobado
Seguridad Eléctrica Trabajos en Alturas en el área den	Giovani	2025-10-08T15:59:08Z	Alto	2025	Giovani	Pendiente
Excavación y Demolición en el área denominada Alma	Prueba Entersys	2025-10-23T00:19:03Z	Alto	0123	AL3XCH4V3Z	Aprobado
Seguridad Vial Trabajos de Izaje y Elevación de Cargas	nestle	2025-10-23T00:58:57Z	Alto	123456	duegoasnfadas872	Rechazado

C.8 "Trabajos en Alto Riesgo" en el módulo del coordinador (paso 5).




No. de Orden de Compra	Empresa Contratista RFC
0001SYS	AL3XCH4V3Z


C.9 Búsqueda del proyecto por OC y RFC (paso 5).



C.10 Sección “Plan de Rescate” (paso 6).




C.11 Revisión de archivos adjuntos del plan (paso 6).



C.12 Pestaña “Datos”: “Aprobación Seguridad” y comentarios (pasos 8 y 9).

Precalificación Outside – Registro de formularios



C.13 “Registro Precalificación Out Site” (paso 10).



Registro Precalificación Out Site

Formularios de Registro

1. Miembros responsables del llenado del formulario

2. Documentos Generales Obligatorios


3. Requisitos Historial de Desempeño

4. Sistema de Gestión de Seguridad

Requisitos Específicos

- 5. ACTIVIDADES EN ALTURA
- 6. ACTIVIDADES CON ENERGÍA PELIGROSA Y MAQUINARIA
- 7. ACTIVIDADES CON MATERIALES PELIGROSOS
- 8. ACTIVIDADES CON ESPACIOS CONFINADOS
- 9. ACTIVIDADES CON ENERGÍA ELÉCTRICA
- 10. ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
- 11. ACTIVIDADES CON IZAJE
- 12. ACTIVIDADES DE BAJO RIESGO
- 13. ACTIVIDADES DE Transportes de Materia Prima (Actividades ...)
- 14. BIOSEGURIDAD
- 15. ACTIVIDADES EN CALIENTE
- 16. Protocolos de vigilancia

C.14 Formularios de registro obligatorios y requisitos específicos (pasos 11 a 13).



Registro Precalificación Out Site

Pre - Calificación de Terceros y Contratistas Trabajos dentro de Unidades Operativas

Registros en proceso


☆ Registros en Proceso - Pruebas Entersys

Filtro

Fecha	1. Registro de Miembros	2. Documentos Generales Obligatorios	3. Requisitos Historial de Desempeño	4. Sistema de Gestión en Seguridad	5. ACTIVIDADES EN ALTURA	6. ACTIVIDADES CON ENERGÍA PELIGROSA Y MAQUINARIA	7. ACTIVIDADES CON MATERIALES PELIGROSOS
03/10/25	Registrado	Registrado	Registrado	Pendiente	Pendiente	No Requerido	No Requ

C.15 "Registros en proceso": estatus Registrado o Pendiente de cada formulario (pasos 13 y 14).

Coordinador de seguridad – Validación de la precalificación



Resultados Precalificación Out Site

Validación KOF

Filtro

No. de Orden de Compra	RFC	Unidad Operativa
0123	ALBXCHV52	UO Prueba Entersys

C.16 "Resultados Precalificación Out Site": informe "Validación KOF" (paso 16).